

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY

PŘÍLOHA Č. 3 K OOP Č. 1/2011

B. TEXTOVÁ ČÁST

Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy	str.
1. Úvod	1
1.1 Údaje o zadání a podkladech	1
1.2 Obsah a rozsah elaborátu	4
1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce	6
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	8
2.1 Širší vztahy v území - postavení obce v systému osídlení	8
2.2 Postavení řešeného území v návaznosti na politiku územního rozvoje	10
2.3 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	11
3. Údaje o splnění zadání	12
4. Informace o území - přírodní hodnoty území, ochrana přírody a krajiny, kulturní a historické hodnoty území	15
4.1 Horninové prostředí a geologie, klimatické podmínky	15
4.2 Vodní režim, protierozní opatření, ochrana před povodněmi	16
4.3 Hygiena životního prostředí	18
4.3.1 Ovzduší	18
4.3.2 Čistota vod	20
4.3.3 Znečištění půdy	20
4.3.4 Radonový index geologického podloží	21
4.4 Ochrana přírody a krajiny	22
4.4.1 Přírodní hodnoty území	22
4.4.2 Ochrana krajiny	24
4.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	27
4.6 Kulturní a historické hodnoty území	28
5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	30
5.1 Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky a bydlení	30
5.1.1 Sociodemografické podmínky	30
5.1.2 Hospodářské podmínky	32
5.1.3 Bydlení	33
5.2 Urbanistická koncepce rozvoje obce	35
5.2.1 Charakteristika řešeného území, předpoklady a možnosti rozvoje obce, zastavitelné plochy	35
5.2.2 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití	37
5.3 Návrh koncepce rozvoje jednotlivých funkčních složek	39
5.3.1 Koncepce rozvoje bydlení	39
5.3.2 Občanské vybavení	40
5.3.3 Zemědělská výroba	41
5.3.4 Lesní hospodářství	42
5.3.5 Výroba a skladování	42
5.3.6 Rekreační a cestovní ruch	43
5.4 Zeleň	44
5.5 Územní systém ekologické stability	45

5.6	Dopravní infrastruktura	49
5.6.1	Pozemní komunikace a významnější obslužná dopravní zařízení	49
5.6.2	Provoz chodců a cyklistů	53
5.6.3	Statická doprava - parkování a odstavování vozidel	54
5.6.4	Hromadná doprava osob	55
5.6.5	Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací	56
5.7	Infrastruktura vodního hospodářství	57
5.7.1	Zásobování pitnou vodou	57
5.7.2	Zásobování užitkovou vodou	59
5.7.3	Likvidace odpadních vod	59
5.8	Infrastruktura energetických zařízení	61
5.8.1	Zásobování elektrickou energií	61
5.8.2	Zásobování plynem	64
5.8.3	Zásobování teplem	67
5.9	Elektronické komunikace	68
5.9.1	Telekomunikace	68
5.9.2	Radiokomunikace	69
5.10	Nakládání s odpady	70
5.11	Veřejná prostranství	70
5.12	Zvláštní zájmy, civilní ochrana obyvatelstva	71
5.13	Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření	72
5.14	Plochy ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	73
6.	Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	74
6.1	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí	74
6.2	Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000	74
6.3	Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech	75
6.4	Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území	76
6.4.1	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území	76
6.4.2	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území	76
6.4.3	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území	77
6.4.4	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území	78
6.5	Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování	79
6.6	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	80
6.6.1	Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozboru území	80
6.6.2	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích	81

7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	82
7.1 Kvalita zemědělských pozemků	82
7.2 Zábor půdy dle návrhu ÚP	83
7.3 Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability	84
7.4 Posouzení záboru zemědělských pozemků	84
7.5 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa	84
Tabulková část	85
Příloha č. 1 - Limity využití území	93
Příloha č. 2 - Vymezení základních pojmů	99
Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek	100
Příloha č. 4 - Přehled citovaných zákonů a vyhlášek	102
Odůvodnění zpracované pořizovatelem	104

1. ÚVOD

1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

Územní plán Hukvaldy je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Hukvaldy a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o., dne 17. 2. 2010.

Zadání Územního plánu Hukvaldy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy na zasedání konaném dne 23. 8. 2010.

Pro zpracování Územního plánu Hukvaldy byla použita územně plánovací dokumentace a podklady:

- **Územní plán obce Hukvaldy** schválen usnesením Obecního zastupitelstva v Hukvaldech dne 18. 3. 1998;
- **Změna č. 1 ÚPN obce Hukvaldy**, schválena Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 7. 11. 2001;
- **Změna č. 2 ÚPN obce Hukvaldy**, schválena Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 12. 5. 2004;
- **Změna č. 3 ÚPN obce Hukvaldy**, schválena Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 24. 7. 2008;
- **Změna č. 4 ÚPN obce Hukvaldy**, schválena Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 24. 7. 2008;
- **Změna č. 5 ÚPN obce Hukvaldy**, schválena Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 29. 9. 2009;
- **Zadání Územního plánu Hukvaldy**, schválené Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 23. 8. 2010;
- **Politika územního rozvoje ČR 2008**, schválená usnesením Vlády České republiky dne 20. července 2009 č. 929;
- **ÚAP a RURÚ SO ORP Frýdek-Místek**;
- **Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)**, vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426;
- **Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje**, vydaná opatřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;
- **Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FIFE, a.s, září 2003)**, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;
- **Konceptní rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010** (Povodí Odry, s.p., 2003), odsouhlasený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003;
- **Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje** (UDI Morava, s.r.o., Ostrava, únor 2008), schválená Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008;

- **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje** (Sdružení firem KONEKO Ostrava, spol. s r.o., a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;
- **Mapy ložiskové ochrany - Kraj Moravskoslezský** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Mapy poddolovaných území - Moravskoslezský kraj** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR;**
- **Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje** (Ageris 2007);
- **Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009 - tabelární přehled** (Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009);
- **Mapa radonového indexu geologického podloží** (Česká geologická služba, 2004);
- **Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním;
- **Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje** (Ekotoxa Opava, s.r.o, listopad 2004);
- **Program rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje** (Ekotoxa Opava, s.r.o.);
- **Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska** (Enterprise plc, s.r.o.);
- **Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území MSK** (Ekotoxa Opava, s.r.o.);
- **Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje** (březen 2009);
- **Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX ve věci změny podmínek ochrany v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve** (nabytí právní moci dne 31. 7. 2009);
- **Plán oblasti povodí Odry**, Povodí Odry, s.p., říjen 2009;
- **Okresní vlastivědná mapa** (Kartografie Praha);
- **Půdní syntetická mapa ČR** (Praha 1991);
- **Odvozená mapa radonového rizika** (Ústřední ústav geologický Praha, Uranový průmysl Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1990);
- **Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 1995, 2000 a 2005** (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha);
- **Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním;
- **Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

www.hukvaldy.cz
www.wikipedia.cz
www.google.cz
<http://drusop.nature.cz/>
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm
<http://geoportal.cenia.cz>
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A>
<http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Registr+kontaminovanych+ploch.aspx>

www.edb.cz
www.obce-mesta.info
www.turistik.cz

1.2 OBSAH A ROZSAH ELABORÁTU

Územní plán Hukvaldy obsahuje:

A. Návrh územního plánu Hukvaldy

B. Odůvodnění územního plánu Hukvaldy

A. Návrh územního plánu Hukvaldy obsahuje:

A. Textovou část

A. Grafickou část, která obsahuje výkresy v měřítku

A.1 Základní členění území 1 : 5 000

A.2 Urbanistická koncepce 1 : 5 000

A.3 Doprava 1 : 5 000

A.4 Vodní hospodářství 1 : 5 000

A.5 Energetika, spoje 1 : 5 000

B. Odůvodnění územního plánu Hukvaldy obsahuje:

B. Textovou část

B. Grafickou část, která obsahuje výkresy v měřítku

B.1 Koordinační výkres 1 : 5 000

B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

B.3 Širší vztahy 1 : 50 000

C. Posouzení vlivu Územního plánu Hukvaldy na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

D. Posouzení vlivu Územního plánu Hukvaldy na evropsky významné lokality a ptáčích oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Obsah grafické části:

Výkres A.1 Základní členění území obsahuje vyznačení hranice řešeného území, hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch.

Výkres A.2 Urbanistická koncepce obsahuje urbanistickou koncepci, tj. vymezení ploch s rozdílným využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení ploch pro dopravu, vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch.

Výkres A.3 Doprava obsahuje návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.

Výkres A.4 Vodní hospodářství obsahuje návrh řešení problematiky vodního hospodářství.

Výkres A.5 Energetika, spoje obsahuje návrh řešení problematiky energetiky a spojů.

Výkres A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace zobrazuje plochy a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona, nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.

Výkres B.1 Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměnný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.

Výkres B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů nezbytný k realizaci navržených řešení.

Výkres B.3 Širší vztahy zobrazuje vazby navržených ploch a koridorů nadmístního významu v řešeném území a jeho bezprostředním okolí. Je zpracován formou výřezu z výkresu č. A.2 Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní rezervy podle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

1.3 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE

Hlavní cíle řešení

Řešeným územím Územního plánu Hukvaldy je k. ú. Sklenov a k. ú. Rychaltice, které tvoří správní území obce Hukvaldy. Celková rozloha řešeného území je 2 037 ha.

Územní plán Hukvaldy je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací Moravskoslezského kraje, tj. se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.

Územní plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce Hukvaldy, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.

Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy dopravní infrastruktury a jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch. Zastavitelné plochy jsou označeny. Kromě koncepčních podmínek pro využití konkrétní plochy je stanoveno, zda je požadováno prověření změn jejich využití územní studií. Územním plánem je také řešen systém sídelní zeleně. Jedná se buď o samostatné plochy včetně stanovení podmínek pro jejich využívání, případně je systém zeleně promítnut do ostatních ploch s jiným způsobem využití (např. požadavek na vymezení podílu zeleně u rozsáhlejších zastavitelných ploch). Součástí územního plánu je návrh uspořádání nezastavěného území – krajiny včetně vymezení územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, opatření proti povodním apod.

Územním plánem je stanovena celková koncepce pro jednotlivé druhy doprav. Dále je stanovena celková koncepce pro jednotlivé druhy technické infrastruktury včetně ukládání a zneškodňování odpadů a jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby a opatření a to s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona.

Územním plánem jsou v grafické části zobrazeny jevy odpovídající účelu a měřítku výkresů, např. stávající páteřní síť technické infrastruktury a síť navržené územním plánem.

Postup práce

Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodlo na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2010 o pořízení nového územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Zadání Územního plánu Hukvaldy byl projednán podle § 47 stavebního zákona a upraven dle vznesených připomínek a stanovisek. **Definitivní znění Zadání pro Územní plán Hukvaldy schválilo Zastupitelstvo obce Hukvaldy dne 23. 8. 2010.**

Na základě schváleného zadání byl v prosinci 2010 až únoru 2011 zpracován **Územní plán Hukvaldy**.

V září 2011 byl Územní plán Hukvaldy upraven na základě výsledku společného jednání podle stavebního zákona za účelem veřejného projednání. Nebylo upravováno Posouzení Územního plánu Hukvaldy na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a Posouzení vlivu Územního plánu Hukvaldy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb.

Splnění požadavků na úpravu Územního plánu Hukvaldy po společném jednání:

Požadavky na úpravu ÚP Hukvaldy byly splněny, kromě požadavku na doplnění veřejně prospěšných opatření o nadregionální biokoridor K144 MB. Tento biokoridor je vymezen ve výkrese B.3 Širší vztahy a přechází ze správního území města Kopřivnice do nadregionálního biocentra na hranici obce Hukvaldy.

V prosinci 2011 byl Územní plán Hukvaldy upraven na základě výsledku veřejného projednání podle stavebního zákona (čistopis). Zároveň bylo doplněno Posouzení Územního plánu Hukvaldy na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. s ohledem na snížení záboru půdy. Nebylo upravováno Posouzení vlivu Územního plánu Hukvaldy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb.

Územní plán Hukvaldy byl vydán Opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 13. 12. 2011 Zastupitelstvem obce Hukvaldy.

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

2.1 ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ - POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ

Obec Hukvaldy leží v západní části okresu Frýdek-Místek, na hranici s okresem Nový Jičín.

Ze severu sousedí s obcemi Kateřinice a Fryčovice, z východu s městem Frýdek-Místek a obcí Palkovice, z jihu s obcí Kozlovice, z jihozápadu s městem Kopřivnice, a ze západu městem Příbor.

Obec Hukvaldy náleží k obci s rozšířenou působností Frýdek-Místek, kde je i finanční úřad, stavební úřad, katastrální a pozemkový úřad, okresní soud a celní úřad. Matriční úřad se nachází v obci Hukvaldy.

Sídelní struktura širšího regionu, druh, intenzita vazeb a přirozená dělba funkcí sídel do značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území. Obec Hukvaldy je tvořena dvěma srostlými sídly. Patří mezi příměstské a rekreační obce širšího regionu. Je stabilní součástí sídelní struktury. Do značné míry se zde projevuje i dostupnost Ostravy, Kopřivnice a Příbora.

Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, částečně obslužná a výrobní. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec se v posledních letech postupně rozvíjí. Na území obce mohou projevit suburbanizační tendence měst v okolí v kombinaci s novými zdroji pracovních příležitostí (Mošnov, Frýdek-Místek, Kopřivnice).

Tab. Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Frýdek-Místek a širší srovnání

SO ORP	počet			části / obec	výměra km ²	km ² / obec	Obyvatel	obyvatel na		
	obcí	katastrů	částí					obec	část. o.	km ²
Frýdek-Místek	37	54	52	1,4	480	13,0	109 796	2 968	2 112	229
průměr ORP*	*	*	*	*	*	*	*			
MSK kraj	13,6	27,9	28,3	2,3	246,7	19,3	56 829,8	4 182	2 007	230
ČR	30,5	63,0	72,9	2,8	382,3	15,4	45 045,5	1 675	696	133

Zdroj: Malý lexikon obcí 2009, ČSÚ, data pro rok 2008

Pro sídelní strukturu celého spádového obvodu ORP Frýdek-Místek je do značné míry determinující vysoká hustota osídlení, značný počet obcí (mnohdy s rozptýlenou zástavbou) a výrazné ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami (průmyslová krajina s velkou dynamikou dalšího rozvoje, významnými dopravními funkcemi). Ve vybraných částech regionu má značný význam rekreace.

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán nárůst počtu obyvatel do roku 2025 (tj. ve střednědobém časovém horizontu) na cca 2 000, ze současného stavu cca 1 940 obyvatel, při odpovídajícím rozvoji bydlení a obslužných funkcí obce.

Základní bilance vývoje počtu obyvatel, bytů slouží především jako podklad pro navazující koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného rozsahu nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Tato orientační bilance je součástí odůvodnění územního plánu, spoluuvytváří základní rámec při posuzování územního rozvoje, ale i širší posouzení přiměřenosti investic v řešeném území.

Obecně, s ohledem na stav současných podkladů, je nutno považovat za **základní problémy širšího regionu mírně nerovnovážený stav hospodářského pilíře řešeného území (nezaměstnanost v širším regionu) a problémy v oblasti životního prostředí (kvalita ovzduší). Posílení zejména hospodářského pilíře a zlepšení podmínek životního prostředí je tak předpokladem udržitelného rozvoje regionu**, zejména z delšího hlediska. Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat především mimo vlastní území řešené územním plánem, v širším regionu pohybu za prací (Nový Jičín, Kopřivnice, Mošnov, Ostrava). **Optimalizace funkcí řešeného území** je potřeba orientovat s ohledem na vlastní územní předpoklady jednotlivých sídel a vazby obce v sídelní struktuře regionu **(zejména posílení funkcí obytné a obslužné)**.

Hlavní dopravní vazby na nadřazenou silniční síť, pro obec představovanou tahy silnice I/48 (v severní části řešeného území a v Příboře) a I/58 (v Příboře a jižně od řešeného území), zajišťují tahy silnic II/486, III/4806 a III/4863. Silnice I/48 a I/58 pak zajišťují vazby na významná regionální a krajské sídla (Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm). Řešeným územím není vedena žádná železniční dráha. Nejbližší železniční trať je však vedena sousedními městy Kopřivnicí a Příborem – regionální železniční trať č. 325 (Studénka – Veřovice).

Vazby sídelní struktury, vazby dopravní a technické infrastruktury včetně prvků ochrany přírody a územního systému ekologické stability přesahující správní hranici obce jsou zobrazeny ve výkrese B.3 Širší vztahy v měřítku 1 : 50 000. Tento výkres je zpracován formou výřezu z výkresu č. A.2 Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní rezervy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

2.2 POSTAVENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA POLITIKU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení a definice **rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů**, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Z PÚR ČR (r. 2008) je patrné upřesněné vymezení **rozvojových oblastí národního významu**. **Vlastní řešené území bylo (podle PÚR ČR 2006) a je součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava, viz další text podle PÚR ČR 2008.**

Vymezení:

Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, **Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části)**, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice (jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části).

Důvody vymezení:

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska. Výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.

Úkoly pro územní plánování:

a) Pro vlastní rozvojovou oblast

Vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice.

b) Obecné

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území, a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí.

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.

V rámci návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje – upřesnění vymezení rozvojové oblasti OB2, je obec Hukvaldy zařazena do této rozvojové oblasti a jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování:

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polsku.

Nové rozvojové plochy vymezovat:

- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby,
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury,
- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech).

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy.

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně.

V rámci zpracování **Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje** bylo dále navrženo **upřesnění specifické oblasti SOB 2 Beskydy, která zahrnuje pouze dále uvedené obce SO ORP Frýdek-Místek - Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty.**

Obec Hukvaldy není v rámci tohoto upřesnění k zařazení do SOB 2 Beskydy navrhována podobně i v PÚR ČR 2008.

2.3 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, a nabýly platnosti dne 4. 2. 2011.

Podle ZÚR MSK je obec Hukvaldy součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava.

Územním plánem Hukvaldy je nutno v souladu se ZÚR MSK respektovat:

veřejně prospěšné stavby:

- R48 Rybí – Rychaltice, stavební úpravy, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D8,
- R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D9,

veřejně prospěšná opatření:

- vymezení nadregionálních prvků územního systému ekologické stability (nadregionální biocentrum označené v ZÚR MSK 97, regionální biokoridor č. 550).

3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY

ad a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Vzhledem k tomu, že byly vydány ZÚR MSK, které nabyly platnosti 4. 2. 2011, ÚPN VÚC Beskydy pozbyl platnosti.

ad b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Úkoly vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Frýdek-Místek byly Územním plánem Hukvaldy řešeny (viz dále textová část Odůvodnění Územního plánu Hukvaldy).

ad c) Požadavky na rozvoj území obce

Při zpracování Územního plánu bylo vycházeno z demografického rozboru pro správní území obce Hukvaldy. V rámci tohoto rozboru je předpokládán nárůst počtu trvale bydlících obyvatel s ohledem na vývoj v posledních deseti letech na 2 000 do roku cca 2025. Odhad na výstavbu nových bytů byl upřesněn na 2 – 3 byty za rok.

ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Požadavky obsažené v tomto bodě zadání byly splněny – viz následující kapitoly odůvodnění Územního plánu Hukvaldy.

ad e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Požadavky obsažené na řešení koncepce dopravní infrastruktury byly splněny a upřesněny nad katastrální mapou. Popis řešení viz odůvodnění Územního plánu Hukvaldy, kap. 5.6 Dopravní infrastruktura.

Požadavky na řešení Technické infrastruktury byly splněny a upřesněny pro potřebu územního plánu. Popis řešení viz odůvodnění Územního plánu Hukvaldy, kap. 5.7 Infrastruktura vodního hospodářství, 5.8 Infrastruktura energetických zařízení, 5.9 Elektronické komunikace, 5.10 Nakládání s odpady.

Řešení technické a dopravní infrastruktury je zpracováno v souladu se ZÚR MSK.

Požadavky na vymezení ploch občanského vybavení byly upřesněny na pracovních schůzkách se zástupci obce.

ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Ochrana hodnot území je podrobně popsána v odůvodnění Územního plánu Hukvaldy, kap. 4. Přírodní hodnoty území, ochrana přírody a krajiny, kulturní a historické hodnoty území.

Respektování nezastavěného provozního pásma je navrženo kolem významného vodního toku v šířce do 8 m, u ostatních vodních toků v šířce 6 m za účelem údržby vodních toků a břehových porostů.

ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou stanoveny v části návrh, v kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jsou zobrazeny ve výkrese A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Územním plánem Hukvaldy

nejsou vymezeny další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

ad h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky na ochranu veřejného zdraví jsou popsány v jednotlivých kapitolách textové části odůvodnění Územního plánu Hukvaldy.

Územním plánem jsou vymezena evidovaná ložiska nerostných surovin, a záplavové území (viz textová část textové části odůvodnění Územního plánu Hukvaldy, kap. 4.1 Horninové prostředí a geologie, klimatické podmínky a 4.2 Vodní režim. Grafické zobrazení je provedeno ve výkrese B.1 Koordinační výkres). V kapitole 5.11 je řešena civilní ochrana obyvatelstva.

ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Způsob řešení záměrů a střety zájmů se stávajícím nebo navrženým způsobem využití území je popsán v jednotlivých kapitolách textové části odůvodnění Územního plánu Hukvaldy. Do Územního plánu Hukvaldy byly zapracovány záměry v souladu s ZÚR MSK s ohledem na jejich platnost od 4. 2. 2011. ÚPN VÚC Beskydy tímto pozbyl platnosti.

ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Viz textová část Územního plánu Hukvaldy, kapitola:

C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

ad k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Viz textová část Územního plánu Hukvaldy, kapitola:

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie.

ad l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Územním plánem Hukvaldy nejsou vymezeny plochy nebo koridory se stanovením požadavku na zpracování regulačního plánu.

ad m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Územní plánu Hukvaldy je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac. AQUATEST a.s., 2011).

Tato posouzení je zpracováno jako samostatná textová část, která bude projednána současně s Územním plánem Hukvaldy.

Dále je zpracováno Posouzení vlivu Územního plánu Hukvaldy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (zprac. AQUATEST a.s., 2011).

ad n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Územní plán Hukvaldy je zpracován bez fáze konceptu vzhledem k tomu, že nebylo požadováno variantního zpracování řešení.

ad o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Územní plán Hukvaldy je zpracován v souladu s požadavky obsaženými v tomto bodě zadání, kromě požadavku na zpracování výkresu B.3 Širší vztahy v měřítku 1 : 25 000.

Tento výkres je zpracován formou výřezu z výkresu č. A.2 Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní rezervy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kde je zpracován v měřítku 1 : 100 000.

4. INFORMACE O ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

4.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE PODMÍNKY

Geomorfologické a orografické podmínky jsou významným faktorem ovlivňujícím využitelnost řešeného území. Především do značné míry spoluvytvářejí jeho rekreační atraktivitu, v menší míře ovlivňují jeho zástavbu (nároky na výstavbu a údržbu inženýrských sítí). Zástavba obce Hukvaldy se nachází především v údolní nivě podél řeky Ondřejnice a jejich přítoků, protažené ve směru toku z jihu na sever. Zastavěné území obce se nachází v nadmořské výšce 280 - 360 m n.m., nejvýše v Horním Sklenově, nejnižší na severu Rychaltic.

Značná část řešeného území podél Ondřejnice se nachází na fluviálních sedimentech údolní nivy. Severní část území je překryta sprašovými hlínami a sprašemi. Jihovýchodní část území prudce stoupá do Palkovických hůrek, tvořených především mezozoickými horninami - alpínsky zvrásněné pískovce, břidlice. Geologické a geomorfologické podmínky řešeného území významněji neomezují jeho využití (pouze lokálně), jsou zčásti zdrojem jeho rekreační atraktivity.

Ložiska nerostných surovin

Dobývací prostor – netěžený:

20051 Staříč (plocha 4036,14 ha, uhlí černé) k. ú. Rychaltice;

40025 Příbor (plocha 2 766,73 ha, zemní plyn), k. ú. Rychaltice.

Chráněné ložiskové území:

08367200 Příbor (plocha 4 845,70 ha), k. ú. Rychaltice;

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve.

Ložiska nerostných surovin:

3083672 Příbor – Klokočov (plocha 4 686,15 ha, zemní plyn, k. ú. Rychaltice;

3071821 Důl Paskov, z. Staříč (plocha 4 036,14 ha, uhlí černé);

3072000 Příbor - východ (plocha 3 297,76 ha, uhlí černé), k. ú. Rychaltice;

3216900 Kopřivnice – Tichá (plocha 1 828,53 ha, uhlí černé), k. ú. Sklenov;

3224500 Kozlovice (plocha 524,69 ha, zemní plyn), k. ú. Sklenov.

Progózní zdroj

901220000 Kozlovice – Janovice, (uhlí černé), k. ú. Sklenov

Podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek-Místek, zpracované OKD, a. s. IMGE, o. z. v červnu 1997, leží správní území v území mimo vlivy důlní činnosti, v ploše C₂ a C₁⁰.

V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona. Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů (stavební zákon) jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Územním plánem Hukvaldy nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostů.

V území obce Hukvaldy je evidováno jedno **poddolované území a hlavní důlní dílo**:

poddolované území z historické těžby č. 4542 Staříč;
hlavní důlní dílo – č. 518 štola Kazničov.

Zastavitelné plochy navržené územním plánem jsou vymezeny mimo poddolované území a hlavní důlní dílo.

V území obce Hukvaldy jsou evidována tato **sesuvná území**:

- č. 6351 Rychaltice - sesuv aktivní
- č. 3670 Rychaltice - sesuv potenciální
- č. 3668 Rychaltice - sesuv potenciální
- č. 3663 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 3669 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 3664 Hukvaldy - sesuv aktivní
- č. 3665 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 3666 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 3667 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 3677 Hukvaldy - sesuv potenciální
- č. 4084 Myslík - sesuv potenciální

Zastavitelné plochy navržené územním plánem jsou vymezeny mimo sesuvná území.

4.2 VODNÍ REŽIM, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODŇMI

Vodní režim

Převážná část území spadá do ČHP 2-01-01-147 - povodí Ondřejnice s levobřežním přítokem Sklenovský potok a s několika bezejmennými přítoky. Část severovýchodní části území spadá do ČHP 2-01-01-148 - povodí Košice. Západní část území spadá do ČHP 2-01-01-140 a 2-01-01-137 – povodí Lubiny a do ČHP 2-01-01-136 – povodí Lubinky.

Ondřejnice protéká přes zastavěné území obce Hukvaldy. Do Ondřejnice se vlévá Sklenovský potok, Rybský potok a několik bezejmenných toků. Do Ondřejnice je zaústěn také Mlýnský náhon, který protéká střední zastavěnou částí Hukvald. Rybský potok tvoří část východní hranice mezi obcemi Hukvaldy a Palkovice. Košice tvoří část severovýchodní hranice mezi obcemi Hukvaldy a Frýdkem-Místkem. V jižní části obce pramení Svěcený potok, který je pravobřežním přítokem Lubiny a vodní tok Brusná, která je levobřežním přítokem Ondřejnice. Jižní části území u vrchu Skalka protéká Telecí potok, který je levobřežním přítokem Ondřejnice.

Vody Ondřejnice jsou dle Nařízení vlády č. 470/2001 Sb. řazeny mezi vodohospodářsky významné vodní toky.

Správcem Ondřejnice a jeho bezejmenného levobřežního přítoku, který se vlévá do Ondřejnice poblíž rychlostní komunikace R48, je Povodí Odry, s.p.

Správcem Sklenovského potoka a jeho bezejmenného levobřežního přítoku je obec. Správcem Košice, Rybského, Krnalovického potoka a několika bezejmenných přítoků Ondřejnice potoka jsou Lesy ČR, s.p.

Pro řeku Ondřejnici je stanoveno záplavové území bez vymezení jeho aktivní zóny rozhodnutím OkÚ Frýdek-Místek čj.: RŽ-2230/00/Fp/231.2/ ze dne 20. 6. 2000. Záplavové území zasahuje do zastavěných území k. ú. Rychaltice a k. ú. Sklenov a limituje jejich rozvoj.

Povrchové vody v k. ú. Hukvaldy spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 17 (Lubina po ústí do toku Odry) a 18 (Ondřejnice po ústí do toku Odry). Vodní útvary povrchových vod jsou dle Plánu oblasti povodí Odry rizikové, silně ovlivněné vodní útvary.

Podzemní vody spadají do vodních útvarů 32130 (Flyš v mezipovodí Odry). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako nevyhovující.

V obci Hukvaldy jsou tři větší vodní plochy a několik drobných vodních ploch. První dvě vodní plochy se nacházející v oboře, vlastní je Lesy ČR a slouží k chovu ryb. Třetí větší vodní plocha se nazývá „V Drážkách“ a nachází se ve východní části Horního Sklenova na levobřežním přítoku Sklenovského potoka. Vlastníkem této plochy je Beskyd Agro, a. s. a slouží k chovu ryb a k protipožárním účelům.

Vody Ondřejnice a Košice jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. ve znění NV č. 169/2006 Sb. řazeny jako lososový typ vody Ondřejnice č. 186. Pro ostatní vodní toky typ vody není stanoven ve smyslu Nařízení vlády č. 71/2003 ve znění NV č. 169/2006 Sb.

Podle zákona č. 273/2010 Sb., tj. úplného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku.

Protierozní opatření

Územním plánem nejsou navržena konkrétní protierozní opatření. Částečně tuto funkci bude plnit plochy přírodní – územního systému ekologické stability, především v západní části území, kde jsou jednotlivé prvky – biocentra a biokoridory vymezeny z velké části na zemědělsky obhospodařované půdě (orná půda, trvalé travní porosty). Po realizaci územního systému ekologické stability dojde ke snížení eroze půdy, splachování půdy do vodních toků, a tak také ke zlepšení čistoty pozemních vod.

Ochrana před povodněmi

Územním plánem nejsou navržena technická opatření na ochranu před povodněmi (např. hráze, úprava koryt vodních toků apod.). Nutno je však minimalizovat počet nových staveb ve stanoveném záplavovém území a realizovat v něm pouze nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury a přípojek na tuto infrastrukturu.

4.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.3.1 OVZDUŠÍ

Znečištění ovzduší je značným problémem z hlediska ochrany životního prostředí v řešeném území. Vliv na kvalitu ovzduší mají zejména místní a velké zdroje v regionu (např. ostravské hutní podniky, Biocel Paskov, výtopna Sviadnov, zdroje v Kopřivnici). V případě špatných rozptylových podmínek, kdy jsou překračovány nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší, dochází k regulaci nejvýznamnějších zdrojů znečišťování v regionu.

V obci Hukvaldy mají negativní vliv na čistotu ovzduší místní, především malé a střední zdroje znečištění, částečně i doprava (Rychaltice). Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce. Obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.

Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a mnohdy finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.).

V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů.

V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává **Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje** (aktualizace r. 2008). V souladu s ustanovením § 7, odst. 6 a § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým se vydává **Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje**. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje je formulován jako „nastavba“ Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje. Krajský úřad předkládá vždy do 31. prosince kalendářního roku radě kraje situační zprávu o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů stanovených tímto nařízením.

Blízká stanice, která pravidelně monitoruje imisní situace, se nachází např. ve Frýdku-Místku (ČHMÚ, č. 1067). V následující tabulce jsou uvedeny roční průměry koncentrací hlavních škodlivých látek v ovzduší za roky 2003 - 2009.

Znečišťující látka	Imisní stanice	Roční imisní průměry (µg/m ³)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
SO ₂	Frýdek-Místek	12	9,2	9,2	10,2	8,4	7,4	7,8
PM ₁₀ *	Frýdek-Místek	51,7	43,6	48,7	43,8	35,5	33,7	36,4
NO _x	Frýdek-Místek	23	26,9	23,0	23,7	21,0	19,5	21,5


*roční limit PM₁₀ a NO_x - 40 µg/m³

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 – 2008 **patří území obce Hukvaldy k oblastem**

se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příčinou je překračování imisního limitu suspendované částice frakce PM_{10} a polycyklických aromatických uhlovodíků – vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP. Situace je nejhorší v intenzivně zastavěných částech obce, v málo provětrávaných sníženinách, podél vodních toků a zatížených komunikací. Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

S ohledem na širší vývoj a stávající nepříznivou situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné využít všech možností ke zlepšení kvality ovzduší v obci. **Zejména přiměřeně posuzovat povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených územních celků, dále v rámci řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch), výsadba ochranné zeleně apod. Obytnou zástavbu umísťovat mimo špatně provětrávané sníženiny, inverzní lokality.**

Tab. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007
(zdroj: MŽP, 2009)



4.3.2 ČISTOTA VOD

Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 7221 – “Klasifikace jakosti povrchových vod”.

Katastrálním územím Rychaltice a Sklenov protékají Ondřejnice, Košice, Sklenovský potok. Na území obce Hukvaldy se ani na jednom toku jakost vody neměří.

Návrhem řešení likvidace odpadních vod splaškovou kanalizací a vymezením územního systému ekologické stability ve vazbě na vodní toky v krajině jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení čistoty vod ve vodních tocích protékajících správním územím obce.

4.3.3 ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY

Půda patří společně s ovzduším a vodou k základním složkám životního prostředí, její postavení je však značně odlišné od zbývajících dvou složek. Znečištění ovzduší a vody lze téměř zcela vyloučit po odstranění jeho zdrojů, kontaminace půd je však většinou nevratný jev, za normálních podmínek nemůže být samostatně dosaženo původního stavu.

Při hodnocení půd a jejich kontaminace rizikovými prvky jsme vycházeli z průzkumů Státního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (pobočka Opava), které se prováděly v letech 1990 – 2008. Zjištěné hodnoty byly porovnány s platnými limity pro obsah rizikových prvků v půdách náležejících do zemědělského půdního dle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění.

Limity (maximální přípustné hodnoty) pro obsah sledovaných rizikových prvků v půdách mají následující hodnoty (v mg/kg):

Prvek	Průměrná zjištěná hodnota analyz. vzorků lehké půdy - ostatní druhy půd** lehké půdy - ostatní půdy	Max. přípustná hodnota podle vyhlášky MŽP č. 13/94 Sb.
a) Výluh 2 M HNO₃		
Cd (kadmium)	0,46 - 0,42 mg/kg půdy	0,4 mg/kg - 1,0 mg/kg
Pb (olovo)	24,05 - 24,09 mg/kg půdy	50,0 mg/kg - 70,0 mg/kg
b) Celkový obsah		
Hg (rtuť)	0,11 - 0,20 mg/kg půdy	0,6 mg/kg - 0,8 mg/kg

** ostatní druhy půd = střední a těžké půdy

K překračování platných limitů v Moravskoslezském kraji dochází hlavně u lehkých půd v obsahu kadmia (Cd).

Současný stav nevyžaduje ochranná opatření týkající se změn využití zemědělského půdního fondu apod.

Územním plánem nejsou ve správním území obce Hukvaldy navrženy plochy pro výrobu, která by měla vliv na zvýšení obsahu sledovaných rizikových prvků v půdách.

4.3.4 RADONOVÝ INDEX GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ

Geologické podloží České republiky je z více než ze dvou třetin tvořeno metamorfovanými a magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží.

Rovněž zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z hlediska koncentrace radonu, a proto je malá pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží.

Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hornin jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a proto nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin.

Orientační zařazení větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikováno třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na **území obce Hukvaldy převládá přechodová kategorie radonového indexu, která se prolíná s kategorií nízkého radonového indexu**. Podloží horniny klasifikované přechodným indexem mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a přítomnosti jílovitého pokryvu méně proniká do objektu.

Mapy radonového indexu neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně.

Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku.

4.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

4.4.1 PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

V obci Hukvaldy se vyskytují zvláště chráněná území, a to přírodní rezervace - PR Palkovické hůrky, přírodní památka - PP Hradní vrch Hukvaldy a také území obecné ochrany přírody, např. významné krajinné prvky, památné stromy, přírodní park Podbeskydí a územní systém ekologické stability.

Zvláštní ochrana území

název: **PR Palkovické hůrky**

kód ÚSOP: 297

vyhlášeno: Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. 11. 1969, čj. 9.295/69-II/2 o zřízení státní přírodní rezervace "Palkovické hůrky", katastrální území Sklenov a Rychaltice, okres Frýdek-Místek, kraj Severomoravský, nahrazeno Vyhláškou č. 96/2007 Sb.

rozloha: 34,93 ha

katastrální území: Rychaltice, Sklenov

charakteristika: Posláním rezervace je ochrana přirozených lesních porostů, typických pro severní předhůří Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o typologicky členité porosty s převahou svěžích a bohatých bučin, lipových a vlhkých bučin a jasaninových olší na křídových pískovcích a vápencích s typickou vegetací.

Ochranné pásmo, je stanoveno podle §37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Urbanistická koncepce navržená územním plánem plně respektuje ochranu této přírodní rezervace vymezené ve východní části území. Přírodní rezervace je také součástí nadregionálního biocentra Hukvaldy označeného v Hlavním výkrese územního plánu N1.

název: **PP Hradní vrch Hukvaldy**

kód ÚSOP: 2080

vyhlášeno: Nařízení Okresního úřadu Frýdek-Místek, ze dne 8. 9. 1999, o vyhlášení přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy

rozloha: 77 ha

katastrální území: Sklenov

charakteristika: Zachování unikátního bukového porostu a přírodně krajinářské kompozice historické obory, založené u středověkého hradu Hukvaldy. Jedná se o území s vysokou hodnotou ekologickou (součást nadregionálního biocentra ekologické stability), lesnickou (genová základna buku), mysliveckou (obora daňčí a mufloní zvěře) a společensko-kulturní (rodiště Leoše Janáčka).

Ochranné pásmo přírodní památky není vyhlášeno. Zvláště chráněné území je součástí obory a tím je dostatečně chráněno před rušivými vlivy z okolí.

Urbanistická koncepce navržená územním plánem plně respektuje ochranu této přírodní památky vymezené v jihovýchodní části obce. Přírodní památka je také součástí nadregionálního biocentra Hukvaldy označeného v Hlavním výkrese územního plánu N1.

Z hlediska **obecné ochrany** přírody se v řešeném území vyskytují významné krajinné prvky, památné stromy a územní systém ekologické stability.

Významný krajinný prvek (podle zákona č. 114/1992 Sb., § 3 písm. b) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

V řešeném území jsou registrovány následující významné krajinné prvky:

- registrovaný významný krajinný prvek č. 704-19/R - skupina 8 stromů u kříže na p. č. 879/1 a 879/3 v k. ú. Rychaltice.

Registrovaný významný krajinný prvek vymezený západně od zastavěného území, plochy výroby zemědělské, je územním plánem plně respektován. Návrhem řešení jsou také v maximální možné míře respektovány významné krajinné prvky „ze zákona“.

V řešeném území se také nacházejí tyto **památné stromy**:

- buky pod Hukvaldským Hradem, k. ú. Sklenov, parc. č. 318/1, 318/3, vyhlášeny 31. 8. 1999;
- dub v Rychalticích, k. ú. Rychaltice, parc. č. 421/1, 421/2, vyhlášen 17. 8. 2004;
- Krnalovický tis, k. ú. Rychaltice, parc. č. 80, vyhlášen 18. 2. 1972;
- lípy u Kříže, k. ú. Rychaltice, parc. č. 34/1, vyhlášeny 4. 2. 2005.

Památné stromy jsou návrhem řešení respektovány. V jejich blízkosti nejsou vymezeny zastavitelné plochy. Lípy u Kříže a buky pod Hukvaldským Hradem jsou situovány zcela mimo zastavěné území.

V rámci soustavy Natura 2000 do správního území Hukvaldy zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) Hukvaldy a EVL Palkovické hůrky.

Název: Hukvaldy

Kód lokality: CZ0813447

Rozloha lokality: 200,2797 ha

Vyhlášeno: Nařízení vlády č.132/2005 Sb., ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

Charakteristika: lokalita páchníka hnědého (*Osmoderma eremita*)

Název: Palkovické hůrky

Kód lokality: CZ0810031

Rozloha lokality: 131,5443 ha

Vyhlášeno: Nařízení vlády ze dne 26. října 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Charakteristika: Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

Evropsky významné lokality jsou součástí nadregionálního biocentra Hukvaldy označeného v Hlavním výkrese územního plánu N1 a jsou územním plánem plně respektovány. Hranice EVL jsou zobrazeny ve výkrese B.1 Koordinační výkres.

Územní systém ekologické stability je podrobněji popsán v kapitole 5.5 této textové části.

4.4.2 OCHRANA KRAJINY, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY

Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách, či v některé z nich. Je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky, nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.

Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických znaků definovány oblasti krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z geomorfologického členění ČR.

Oblast Staříčské pahorkatiny

Pahorkatina se nachází v severovýchodní části Příborské pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu úpatního typu tvořenou především flyšovými jílovci, jíly a pískovci slezské a podslezské jednotky a vyvělinami těšínské asociace. Také tato oblast je málo zalesněná. Menší lesní porosty jsou tvořeny především smrkovými porosty, místy se vyskytují také porosty dubu a habru. Staříčská pahorkatina zasahuje malou část řešeného území, a to do jihovýchodní části obce.

Oblast Palkovické podhůří

Palkovické podhůří je plochá pahorkatina úpatního typu v severovýchodní části Příborské pahorkatiny, budovaná kvarterními pokryvy v nadloží flyšových hornin slezského a ždánicko-podslezského příkrovu. Oblast má převážně akumulční reliéf pleistocenních úpatních hald. Jedná se o oblast málo až středně zalesněnou smrkovými porosty, místy s bukem a jedlím.

Oblast Palkovické hůrky

Jedná se o plochou hornatinu (sv. části Štramberské vrchoviny) ze zvrásněných flyšových pískovců, podřadně jílovců bašských a palkovických vrstev slezské jednotky, charakteristickou výskytem skupiny příkrovových trosek z odolnějších hornin nad okolním plošším reliéfem. Středně zalesněná oblast smrkovými porosty místy bukojedlovými porosty s významnými body Kubánkov (661 m) a Kazničov (601 m).

Místem krajinného rázu se rozumí část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti.

Krajina nivy Ondřejnice

- jedná se o krajinu s plochým reliéfem, který je nepatrně ukloněný ve směru spádu;
- v nivě toku se nachází téměř všechna zástavba obce Hukvaldy, která je tvořena rodinnými domy, a která je vedena podél místních komunikací;
- mezi obytnou zástavbou se nachází také řada nemovitých kulturních památek a staveb, které jsou dokladem původní zástavby obce;
- napříč obcí vede silnice, která se v Rychalticích kolmě napojuje na komunikaci č. I/48 Příbor – Frýdek-Místek;
- přírodní hodnotou jsou zde břehové a doprovodné porosty vodního toku Ondřejnice, především v jižní části obce Hukvaldy.

Zemědělská krajina

- převažuje reliéf členité pahorkatiny s typickými oblými hřbety a svahy, které jsou členěny malými údolími a zářezy vodních toků.

- jedná se o harmonickou krajinu s výrazným projevem zalesněných horizontů a kulturních dominant (zřícenina hradu Hukvaldy);
- bloky orné půdy jsou malé až středně velké, rozčleněny drobnými vodními toky, cestami a menšími lesíky;

Krajina vrchovin a hornatin

- reliéf je značně členitý a je tvořen poměrně strmými svahy, které jsou rozčleněné řadou užších a zahloubených údolí s bohatou sítí vodních toků;
- vegetaci tvoří lesní komplexy s enklávami travních porostů, které vznikly odlesněním hřbetů a představují přírodní, ale také estetickou hodnotu krajinného rázu;
- významnou dominantou přírodní, kulturní i historickou je zřícenina původně gotického hradu Hukvaldy;
- dalšími vyhlídkovými místy jsou vrcholy Palkovických hůrek (např. vrchol Kazničov, Babí hora);
- mezi přírodní hodnoty také patří ZCHÚ (PR Palkovické hůrky, PP Hradní vrch Hukvaldy) a lokality soustavy Natura 2000 (EVL Hukvaldy a EVL Palkovické hůrky).

Vyhlídkové body ve správním území obce:

Nejvýznamnějším vyhlídkovým místem je hrad Hukvaldy. Z věže hradu Hukvaldy je krásná vyhlídka do širého okolí na hřebeny Beskyd, město Kopřivnici, Příbor a přes Fryčovice až k Ostravě. Dalšími pohledovými místy jsou vrchy Palkovických hůrek (např. Kazničov a Babí hora).

Vyhodnocení navrhovaného řešení na krajinný ráz (KR) dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

TABULKA IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A URČENÍ MÍRY VLIVU NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA TYTO ZNAKY		Klasifikace identifikovaných znaků			Posouzení míry vlivu na identifikované znaky
		Dle projevů	Dle významu v KR	Dle cennosti	Pozitivní zásah Žádný zásah Slabý zásah Středně silný zásah Silný zásah Stírající zásah
Znaky dle § 12	Konkrétní identifikované znaky a hodnoty	Pozitivní Neutrální Negativní	Zásadní Spoluurčující Doplňující	Jedinečný Význačný Běžný	
Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ	Lokality Natura 2000	Pozitivní	Doplňující	Význačný	Slabý zásah
	ZCHÚ ochrany přírody	Pozitivní	Doplňující	Význačný	Slabý zásah
	Rozptýlená zeleň v krajině	Pozitivní	Doplňující	Významný	Žádný zásah
	Prvky ÚSES	Pozitivní	Doplňující	Význačný	Žádný zásah
	Vodní toky s vegetačním doprovodem	Pozitivní	Doplňující	Významný	Žádný zásah
Znaky kulturní, historické charakteristiky vč. kulturních a historických dominant	Harmonická zemědělská krajina s výrazným projevem zalesněných vrchů	Pozitivní	Doplňující	Běžný	Žádný vliv
	Nemovitě kultur. památky (kromě dále uvedených)	Pozitivní	Doplňující	Význačný	Slabý zásah
	hrad Hukvaldy	Pozitivní	Zásadní	Jedinečný	Silný vliv

Znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině	Pohledová místa	Pozitivní	Spoluurčující	Význačný	Silný zásah
	Zřetelná linie okrajů lesů	Pozitivní	Spoluurčující	Běžný	Slabý zásah
	Harmonická krajina s výrazným projevem zalesněných kopců a zříceninou hradu Hukvaldy	Pozitivní	Zásadní	Význačný	Silný zásah

V řešeném území je převážně nutno chránit harmonické měřítko krajiny, pohledový obraz krajinných horizontů a kulturně-historických dominant. Nevytvářet nové pohledové bariéry a novou zástavbu umísťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území. Z důvodu ochrany VKP není vhodná zástavba v jejich těsné blízkosti. Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek.

Zastavitelné plochy, které by se mohly podílet na snížení krajinného rázu (plocha pro lanovou dráhu na Hukvaldský hrad, plocha výroby a skladování, umístěna v nivě toku Ondřejnice a v pohledově exponovaném místě při pohledu ze zříceniny hradu Hukvaldy (Z69), zastavitelná plocha na volném obzoru na hranici s k. ú. Hájov (Z70), byly na základě společného jednání podle stavebního zákona vyřazeny. Plocha Z64, která příliš vybíhala do volné krajiny v jižní části obce Hukvaldy (Z64) byla zmenšena.

Koncepce uspořádání krajiny

Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy převažují v neurbanizovaném území plochy zemědělské (Z). Jedná se o ornou půdu, travlé travní porosty, drobné remízky na těchto plochách a drobné vodní toky a komunikace sloužící prostupu krajinou a k obhospodařování těchto pozemků.

Významné jsou ve správním území obce Hukvaldy plochy lesní (L), které zahrnují jak lesy hospodářské, tak oboru pod zříčeninou hradu Hukvaldy. Územním plánem nejsou navrženy nové plochy lesní. Záběr pozemků s funkcí lesa byl ale minimalizován na nezbytně nutnou míru s ohledem na dopravní obsluhu území a vymezení ploch občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení a plochy výroby zemědělské – chovu ryb. (Zábory lesních pozemků viz kapitola 7.5 tohoto odůvodnění).

Poměrně významná část rozsáhlých lesních pozemků je součástí navrženého územního systému ekologické stability, tj. ploch přírodních – územního systému ekologické stability. Nejrozsáhlejší lesní komplexy na východě správního území obce náleží do nadregionálního biocentra Hukvaldy.

Doprovodná zeleň kolem vodních toků, mokřady a vzrostlá zeleň mimo plochy lesní je vymezena jako plochy smíšené nezastavěného území (SN).

Vodní toky a vodní plochy, kromě zcela drobných vodních toků, jsou územním plánem vymezeny jako plochy vodní a vodohospodářské (VV). Drobné vodní toky jsou součástí také ostatních ploch.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna vymezením ploch pro komunikace mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, a to plochami dopravní infrastruktury silniční, dále plochami místních a veřejně přístupných účelových komunikací (významnější polní a lesní cesty). Územním plánem se také připouští realizace nových komunikací v ostatních plochách, aniž jsou pro ně vymezeny konkrétní plochy územním plánem.

Prostupnost krajiny je dále zajištěna omezením výstavby v neurbanizovaném území, vymezením územního systému ekologické stability a omezením výstavby v zastavěném území a zastavitelných plochách kolem břehů vodních toků s ohledem na nutnost jejich údržby a ochrany staveb, a životů, v případě rozvodnění těchto toků při přívalových nebo dlouhotrvajících deštích.

4.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Struktura zemědělského půdního fondu

	výměra (ha)	podíl na výměře v kat. území (%)	podíl na výměře zemědělských pozemků (%)
Rychaltice			
kat. území celkem	930	100	-
zemědělské pozemky	499	54	100
orná půda	334	36	67
TTP	122	13	24
Sklenov			
kat. území celkem	1 097	100	-
zemědělské pozemky	415	38	100
orná půda	196	18	47
TTP	165	15	40

Katastrální území Rychaltice je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné. Katastrální území Sklenov je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti vrchovinné. Terén je zvlněný, členitý, většinou svažité se zhoršenou až nízkou mechanizační přístupností.

Z pedologického hlediska se jedná o hnědozemní oblast. Převažují hnědozemě luvické, kambizemě. Půdy jsou středně hluboké až mělké, méně až středně šterkovité.

Katastrální území Sklenov je zařazeno do zemědělské výrobní oblasti B3 – bramborářsko – ovesné, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ovesný.

Katastrální území Rychaltice je zařazeno do zemědělské výrobní oblasti B2 – bramborářské – střední, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-žitný.

Jedná se o oblast vhodnou pro běžnou zemědělskou výrobu.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesy jsou v řešeném území zastoupeny většími lesními celky v západní a jižní části řešeného území, drobnými lesíky v polích a břehovými porosty.

Tab.: Lesnatost

katastrální území	výměra katastrálního území (ha)	výměra lesních pozemků (ha)	podíl na výměře kat. území (%)
Rychaltice	930	339	36
Sklenov	1 097	578	53

4.6 KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1294, záznamem o místní části Sklenov. Území dnešních Hukvald je tvořeno k. ú. Rychaltice a k. ú. Sklenov a čtyřmi místními částmi: Hukvaldy, Rychaltice, Horní a Dolní Sklenov.

Historie obce je úzce spjata se středověkým hradem, založeným v 1. pol. 13. stol., a postupně budovaným až do pol. 18. stol. Hukvaldský hrad byl politickým a správním centrem hukvaldského panství, ale jeho hlavní funkcí byla ochrana důležité obchodní stezky Olomouc - Krakow, jehož trasa vedla přes Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Těšín.

V 18. stol. byl hrad z převážné části zničen požárem, ale jeho opuštění a postupné zchátrání měla však za následek jeho špatná poloha.

Jednoznačnou dominantou obce Hukvaldy je zřícenina středověkého hradu. Jedná se o poslední čistě lašskou obec na valašsko-lašském rozhraní.

Nemovitě kulturní památky

- 29544/8-706 zřícenina hradu Hukvaldy s areálem, k. ú. Sklenov
 - /1 zřícenina hradu Hukvaldy
 - /2 brána
 - /3 socha P. Marie
 - /4 kaple sv. Ondřeje
 - /5 obora
- 47189/8-708 filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, k. ú. Sklenov
 - /1 filiální kostel sv. Maxmiliána
 - /2 socha sv. Jana Nepomuckého
 - /3 socha sv. Floriána
 - /4 kamenný kříž
- 21349/8-2614 areál bývalého zámku č.p. 1, 81, k. ú. Sklenov
 - /1 zámek – škola č.p. 1
 - /2 dům č.p. 81
 - /3 zámecký park
- 36925/8-707 budova školy č.p. 40 s pamětní deskou, k. ú. Sklenov
- 23245/8-709 bývalý panský pivovar, k. ú. Sklenov
- 28806/8-712 dům č.p. 46, k. ú. Sklenov
- 11315/8-3895 chalupa č.p. 64, k. ú. Sklenov
- 15268/8-711 chalupa č.p. 78, k. ú. Sklenov
- 14745/8-2355 dům č.p. 52, k. ú. Sklenov
- 35187/8-710 větrný mlýn (TP), k. ú. Sklenov
- 101785 soubor věcí Památníku Leoše Janáčka, k. ú. Sklenov
- 24185/8-713 farní kostel sv. Mikuláše, k. ú. Rychaltice

Historicky cenné památky – památky místního významu

návrh na nemovitou kulturní památku – objekt vodního mlýna, č.p. 35, k. ú. Sklenov

Významná dominanta

- zřícenina hradu Hukvaldy

Území s archeologickými nálezy (podle Státního archeologického seznamu ČR)

Dle pasportu území s archeologickými nálezy Národního památkového ústavu jsou ve správním území obce Hukvaldy evidována tato archeologická území:

ÚAN I – území s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických situací

Poř. č.	Název	Reg. správce	Katastr	Okres
25-21-14/1	zřícenina hradu Hukvaldy	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek
25-21-14/7	Dolní Sklenov - ESA 48	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Slenov	Frýdek-Místek
25-21-14/8	ESA 52	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek

ÚAN II – území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací

Poř. č.	Název	Reg. správce	Katastr	Okres
25-21-14/4	středověké a novověké jádro obce	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Slenov	Frýdek-Místek
25-21-14/5	středověké a novověké Rychaltice a Dolní Sklenov	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Rychaltice, Sklenov	Frýdek-Místek

Zbylé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy III. kategorie.

Ochranná pásma nemovitých kulturních památek

Ve správním území obce Hukvaldy se nachází 2 ochranná pásma nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovými čísly a území s možným výskytem archeologických situací.

- Ochranné pásmo pro historické jádro sídelního vesnického útvaru Hukvaldy, zřízené rozhodnutím Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, referátu kultury, č.j. kult. 251/404/5/93 ze dne 25. 6. 1993.
- Ochranné pásmo pro zříceninu hradu Hukvaldy, vyhlášeno radou ONV Frýdek-Místek, dne 24. 4. 1981.

Navrženou urbanistickou koncepcí jsou respektovány nemovité kulturní památky.

Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, při přípravě stavební činnosti v území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen oznámit záměr provádět stavební činnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. Před plánovanou stavební činností je vhodné ze strany stavebníka si zjistit aktuální rozsah území s archeologickými nálezy u Archeologického ústavu Akademie ČR vzhledem k tomu, že vymezení území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů v grafické části územního plánu, výkrese B.1 Koordinační výkres je pouze orientační vzhledem k měřítku výkresů územního plánu.

5. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

5.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ

5.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské podmínky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (přímo její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního prostředí, rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře vyjadřuje úroveň cen bydlení - prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či dané lokalitě. Právě vyhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodnocení a prognózu budoucího vývoje (konceptu rozvoje obce z hlediska územního plánu) během očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle pro dalších 10 až 15 let). Prognóza slouží především jako podklad pro efektivní řešení technické a sociální infrastruktury, a pro přiměřený návrh nových ploch pro bydlení.

U obce Hukvaldy se projevují na jeho demografickém vývoji především:

- Poloha v rekreačně atraktivní krajině s významnou kulturní památkou – hradem Hukvaldy.
- Omezujícím faktorem je značná úroveň nezaměstnanosti v širší oblasti (vazba na okres Frýdek Místek, Kopřivnici a Ostravu).

Počet obyvatel obce Hukvaldy v minulosti mírně rostl (od r. 1869 – prvního moderního sčítání). Pokles počtu obyvatel vyvolaly důsledky druhé světové války a alokace nové bytové výstavby po r. 1945 především do měst (doprovázená vystěhováním mladých rodin např. do blízké Kopřivnice, ale i na Ostravsko). Pokles počtu obyvatel vrcholil v devadesátých letech minulého století. Po tomto období došlo ke zlomu, počet obyvatel začal mírně růst.

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci Hukvaldy

	s k u t e ě n o s t										prognóza
rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2010	2025
celkem	1 916	1 916	2 107	1 994	-	2 070	1 995	1 858	1 904	1 940	2 000
D. Sklenov	379	379	425	418	-	489	471	455	478	504	510
H. Sklenov	245	245	287	272	-	245	242	196	209	198	210
Hukvaldy	625	625	606	572	-	563	533	512	505	539	560
Rychaltice	667	667	789	732	-	773	749	695	712	699	720

Tab. č. Vývoj počtu obyvatel po r. 2000 (zdroj: ČSÚ)

rok	stav 1.1.	narození	zemřelí	přistěho- vaní	vystěho- vaní	přirozená měna	Migrace	změna celkem
2001	1 904	16	12	38	33	4	5	9
2002	1 913	13	21	48	27	-8	21	13
2003	1 926	15	19	35	33	-4	2	-2
2004	1 924	12	23	32	27	-11	5	-6
2005	1 918	17	18	28	31	-1	-3	-4
2006	1 914	12	11	33	50	1	-17	-16
2007	1 898	17	32	41	37	-15	4	-11
2008	1 887	15	19	44	21	-4	23	19
2009	1 906	22	25	57	32	-3	25	22
2010	1 928							

Na začátku roku 2010 bylo v řešeném území – 1 928 trvale bydlících obyvatel (podle ČSÚ). Podle sdělení obce bylo v řešeném území 1 940 trvale bydlících obyvatel (r. 2010). Celkově je vývoj počtu obyvatel po r. 1991 příznivý, v úvahu je nutno vzít tlak na obecný pokles počtu obyvatel v ČR po r. 2000 (úbytky obyvatel přirozenou měnou – vlivem poklesu porodnosti, nahrazuje kladné saldo migrace se zahraničím v posledních cca 5-ti letech). Příměstská a rekreační sídla představují v současnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v ČR, naopak města vykazují obvykle poklesy počtu obyvatel. Významným faktorem migrace je růst nákladů na bydlení v bytových domech, které omezují migraci mladých rodin z venkovských obcí a vyvolávají i opačný proces – přistěhování mladých rodin z měst. Hukvaldy těží z kombinace rekreačně atraktivního sídla a polohy na jižním okraji Ostravské aglomerace. Nejsou však typickou rekreační obcí s nadměrným rozvojem. **Poptávka po bydlení v obci se odvíjí i ze změn hodnotových preferencí (poptávce po bydlení v kvalitním rekreačním, životním a přírodním prostředí).** Nabídka takových lokalit je omezená jak dopravní dostupností z měst, které zůstávají zdroji pracovních příležitostí, tak ochranou využití omezených přírodních zdrojů (rekreační krajiny).

Tab. Věková struktura obyvatel (zdroj: ČSÚ, SLDB r. 2001)

územní jednotka	celkem	0 -14 let	podíl 0 -14 let	60+ let	podíl 60+
Česká republika	10 230 060	1 654 862	16,2 %	1 887 266	18,4 %
okres Frýdek-Místek	226 818	39 208	17,3 %	40 247	17,7 %
obec celkem	1 904	294	15,4 %	376	19,7 %
Dolní Sklenov	478	70	14,6 %	96	20,1 %
Horní Sklenov	209	34	16,3 %	46	22,0 %
Hukvaldy	505	71	14,1 %	95	18,8 %
Rychaltice	712	119	16,7 %	139	19,5 %

Věková struktura obyvatel řešeného území není příznivá. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0 – 14 let) byl 15,4% (r. 2001), tj. pod průměrem ČR (zejména ve vlastní části Hukvaldy). Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl ve stejném období 19,7 %, průměr okresu byl výrazně nižší, průměr ČR nižší. **V dlouhodobém vývoji podíl obyvatel nad 60 let dále mírně poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat,** tj. i při růstu počtu obyvatel bude absolutní počet dětí spíše stagnovat než růst. To se promítne především do stagnace nároků v oblasti základního školství se značnými výkyvy u mateřských škol. Postupně porostou nároky na sociálně zdravotní péči vyvolané „stárnutím“ populace.

Do roku cca 2025 je možno předpokládat stagnaci až mírný růst počtu obyvatel, z výchozího stavu cca 1940 trvale bydlících obyvatel v současnosti na cca 2 000 až 2 040 obyvatel v r. 2025. V úvahu jsou vzaty jak vlastní předpoklady řešeného území (poloha a atraktivita bydlení), zájem o novou bytovou výstavbu v řešeném území, tak i širší podmínky

zaměstnanosti v regionu a obecně nepříznivé demografické tendence v celé ČR **Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku cca 2025 je podmíněn především přípravou pozemků pro novou bytovou výstavbu a vlastními limity využití území, částečně i zvýšením nabídky pracovních míst v obci a regionu.**

5.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Hospodářské podmínky jsou obvykle základním faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní plán je vnímá zejména plošně (z hlediska lokalizace ploch pro podnikání) a komplexně – především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti obyvatel a mzdové úrovně (koupěschopné poptávky).

Tab. Ekonomická aktivita (zdroj: ČSÚ, SLDB r. 2001)

	ekonomicky aktivní – (EA)	podíl EA	nezaměstnaní	míra nezaměstnanosti	EA v zemědělství	podíl EA v zem.	vyjíždějící za prací	podíl vyjíždějících
Česká republika	5 253 400	51 %	486 937	9,3 %	230 475	4,4 %	2 248 404	22 %
okr. Frýdek-Místek	110 003	48 %	14 953	13,6 %	3 557	3,2 %	50 398	46 %
obec celkem	901	47 %	116	12,9 %	50	5,5 %	624	69 %
Dolní Sklenov	224	47 %	28	12,5 %	10	4,5 %	155	69 %
Horní Sklenov	95	45 %	6	6,3 %	10	10,5 %	71	75 %
Hukvaldy	251	50 %	31	12,4 %	15	6,0 %	162	65 %
Rychaltice	331	46 %	51	15,4 %	15	4,5 %	236	71 %

Údaje z roku 2001 uvádějí v Hukvaldech 901 ekonomicky aktivních obyvatel, přičemž za práci vyjíždělo 624 osob (69 % ekonomicky aktivních obyvatel). Je odhadováno, že počet pracovních míst v řešeném území je cca 250 a to především v rekreačních a ostatních službách, drobném podnikání, výrobě, obchodu a zemědělství.

V samotném řešeném území vykazuje nezaměstnanost nadprůměrnou úroveň (v březnu 2010 bylo v řešeném území 116 nezaměstnaných osob, tj. míra nezaměstnanosti v obci byla 12,9 %, v okrese Frýdek Místek 10,5 %, při průměru ČR 9,7 %).

Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2008, zdroj ČSÚ): celkem 340, z toho:

podnikatelé – fyzické osoby	221
samostatně hospodařící rolníci	0
svobodná povolání	20
Počet subjektů s 1 - 9 zaměstnanců	31
Počet subjektů s 10 - 49 zaměstnanců	3
Počet subjektů s 50 - 249 zaměstnanců	0
Počet subjektů >249 zaměstnanců	0

Okres Frýdek-Místek patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci bývalého Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Příznivým faktorem je návaznost obce na okolní města s různorodou strukturou pracovních příležitostí. Z celkového pohledu je však nutno vnímat silně omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících faktorů pro rozvoj řešeného území. Řešení problému nezaměstnanosti je převážně makroekonomický a regionální problém, možnosti zlepšení situace v rámci řešeného území je však potřeba využít (např. optimálním návrhem ploch pro podnikání, rozvojem rekreace apod.). Přitom je však nutno zachovat rekreační a obytný potenciál řešeného území.

5.1.3 BYDLENÍ

V řešeném území je v současnosti cca 680 trvale obydlených bytů. V r. 2001 zde bylo 610 trvale obydlených bytů, z toho 26 v bytových domech. Počet trvale neobydlených bytů byl 110 v r. 2001 (v r. 1991 to bylo 78 bytů), většina slouží k rekreaci. Individuální rekreační objekty nebyly v r. 2001 sčítány, v r. 1991 bylo v obci vykazováno 110 objektů pro individuální rekreaci, většina v Dolním Sklenově, v současnosti se jedná o cca 125 chat a chalup. Ke druhému bydlení (široce definovanému – tj. objekty individuální rekreace, včetně neobydlených bytů, bez započtení mnohdy sporných zahradních chatek a jiných objektů bez evidenčních čísel), je v současnosti využíváno cca 200 jednotek druhého bydlení. Rozsah druhého bydlení trvale roste a to i novou bytovou výstavbou rodinných domů, které v některých případech se více blíží druhému bydlení. Ubytovací kapacita druhého bydlení může ve špičce představovat až cca 800 osob.

Tab. Bytový fond (zdroj: ČSÚ, SLDB r. 2001)

	celkem byty	byty obydlené celkem	z toho		neobydlené byty		
			v rodinných domech	v bytových. domech	celkem	v %	slouží k rekreaci
okr. Frýdek-Místek	88 297	79 383	36 174	42 740	8 914	10,1	2 545
obec celkem	720	610	574	26	110	15,3	17
Dolní Sklenov	160	141	141	0	19	11,9	0
Horní Sklenov	84	76	74	2	8	9,5	2
Hukvaldy	195	164	143	13	31	15,9	3
Rychaltice	281	229	216	11	52	18,5	12

Počet trvale obydlených bytů v obci roste. Příznivé ukazatele bydlení, i přes vyšší průměrnou zalidněnost bytů jsou dány vyšším zastoupením bytů v rodinných domech. V období 1991 - 2001 bylo realizováno 64 nových trvale obydlených bytů, čistý přírůstek trvale obydlených bytů však byl pouze 20 bytů. Rekreační funkce obce zvyšuje odpad trvale obydlených bytů.

Pro řešené území je do roku cca 2025 uvažováno:

- 1) S odpadem asi 2 - 3 byty ročně (ve všech formách, především přeměnou části rodinných domů na druhé bydlení či jiné využití). Demolice budou tvořit pouze velmi malou část odpadu bytů, tj. je možno uvažovat s intenzitou odpadu – pod 0,4 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (je uvažováno s životností bytů – hrubých staveb – překračující 150 let, přičemž tato hrubá stavba tvoří méně než 50 % celé hodnoty stavby a současně značná část instalací a vybavení stavby se mění v mnohem častější periodě, asi po 20-ti až 40-ti letech). Většina úbytků bytů vznikne převodem z trvalého na druhé bydlení v důsledku značné rekreační atraktivity území.
- 2) S potřebou asi 3 - 4 bytů ročně pro zlepšení úrovně bydlení do roku 2020. Především pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky odvozená potřeba nebude do r. 2020 plně pokryta, limitujícím prvkem je především koupěschopná poptávka. Dá se očekávat i mírný růst soužití domácností. Soužití domácností nelze považovat za negativní jev, ale určení jeho přirozené míry je problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní zařízení, a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti domácností (rychlý růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet potřebných nových bytů je nutno redukovat s ohledem na odhad koupěschopné poptávky.

3) Potřebou bytů pro přírůstek počtu trvale bydlících obyvatel – tj. pro obyvatele, kteří se především nově přistěhují do obce.

Celkově je v řešeném území považováno za reálné získání celkem asi 5 až 7 nových bytů ročně (cca 90 bytů do roku 2025). Rozsah nové bytové výstavby je limitován reálnou nabídkou pozemků. Pro přiměřené fungování trhu s pozemky se doporučuje převaha nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou. V úvahu je nutno vzít i předpoklad, že část pozemků z nabídky odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných (např. spekulativních) důvodů – nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě) nebo v potřebném časovém předstihu nebudou infrastrukturně připraveny (např. s ohledem na nákladnost technického vybavení), proto je nutno uvažovat s plošnými rezervami v rozsahu min. 70 %, lépe však 100 %.

Tab. Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území

obec - část obce	obyvatel		bytů		úbytek bytů do r. 2025
	2010	2025	2010	2025	
řešené území	1 940	2 000	680	740	20 - 25
Dolní Sklenov	500	510	170	185	5
Horní Sklenov	200	210	80	85	2-5
Hukvaldy	540	560	190	210	5-10
Rychaltice	700	720	240	260	5-10

obec - část obce	nových bytů do r.2025				druhé bydlení	
	v bytových domech (BD)	v rodinných domech (RD)	plocha [ha]		obytných jednotek	
			BD	RD (0,15 ha/RD)	r. 2010	r. 2025
řešené území	(0)	(70)	0	10,5	200	220
řešené území	0	90	0			
Dolní Sklenov	(0)	(15)	0	2,25	110	115
Dolní Sklenov	0	20	0			
Horní Sklenov	(0)	(5)	0	0,75	15	15-20
Horní Sklenov	0	10	0			
Hukvaldy	(0)	(25)	0	3,75	35	40
Hukvaldy	0	30	0			
Rychaltice	(0)	(25)	0	3,75	40	45 - 50
Rychaltice	0	30	0			

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách vymezených v územním plánu obce jako návrhové. V části Hukvaldy a Rychaltice je cca 20 bytů v domech s charakterem zástavby bytových domů, do r. 2025 jejich počet bude stagnovat. Mírný nárůst druhého bydlení o cca 20 bytů se realizuje zejména formou „odpadu“ trvale obydlených bytů.

Údaje v tabulkách jsou uváděny bez převisu nabídky.

5.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

5.2.1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, PŘEDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJE OBCE, ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Území obce Hukvaldy je tvořeno katastrálním územím Sklenov (místní části Dolní Sklenov a Horní Sklenov) a katastrálním územím Rychaltice (místní části Hukvaldy a Rychaltice). Celková rozloha území obce je 1 516,97 ha.

Převládající funkce obce je funkce obytná a rekreační, doplňující je funkce obslužná a výrobní.

Zástavba obce vytváří několik poměrně kompaktních celků podél vodního toku Ondřejnice, která protéká územím obce od jihu k severu a další souvislá obytná zástavba je situována v jižní části území kolem místních komunikací.

Rodinné domy, usedlosti a občanská vybavenost jsou stavby převážně jedno až dvoupodlažní s podkrovím. U staveb rodinné rekreace převládají jednopodlažní objekty s podkrovím.

V k. ú. Sklenov je několik památkově chráněných staveb – filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, areál bývalého zámku, budova školy, bývalý panský pivovar, několik domů a chalup, větrný mlýn. V k. ú. Rychaltice je to farní kostel sv. Mikuláše.

V severovýchodní části území je místní část Krnalovice, která je odtržena od souvislé zástavby obce a je tvořena několika rodinnými domy.

Nejvýznamnější dominantou obce je areál zříceniny hradu Hukvaldy, který je situován v jihovýchodní části území obce v k. ú. Sklenov. Kolem hradního kopce na Hukvaldech se nachází jedinečná přírodní památka – obora Hukvaldy - sahající až na vrchol Kazničov, jenž se zvedá do výšky 600 m n.m a tvoří tak její nejvyšší bod. Obora tvoří nedílnou součást krajiny kolem hradu Hukvaldy a je cílem mnoha výletů. Vytváří unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů živočichů a rostlin, z nichž mnohé jsou odborníky velmi ceněny.

Rozsáhlé lesní masívy (včetně obory) zaujímají jižní a východní část území obce.

Podnikatelské aktivity z oblasti služeb, obchodu a drobné řemeslné výroby jsou většinou provozovány v dílnách u rodinných domů, nebo v objektech situovaných mezi soustředěnou obytnou zástavbou a jsou převážně zahrnuty do ploch smíšených obytných (SO).

Areály se zemědělskou výrobou (plochy výroby zemědělské) jsou situovány v k. ú. Rychaltice, v blízkosti centrální části souvisle zastavěného území.

Chatová osada (plochy rekreace rodinné) je situována na pravém břehu řeky Ondřejnice ve východní části k. ú. Sklenov.

Významnou liniovou bariérou v obci je trasa silnice R48, která je vedena ve směru západ - východ severní částí území obce.

Předpoklady a možnosti rozvoje obce, zastavitelné plochy

vyplývají z její dominantní obytné a rekreační funkce. Předpokládáme zde především novou obytnou výstavbu a rozvoj zařízení občanského vybavení.

Předpoklady rozvoje obytné výstavby jsou obecně omezeny předpokládaným poklesem počtu obyvatel v celé České republice v důsledku poklesu počtu narozených, omezujícím faktorem je také vysoká úroveň nezaměstnanosti v celém regionu. S ohledem na funkci obce jsou vymezeny převážně zastavitelné plochy s funkcí smíšenou obytnou (SO) s hlavní funkcí

bydlení. Územním plánem je v těchto plochách předpokládána výstavba především rodinných domů.

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán růst počtu obyvatel na cca 2 000 obyvatel do r. 2025, při odpovídajícím rozvoji bydlení, rekreačních a obslužných funkcí obce.

Potřeba nové bytové výstavby je odhadnuta asi na 90 bytů do roku 2025. Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu pro výstavbu bytů by však měla být minimálně o 70 % (lépe však o 100 %) vyšší než je předpokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící k regulaci cen pozemků. Dále je nutno vzít v úvahu, že v plochách s převládající funkcí obytnou mohou být realizovány také stavby a zařízení související s touto funkcí (viz oddíl F. textové části A. Územního plánu Hukvaldy).

U části bytů (asi 20) lze předpokládat jejich získání bez nároků na nové zastavitelné plochy (přístavby, nástavby, stavby v zastavěném území).

V řešeném území je dostatek vhodných ploch mezi bloky stávající souvislé zástavby. Zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně po obvodu stávající zástavby. Pro většinu ploch navržených k zástavbě bude nutno vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu. Hlavním problémem zde proto nebylo nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, ale především jejich vymezení v rozsahu, který bude odpovídat předpokládanému rozvoji obce při zachování veškerých, zejména však přírodních hodnot řešeného území.

Navržená urbanistická koncepce navazuje na stavební vývoj obce a její hlavní funkce. Stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a ploch navazujících na zastavěné území. Vymezeny jsou především zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu a zařízení související s obytnou funkcí, tj. plochy smíšené obytné (SO) určené pro pozemky staveb pro bydlení, stávající stavby pro rodinnou rekreaci situované mezi trvale obydlenými rodinnými domy, stavby a zařízení občanského vybavení, pozemky prostranství veřejných, související dopravní a technickou infrastrukturu. Přípustná je nerušící výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Územním plánem je navržena zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) v jižní části území, plocha smíšená obytná – farma pro agroturistiku (SF) a rozšíření plochy občanského vybavení – hřbitova (OH) v návaznosti na stávající areál hřbitova.

Stávající plochy výroby zemědělské (VZ) zůstávají územně beze změny, tj. nejsou navrženy ke zrušení nebo přestavbě. Plocha mezi těmito areály je navržena pro stejnou funkci. Stávající plochy smíšené výrobní a skladování (VS) situované mezi obytnou zástavbou jsou respektovány. Rozsáhlejší plocha s touto funkcí je navržena v severní části obce.

V části Krnalovice (severovýchodní část obce) je vymezena plocha výroby a skladování – elektrárny fotovoltaické (VS-E).

V hranicích vymezeného územního systému ekologické stability (ÚSES) je navrženo u zatím nefunkčních ploch zalesnění.

V rámci dopravní obsluhy území bylo řešeno odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a doplnění komunikací pro obsluhu vymezených zastavitelných území.

5.2.2 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Územním plánem jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití (dle § 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) pro které jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou podrobněji uvedeny v oddíle F. textové části A. Územního plánu Hukvaldy.

Vzhledem k potřebě vymezit plochy specifické – areál zříceniny hradu Hukvaldy (SHH) a plochy specifické – amfiteátr (SA), byly stanoveny podmínky také pro plochu s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále byly vymezeny plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK), které slouží dopravní obsluze území, a to jak souvislé zástavby, tak zástavby rozptýlené v krajině a prostupnosti krajinou. Vzhledem k uspořádání a charakteru těchto komunikací nebylo účelné v územním plánu vymezovat zvlášť plochy veřejných prostranství (ulic v zastavěném území) a zvlášť plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací v krajině.

V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch:

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy smíšené obytné – farmy pro agroturistiku (SF)

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV)

Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS)

Plochy občanského vybavení - hřbitovů (OH)

Plochy výroby zemědělské (VZ)

Plochy výroby zemědělské – chov ryb (VZR)

Plochy smíšené výrobní a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E)

Plochy zemědělské - zahrady (ZZ)

Plochy zemědělské – sadů a školek (ZS)

Plochy specifické – areál zříceniny hradu Hukvaldy (SHH)

Plochy specifické – amfiteátr (SA)

Plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné (ZV)

Plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy smíšené nezastavěného území (SN)

Plochy lesní (L)

Plochy zemědělské (Z)

Plochy vodní a vodohospodářské (VV)

Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES)

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)

Stanovení podmínek je rozděleno na:

- obecné podmínky platné pro celé správní území obce bez ohledu na rozdílný způsob využití ploch
- podrobné podmínky platné pro plochy s rozdílným způsobem využití, a to plochy stabilizované a plochy navržené ke změně využití území (zastavitelné plochy) jsou uvedeny v tabulkách s rozlišením na využití hlavní, přípustné a nepřípustné s uvedením staveb, zařízení nebo činností
 - využití hlavní stanovuje stávající nebo požadovaný převažující způsob využívání plochy
 - využití přípustné stanovuje jaký doplňkový způsob využití plochy se připouští, aniž by byl narušen nebo znemožněn hlavní způsob využití plochy
 - využití nepřípustné stanovuje nepřípustné využívání ploch s ohledem na hlavní a přípustné využívání plochy (tj. stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využíváním plochy)

Pro některé plochy v zastavěném území, zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Jedná se o koeficient zastavitelnosti pozemku, tj. poměr zastavěných a zpevněných ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou být využívány jako plochy zeleně, nebo plochy produkční (zahrady rodinných domů) a umožňují vsakování dešťových vod.

Dále je pro některé plochy v zastavěném území a zastavitelné plochy stanovena výšková hladina staveb z důvody ochrany krajinného rázu.

5.3 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH SLOŽEK

5.3.1 KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ

Podle bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel a bydlení uvedeného v kapitole 5.1.3 Bydlení je do roku cca 2025 předpokládána realizace celkem cca 90 bytů, z toho 70 na zastavitelných plochách. Část bytů (cca 20 %) může být realizována bez nároků na nové plochy vymezené v územním plánu, a to formou přístaveb a nástaveb stávajících objektů, příp. výstavbou na zahradách, zahrnutých v územním plánu mezi stávající plochy smíšené obytné (SO).

Demograficky stanovená "ideální" potřeba je 4 až 5 bytů na 1 000 obyvatel ročně, což by znamenalo výstavbu cca 8 až 10 bytů za rok ve správním území obce. Demografickým odhadem byl stanoven odhad výstavby bytů s ohledem na dosavadní trend výstavby v řešeném území do roku 2025 na 5 až 7 bytů/rok, což je výše uvedených 90 bytů do roku 2025.

Zastavitelné plochy jsou vždy vymezeny v návaznosti na zastavěné území.

Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by však měla být minimálně o 50 % (lépe však o 100 %) vyšší než je předpokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící k regulaci cen pozemků. Dále je nutno vzít v úvahu, že v plochách s převládající funkcí obytnou mohou být realizovány také stavby a zařízení související s touto funkcí (viz oddíl F. textové části A. Územního plánu Hukvaldy). Zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) nebudou tedy plně využity pouze pro výstavbu bytů. Předpokladem je, že z těchto ploch bude pro výstavbu bytů využito cca 70 % z celkové výměry. Na 1 rodinný dům je orientačně počítáno s pozemkem o výměře 2 000 m² a jednou bytovou jednotkou.

Zastavitelné plochy s funkcí bydlení vymezené územním plánem – odhad počtu bytů

Zastavitelné plochy	Výměra doporučená pro 70 RD/140 RD v ha	Výměra v ha pl. SO	Předpoklad využití pro výstavbu RD (%/ha)	rodinných domů na zastavitel. plochách	bytů v bytov. domech	převis nabídky počtu rod. domů na zastavitelných plochách/v %
smíšené obytné (SO)	14/28	61,99	70/43,39	217	-	147/212%

Převis nabídky zastavitelných ploch vymezených v prolukách mezi stávající zástavbou a plochách navazujících na zastavěné území je 212 %. Vyšší rozvoj zástavby však není předpokládán. Obcí bylo požadováno vymezení většího rozsahu zastavitelných ploch s ohledem na snahu poskytnout pozemky pro výstavbu i zájemcům, kteří dosud nejsou obyvateli obce, ale mají zájem o výstavbu v obci. Poměrně velká část zastavitelných ploch je dočasně nevyužitelná, protože je držena vlastníky pozemků pro výstavbu rodinných domů rodinných příslušníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o zachování sociálních vazeb, nebyly pozemky navržené k výstavbě již Územním plánem obce Hukvaldy a jeho změnami z Územního plánu Hukvaldy vyřazeny přesto, že jsou dlouhodobě nezastavěné.

Na vybrané zastavitelné plochy je stanovena povinnost zpracování územní studie s ohledem na nutnost upřesnění dopravní obslužnosti a vedení tras sítí technické infrastruktury.

Dále je územním plánem vymezena zastavitelná plocha Z66, plocha smíšená obytná – farmy pro agroturistiku (SF) v k. ú. Sklenov.

5.3.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) vymezené územním plánem jako samostatné plochy:

k. ú. Rychaltice

Přibližně v centru zástavby jsou soustředěny stavby Požární zbrojnice (sbor dobrovolných hasičů Rychaltice, prodejna se smíšeným zbožím a restaurace Caruso).

k. ú. Sklenov

Areál základní školy a mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy. Kapacita školy je 270 žáků.

Plocha Turistické ubytovny je situována na levém břehu Ondřejnice.

„Centrum“ obce - plocha Obecního úřadu, záměčku, kostela sv. Maxmiliána, Informačního a kulturního centra, plocha fary, Hotel Hukvaldy, Restaurace U námořníka a Penzion a restaurace Hukvaldský dvůr a prodejny.

Jako plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) je vymezena plocha sportovního areálu s tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm (Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy-Sklenov) a plocha škvárového hřiště.

Hřbitovy v k. ú. Rychaltice a k. ú. Sklenov jsou vymezeny jako **plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH)**.

Jako plocha **specifická** byl vymezen **areál zříceniny hradu Hukvaldy (SHH) a amfiteátru (SA)**.

Ostatní plochy občanského vybavení, které nebyly vymezeny jako plochy samostatné, jsou situovány mezi obytnou zástavbou a jsou součástí ploch smíšených obytných (SO). Jedná se např. o prodejny, stravovací a ubytovací zařízení, zdravotní středisko.

Návrh zastavitelných ploch

Zastavitelná plocha Z6 pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu (OV) je vymezena v k. ú. Rychaltice, části Kralovice v severovýchodní části k. ú. Dle informací obce se zde předpokládá výstavba zařízení pro vzdělávání a kulturu s případnou možností ubytování a stravování.

V jižní části k. ú. Sklenov je navržena plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) – Z67 v blízkosti plochy vymezené jako plocha obytná smíšená – farma pro agroturistiku (SF) – Z66. Tato plocha je vymezena za účelem podpory sportovního vyžití a rekreace jak trvale bydlících obyvatel, tak návštěvníků obce. V případě realizace původního záměru na vybudování malého golfového areálu dojde také k posílení cestovního ruchu.

Dále je navrženo rozšíření obou stávajících hřbitovů – plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH) – Z25 v k. ú. Rychaltice a Z51 v k. ú. Sklenov za účelem zajištění dostatečné kapacity veřejných pohřebišť minimálně ve střednědobém časovém horizontu.

V případě potřeby výstavby nového občanského vybavení, která může vyvstat v následujících letech, je realizace staveb a zřízení občanského vybavení lokálního významu přípustná také v plochách obytných smíšených (SO).

5.3.3 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

V obci je také provozována zemědělská živočišná výroba. Výrobní areály jsou územním plánem vymezeny jako **plochy výroby zemědělské (VZ)**.

Územním plánem jsou orientačně **navržena ochranná pásma ve vztahu k počtu kusů chovaných hospodářských zvířat**. V těchto pásmech je nutno počítat s negativními vlivy, především se zápachem, hlukem zvýšeným dopravním zatížením.

Jako vodítko pro návrh ochranných pásem byl použit „Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“ (zpracoval ing. M. Klepal - Brno). **Výpočty jsou orientační a slouží jen pro potřeby územního plánu.**

Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % v kladném i záporném smyslu.

Relativní četnost směru větrů v %

S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid	součet
11,8	13,1	3,8	2,9	12,8	27,7	10,8	3,5	13,5	100

1/8 calmu = 1,6875

směr větru	podíl	podíl + 1/8 calmu	x 8	±	korekce	aktuální směr
S	11,8	13,4875	107,9	+ 7,9	+ 8	J
SV	13,1	14,7875	118,3	+ 18,3	+ 18	JZ
V	3,8	5,4875	43,9	- 56,1	- 30	Z
JV	2,9	4,5875	36,7	- 63,3	- 30	SZ
J	12,8	14,4875	115,9	+ 15,9	+ 16	S
JZ	27,7	29,3875	235,1	+ 135,1	+ 30	SV
Z	10,8	12,4875	99,9	- 0,1	0	V
SZ	3,5	5,1875	41,5	- 58,5	- 30	JV

Vysvětlivky:

E_n	=	emisní číslo
K	=	korekce v %
EK_n	=	emisní číslo korigované
rOP	=	poloměr ochranného pásma

Organizace zemědělské výroby

Beskyd Agro Palkovice - hospodaří na větší části zemědělských pozemků v řešeném území. Zaměření v živočišné výrobě je na chov skotu.

Farma živočišné výroby – Rychaltice – stáj pro odchov mladého dobytka, s kapacitou 200 ks, dílny, sklady. Skot je ve stájích umístěn jen v zimním období.

kategorie zvířat	skutečný počet (ks)	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných (ks)	emisní konstanta	emisní číslo
jalovice	200	375	150	0,005	0,75

korekce = 0 %

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	+ 16	+ 30	0	- 30	+ 8	+ 18	- 30	- 30
EK_n	0,87	0,975	0,75	0,525	0,69	0,885	0,525	0,525
rOP	115,44	123,19	106,08	86,56	101,15	116,57	86,56	86,56

rOP = 87 až 123 m. V ochranném pásmu farmy se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.

Farma živočišné výroby – Sklenov – stáj pro 120 jalovic, sklad sena.

kategorie zvířat	skutečný počet (ks)	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných (ks)	emisní konstanta	emisní číslo
jalovice	120	425	102	0,005	0,51

korekce = 0 %

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	+ 16	+ 30	0	- 30	+ 8	+ 18	- 30	- 30
EK _n	0,5916	0,663	0,51	0,357	0,5508	0,6018	0,357	0,357
rOP	92,66	98,88	85,14	69,48	88,96	93,56	69,48	69,48

rOP = 69 až 99 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.

Návrh zastavitelných ploch

V návaznosti na výše uvedené stávající farmy je vymezena zastavitelná plocha výroby zemědělské (VZ), která je označena jako Z15. Vymezení nové plochy pro rozvoj výroby je vhodné s ohledem na nutnost tvorby pracovních míst přímo v obci a podporu hospodářského rozvoje s ohledem na rozvoj ploch s hlavní funkcí obytnou.

5.3.4 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V řešeném území na většině lesních pozemků **hospodaří Lesy České republiky s.p. Hradec Králové** - Lesní správa Frenštát p. Radhoštěm.

Lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní hospodářský celek Frenštát p. Radhoštěm má platnost od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.

Část lesních pozemků je v soukromém vlastnictví – vše menší výměry.

Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví jsou zpracovány Osnovy pro hospodaření na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.

Územním plánem Hukvaldy nejsou navrženy nové lesní pozemky.

5.3.5 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ

Mezi stávající obytnou zástavbou jsou provozovány výrobní a nevýrobní služby, které jsou vymezeny jako plochy smíšené výrobní a skladování (VS). Jedna plocha je vymezena v k. ú. Rychaltice, v blízkosti silnice R48.

Dvě plochy jsou vymezeny v k. ú. Sklenov. Jedna plocha je situována v blízkosti “centra” obce a druhá plocha je vymezena v okrajové části zastavěného území jižní části zástavby.

Ostatní podnikatelské aktivity z oblasti služeb, obchodu a drobné řemeslné výroby, které jsou provozovány v dílnách u rodinných domů, nebo v objektech situovaných mezi soustředěnou obytnou zástavbou jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných (SO), např. instalatérství, kadeřnictví, krejčovství, malířství, sklenářství, tesařství, pokrývačství apod.

Zastavitelné plochy smíšené výroby a skladování (VS) jsou navrženy v k. ú. Rychaltice (Z2, Z3) v blízkosti ploch dopravní infrastruktury silniční (DS). Plochy s uvedenou funkcí jsou vymezeny za účelem podpory hospodářského rozvoje obce a podpory tvorby pracovních míst přímo v obci ve vazbě na předpokládáný rozvoj obytné zástavby v území.

V tomto k. ú. jsou také navrženy zastavitelné plochy výroby a skladování – elektrárny fotovoltaické (VS-E), které jsou označeny Z9 a Z10.

5.3.6 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, PODMÍNKY REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Z hlediska územního plánování se řešení potřeb rekreace dělí na 3 hlavní oblasti, jejichž rekreační náplň je závislá na rozsahu volného času a rytmu jeho využívání.

Rekreace každodenní – je náplní několika hodin volna po skončení denního zaměstnání nebo výuky a z hlediska územního plánu má také největší význam. Většinou je provozována na plochách uvnitř zastavěného území obce, a případně v rekreační zóně, dosažitelné v únosné časové dostupnosti, za kterou se považuje dostupnost do 30 minut, a to pěší nebo veřejnou dopravou od okraje zastavěného území, tzn. v maximální vzdálenosti 5 až 10 km. Ke každodenní rekreaci slouží zařízení občanské vybavenosti pro sport a rekreaci, která jsou volně přístupná veřejnosti, případně jsou přístupná zájmovým organizacím a sdružením.

V k. ú. Sklenov jsou vymezena dvě plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). Jedná se o plochu sportovního areálu s tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm (Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy-Sklenov) a plochu škvárového hřiště.

Další hřiště jsou součástí areálu základní školy.

Za sezónní každodenní, případně krátkodobou rekreaci lze považovat také práci a relaxaci na zahradách.

Rekreace krátkodobá a dlouhodobá

V r. 1991 bylo v obci vykazováno 110 objektů pro individuální rekreaci. Většina objektů je situována v Dolním Sklenově, v současnosti se jedná o cca 125 chat a chalup

K rodinné rekreaci (individuální) a ke tzv. druhému bydlení je využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty mnohdy nejsou vyjmuty z bytového fondu, přitom nejsou vedeny jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydlení je odhadován na 100 jednotek včetně evidovaných staveb k rekreaci (viz kap. 5.1.3. Bydlení).

Ke druhému bydlení (široce definovanému – tj. objekty individuální rekreace, včetně neobydlených bytů, bez započtení mnohdy sporných zahradních chat a jiných objektů bez evidenčních čísel), je v současnosti v obci Hukvaldy využíváno cca 200 jednotek druhého bydlení. Rozsah druhého bydlení trvale roste, a to i novou bytovou výstavbou rodinných domů, které se v některých případech více blíží druhému bydlení. Ubytovací kapacita druhého bydlení může ve špičce představovat až cca 800 osob.

Rozvoj ploch pro rekreaci

Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) v jižní části obce.

Nové plochy pro rekreaci rodinnou nejsou vymezeny.

Podmínky rekreačního využívání krajiny

Cestovní ruch v obci je vázán především na historii obce, tj. hrad Hukvaldy, celou řadu nemovitých kulturních památek v podhradí, lesy a oboru v okolí hradu.

Krajina, zvláště v k. ú. Sklenov, je vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku a případně pro hipoturistiku (jízdu na koních po vymezených stezkách a trasách).

Ubytování poskytuje Penzion Hukvaldský Dvůr, Penzion Pod oborou a Turistická ubytovna.

Řešeným územím prochází následující turistické trasy:

- žlutá (Hukvaldy – Měrkovice – Tichá – Frenštát pod Radhoštěm). Trasa začíná poblíž hotelu Hukvaldy a je vedena směrem na Měrkovice (Jih).

- zelená (Hukvaldy – Pod Babí horou). Tato trasa má začátek poblíž hotelu Hukvaldy a je vedena směrem na Babí horu (severovýchod);
- modrá (Štramberk – Kopřivnice – Lubina – Hukvaldy – Frýdek-Místek). Řešeným územím je vedena souběžně se silnicí III/4863, II/486 a asi 500 m podél silnice III/4861. Dále pokračuje směrem na Babí horu;
- červená (kolem hradu) – Místní okružní naučná stezka „Hradní vrch“.

Pro cykloturistiku jsou v řešeném území vyznačené cyklotrasy č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov, rozcestí), č. 6001 (Příbor – Mniší – Hukvaldy) a č. 6006 (Olešná – Hukvaldy – Brušperk – Olešná).

V případě chovu koní na ploše smíšené – farmě pro agroturistiku lze předpokládat také rozvoj hipoturistiky.

5.4 ZELENĚ

Zeleň je významnou součástí jak zastavěného území tak krajiny. V zastavěném území plní funkci izolační, okrasnou a odpočinkovou. Ve větších plochách může také plnit funkci rekreační, případně zde lze umístit i zábavní a sportovní aktivity.

V krajině je významná funkce zeleně estetická, krajinnotvorná a protierozní. U lesů je, kromě uvedených funkcí, významná také produkce dřevní hmoty.

Nezanedbatelnou funkci má v území také zeď soukromá, tj. samostatné zahrady a zahrady u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou převážně součástí ploch smíšených obytných (SO).

Územním plánem Hukvaldy jsou vymezeny plochy zeleně stávající i navržené:

- plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné. Jedná se o plochu parku u zámku v „centru“ obce Hukvaldy. Nové plochy zeleně veřejné nejsou územním plánem navrženy.
- plochy zemědělské – zahrad (ZZ) a plochy zemědělské – sadů a školek (ZS). Převážná část zahrad v zastavěném území obce je zahrnuta do ploch smíšených obytných (SO). Jedná se o zeď soukromou s funkcí okrasnou i produkční. Nové plochy s těmito funkcemi nejsou územním plánem navrženy.
- plochy smíšené nezastavěného území (SN). Jedná se převážně o břehové porosty vodních toků, drobné remízky a ostatní zeď v krajině mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- plochy lesní, tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa (L). Do těchto ploch jsou zařazeny i pozemky na kterých není v současné době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny v katastrální mapě. K těmto pozemkům se vztahuje ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m od lesa. Veškeré aktivity v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně. Plochy lesů nejsou územním plánem navrženy.
- plochy přírodní – do těchto ploch byly územním plánem zařazeny prvky vymezeného územního systému ekologické stability (ÚSES). Převážná část nefunkčních prvků ÚSES je navržena k zalesnění, tyto pozemky ale nebudou přerazeny do ploch pozemků s funkcí lesa (nebude vznikat ochranné pásmo lesa). Podrobněji viz kapitola 5.5.

5.5 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Cílem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích, a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace, a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG).

Územní systém ekologické stability má základní prvky:

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i výměna genetických informací v rámci populace, o přenos pylu, živočišných zárodků apod.

Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší rozlohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich funkci. Jedná se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí a naspů apod. V územním plánu se jedná o plochy vymezené většinou jako plochy smíšené nezastavěného území (SN).

Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné body a výchozí linie.

Velikosti skladebných součástí ÚSES

Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší výměry biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních hospodářských osnovách.

Parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva:

- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení je na 15 m;
- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m);
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter.
- nadregionální biocentrum – minimální výměra je 1 000 ha.

Prvky ÚSES nebo jejich části, které jsou mimo lesní pozemky nebo bez dřevinných porostů (chybějící a nebo částečně existující) jsou vymezeny v minimálních parametrech

Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést.

V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno schválením návrhu pozemkových úprav.

Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být dubohabrové bučiny ve třetím a čtvrtém vegetačním stupni. V menším rozsahu s příměsí jedlí a listnatých dřevin – hlavně klenu a dále lípy, javorů, třešní, jabloní, atd. Podél toků pak s příměsí jasanů, jilmů a olší. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů a půdních map.

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně podrostowní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto uměle vnášet. Obmýtlí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u dubobukových porostů by měl být dodržován požadavek podrostowního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chybějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy dubu jako hlavní dřeviny a dále přimíšeně a vtroušeně buku, habru, mléče, klenu a lípy. Stávající smrkové porosty obnovovat holosečně, popřípadě rovněž podrostowně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o případném snížení obmýtlí o 10 let. Clonnou obnovu využít jen při nižším počátečním zastoupení dubu. Ideálním cílem hospodaření v porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené.

Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny - keře a stromy.

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech podél toků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem.

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění).

Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů.

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů, v nivě toku mohou být částí systému i louky s podmínkou zachování minimálního rozsahu lesních společenstev dle příslušných parametrů ÚSES.

Koncepce návrhu územního systému ekologické stability

Pro administrativní území obce Hukvaldy byl zpracován generel lokálních územních systémů ekologické stability krajiny v mapách 1 : 10 000 Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Frýdek -Místek (Ing. arch. Mrázek, Ing. J. Strmiska, 1992) jako součást širšího území (k. ú. Sklenov, Rychaltice, Myslík, Palkovice, Metylovice). Ten byl zpracován do územního plánu spolu s Nadregionální a regionálním ÚSES ČR (z r.1996).

Současný návrh vychází z předchozího územního plánu a ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Tyto ZÚR mění koncepci regionálních koridorů v území a tím i navazujících lokálních tras biokoridorů a biocenter.

Popis prvků nadregionálních a regionálních je s uvedením značení dle ZÚR, v závorce se značením podle ÚP obce.

Nadregionální úroveň je zastoupena v jihovýchodní části území obce částí nadregionálního biocentra **97 Hukvaldy (N1)**.

Regionální úroveň je zastoupena trasou regionálního biokoridoru **550 (R1 až R13)**, která vybíhá z nadregionálního biocentra **97 Hukvaldy (N1)** jižně od území Hukvald přes Větrkovice a je vedena k severu přes území Hukvald do Kateřinic a to blízko západní hranice území obce Hukvaldy.

Lokální úroveň je zastoupena lokální trasou **L1** odpojující se od regionálního biokoridoru **550** z vloženého lokálního biocentra **R10** a je vedena k jihozápadu do území Příbora (Hájova).

Vymezení je provedeno v minimálních nutných rozlohách a šířkách dle metodiky, zejména v území mimo les. Regionální a nadregionální části jsou vymezeny dle rozsahu v ZÚR MSK, který je výrazně nad předepsaný minimální parametr. Další případné upřesnění prvků bude provedeno v rámci projektů ÚSES a při zpracování do lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy vymezením podle hranic trvalého rozdělení lesa, popř. parcelách nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést, v závislosti na způsobu hospodaření.

Vlivy vymezení na sousední území

S ohledem na vydání ZÚR bude nutné jinak vymežit ÚSES v obcích navazujících, a to zejména v souvislosti se zrušením regionálního biokoridoru v severním výběžku obce Hukvaldy s návaznostmi na k. ú. Fryčovice.

Označení prvku	Funkce, funkčnost, název	STG	Rozměr	Charakter ekotopu	Cílové společenstvo, návrh opatření
----------------	--------------------------	-----	--------	-------------------	-------------------------------------

nadregionální úroveň

nadregionální biocentrum 97 Hukvaldy, cíl. ekosystémy: mezofilní bučinné a luční					
N1 / Pal, FM,	NBC funkční	škála STG 4. (3.) v.s.		převážně lesní porosty s dominancí buku	lesní, a luční společenstva

regionální úroveň

regionální biokoridor č. 550, mezofilní hájový, mezofilní bučinný, hygofilní					
R1 /Vět	RBK, chybějící	4B3	(370 m)	pole	lesní, založení koridoru
R2	LBC, část. existující	4B3	4,9 ha	pole, louky, menší lesní porosty	lesní rozšíření lesního porostu
R3	RBK chybějící	4B3	430 m	louky, pole, drobné dřevinné porosty	lesní založení koridoru

R4	LBC, částečně chybějící	4B3 4BC3	3,3 h	listnaté lesy –buky, duby, habry, lípy	lesní rozšíření porostu
R5	RBK chybějící	4B3 4BC3	470 m	pole, louky,	lesní založení koridoru
R6	LBC částečně chybějící	4B3 4BC3	4,1 ha	listnaté lesy –buky, duby, habry, lípy, louky	lesní rozšíření lesního porostu
R7	RBK částečně chybějící	4BC4, 4BC3 4B3	570 m	přirozené porosty kolem drobného vodního toku, pole, louky	lesní rozšíření lesního pruhu,
R8	LBC, částečně existující	4BC3, 4, 4B3	3,2 ha	porosty v terénní údolnici, pole, louky	lesní rozšíření porostů
R9	RBK chybějící	4B3	300 m	pole	lesní založení lesního pruhu
R10	LBC funkční	4B3 4BC3	5,2 ha	les	lesní
R11	RBK nefunkční	4B3 4BC3	620 m	převážně pruhy porostů stromů, křížení se silnicí I/48 a vedení VN a VVN	lesní řešit křížení se silnicí I/48
R12 /Fry	LBC část. chybějící ve Fry	4B3 4BC3	(2,2 ha)	lesy bukodubové s habry, lipami, javory, pole	lesní rozšíření lesního porostu
R13 /Fry	RBK (funkční)	4B3 4BC3	570 m	lesy bukodubové s habry, lipami, javory,	lesní

lokální úroveň

L1 /Vět	LBK, část. chybějící	4BC4 4B3	(780 m)	pole, louky, pruh lesa	lesní rozšíření lesního porostu
---------	----------------------	-------------	---------	------------------------	---------------------------------

Vysvětlivky k tabulkám:

Číslování prvků je zvlášť pro území Hukvald (v případě polohy zčásti mimo území obce Hukvaldy je doplněno názvem sousedního k. ú. nebo obce, na kterém se zbývající část prvků nalézají; např. 1 / Vět (Vět-Větkovice, Fry-Fryčovice)

U prvků regionální a nadregionální úrovně je uvedeno rovněž číslování podle ZÚR Moravskoslezského kraje.

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti

LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor

RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor

NBC nadregionální biocentrum

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré)
- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro území obce Petřvaldu – prvek dále pokračuje na sousední území
- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost

Střety a bariéry prvků ÚSES

Střety, které ve většině vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze v území Hukvald charakterizovat jako polopropustné bariéry. Jedná se o křížení s vedením vysokého napětí 22 kV, křížení se silnicemi a ostatními komunikacemi a s plynovody. Přerušení lesních biokoridorů, pokud nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště. Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky, křížení s komunikacemi nevytváří výraznou bariéru. Problematická bude plná realizace lesního regionálního biokoridoru v křížení se silnicí I/48 a dále blízko sebe vedených elektrovedů VN a VVN u silnice I/48.

5.6 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

5.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Komunikační síť je v řešeném území tvořena sítí silnic, místních a účelových komunikací.

a) Silniční síť

Územím obce Hukvaldy jsou vedeny silnice :

I/48 Bělotín – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Český Těšín (R48) – st. hranice ČR/PR

II/486 Krmelín – Rychaltice – Vlčovice

III/4806 Petřvald – Trnávka – Kateřinice - Hájov

III/4861 Hukvaldy – Kozlovice

III/4863 Příbor – Hukvaldy

Silnice I/48 Bělotín – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Český Těšín (R48) – st. hranice ČR/PR

Silnice I/48 je hlavní komunikační osou řešeného území v západovýchodním směru, prochází jeho severní částí. Z hlediska širších dopravních vazeb se jedná o tah mezinárodního významu, zařazený do evropské doplňkové silniční sítě TINA pod označením E462 (Brno – Bělotín – Frýdek-Místek – Krakow). Tato silnice tvoří páteřní osu jihovýchodní části Moravskoslezského kraje a rozvojové oblasti republikového významu OB2 Ostrava s návazností na silniční tahy směřující do jádrového území kraje.

Stávající čtyřpruhový směrově nerozdělený úsek silnice I/48; Rybí – Rychaltice (MÚK se silnicí II/486) je připravován ke stavební úpravě na směrově rozdělenou čtyřpruhovou rychlostní silnici v parametrech podle aktuálně platné ČSN (R 25,5/120). Navazující dvoupruhový směrově nerozdělený úsek Rychaltice – Frýdek-Místek je navržen jako novostavba čtyřpruhové komunikace kategorie R 25,5/120 z Rychaltic až do místa budoucího připojení na obchvat Frýdku-Místku. Součástí navrhované stavby je rovněž realizace doprovodných komunikací silnice R 48 a mimoúrovňové připojení silnice II/486 včetně obsluhy přilehlého území.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze navrhovaný průtah rychlostní silnice R 48 zastavěným územím Rychaltic charakterizovat jako rychlostní komunikaci funkční skupiny A v šířkovém uspořádání odpovídajícím čtyřpruhové směrově rozdělené komunikaci.

Silnice II/486 Krmelín – Rychaltice – Vlčovice

Silnice II/486 je páteřní komunikací řešeného území v severojižním směru. Z hlediska širších dopravních vazeb se jedná o komunikaci krajského významu, spojující Hukvaldy se sousedními obcemi a současně umožňující komunikační napojení obce na nadřazenou komunikační síť (silnice I/48 a I/58). Silnice II/486 je vedena zastavěnou částí obce a umožňuje tak současně i přímou dopravní obsluhu přilehlé zástavby.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice II/486 obcí charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

V souladu s „Bílou knihou“ SSMSK, která je komplexním materiálem mapujícím investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezské kraje, jsou na silnici II/486 navrženy následující úpravy:

- u dvou úseků silnice II/486 je navržena rekonstrukce a modernizace trasy – úsek „hranice s k. ú. Fryčovice – MÚK se silnicí I/48“ a úsek „křižovatka silnic II/486 x III/4861 – hranice s k. ú. Mniší“
- je navržena směrová úprava trasy silnice II/486 včetně nového mostu přes řeku Ondřejnici, který bude realizován v nové poloze v parametrech, odpovídajících normovým hodnotám, stávající mostní objekt je navržen k demolici
- pro zvýšení plynulosti dopravy je navržena přestavba křižovatky silnic II/486 a III/4861 na křižovatku okružní včetně úprav navazující komunikační sítě

Řešení drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky, technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací, případně jiných vhodných ploch.

Silnice III/4806 Petřvald – Trnávka – Kateřinice – Hájov

Silnice III/4806 je vedena pouze v krátkém úseku podél západní hranice řešeného území, mimo jeho zastavěnou část. Z hlediska širších dopravních vazeb se jedná o komunikaci lokálního významu, umožňující napojení území na nadřazenou komunikační síť.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4806 charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

Trasa silnice III/4806 je v řešeném území stabilizovaná a nejsou na ní navrhovány žádné úpravy.

Řešení drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky, technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací, případně jiných vhodných ploch.

Silnice III/4861 Hukvaldy - Kozlovice

Silnice III/4861 je vedena od křížení se silnicí II/486 podél jihovýchodního okraje řešeného území směrem na Kozlovice, převážně mimo zastavěné území obce. Z hlediska širších dopravních vazeb se jedná o komunikaci lokálního významu, umožňující komunikační propojení Hukvald s Kozlovicemi.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4861 charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

V souladu s „Bílou knihou“ SSMSK, která je komplexním materiálem, mapujícím investiční stavby na silniční síti II. a III. třídy Moravskoslezské kraje, jsou na silnici III/4861 navrženy následující úpravy :

- přestavba křižovatky silnic II/486 a III/4861 na křižovatku okružní včetně úprav navazující komunikační sítě
- rekonstrukce mostu přes řeku Ondřejnici

Řešení drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky, technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací, případně jiných vhodných ploch.

Silnice III/4863 Příbor – Hukvaldy

Silnice III/4863 je vedena z centra Hukvald západním směrem, převážně mimo zástavbu.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4863 charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

Trasa silnice III/4863 je v řešeném území stabilizovaná a nejsou na ní navrhovány žádné úpravy. Řešení drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky, technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací, případně jiných vhodných ploch.

Dopravní prognóza intenzit silničního provozu

V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin průměrného dne v roce. V řešeném území bylo provedeno sčítání na silnicích I/48, II/486 a III/4806.

Pro období do r. 2025 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů (ŘSD), a to z výchozího zatížení v r. 2005. V následující tabulce je pak podán přehled o dopravním zatížení sčítaného úseku na silnicích I/48, II/486 a III/4806 při ponechání stávajícího stavu silniční sítě.

Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území

Stan. č.	Sil. č.	Rok	T (těžká motorová vozidla a přívěsy)	O (osobní a dodávkové automobily)	M (jednostopá motorová vozidla)	voz./24 hod. (součet všech motorových vozidel a přívěsů)
7-1539	I/48	2000	3 311	8 526	31	11 868
		2005	5 639	9 893	26	15 558
		2025	7 049	15 829	26	22 904
7-1540	I/48	2000	3 259	9 110	32	12 401
		2005	6 183	12 148	32	18 363
		2025	7 729	19 437	32	27 198
7-2520	II/486	2000	425	1 813	21	2 259
		2005	404	2 262	22	2 688
		2025	448	3 303	22	3 773
7-1717	II/486	2000	280	2 002	35	2 317
		2005	297	2 363	21	2 681
		2025	330	3 450	21	3 801
7-1718	II/486	2000	152	1 098	39	1 289
		2005	183	1 390	27	1 600
		2025	203	2 029	27	2 259
7-2510	III/4806	2000	841	1 822	38	2 701
		2005	755	1 985	26	2 766
		2025	838	2 898	26	3 762

Na ostatních silničních komunikacích sčítání dopravy v uvedených letech prováděno nebylo. Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2025 (dle orientačně provedené prognózy) limitních hodnot pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající kategorie komunikací jsou vyhovující.

b) Místní komunikace

Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silničních průtahů a sítě účelových komunikací. Jedná se o dvoupruhové a jednopruhé komunikace s hehomogenní šířkou vozovky s různou povrchovou úpravou (živičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.).

V řešeném území se nacházejí komunikace sítě sběrných místních komunikací funkční skupiny B, které jsou doplněny místními komunikacemi obslužného charakteru funkční skupiny C.

U **stávajících místních komunikací** je možno průběžně zkvalitňovat parametry místních komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek.

Stávající jednopruhé komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle ČSN 73 6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) je územním plánem navrženo doplnit výhybnami, případně je šířkově homogenizovat na jednotné jednopruhé nebo dvoupruhové kategorie. V grafické části není řešeno umístění výhyben, o provedení výše popsaných úprav bude rozhodnuto dle místní potřeby a prostorových možností.

Nové trasy místních komunikací zahrnují především úseky nezbytně nutné z hlediska koncepce dopravní obsluhy jednotlivých návrhových ploch. Vnitřní síť místních komunikací bude realizována v rámci vymezených ploch s ohledem na způsob zástavby navržený podrobnější dokumentací. Pro dopravně významnější trasy místních komunikací jsou územním plánem vymezeny plochy pro jejich vedení. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

U nových i upravovaných úseků místních komunikací budou respektovány minimální šířky veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. V odůvodněných případech ve stísněných poměrech bude respektována alespoň šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je v rámci územního plánu doporučeno důsledně hájit pro případné budoucí vedení chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo pruhů pro cyklisty, event. pro vedení sítě technické infrastruktury.

Odstup nových budov souvisejících s bydlením, navržených podél stávajících nebo nových místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace. Pro nové budovy související s bydlením, navržené podél rychlostní silnice R 48 je územním plánem navrženo dodržet odstup minimálně 100 m od osy krajního jízdního pásu silnice, podél silnic II. a III. třídy minimálně 15 m od osy komunikace. Ve složitých územně-technických podmínkách bude ve složitých územně-technických podmínkách při stanovení příslušného minimálního odstupu postupováno individuálně. Navržené odstupy mohou být sníženy v případě prokázání, že budou dodrženy všechny limity vyplývající z příslušných právních předpisů a norem.

Při návrhu komunikací budou dále respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb (73 0802, 73 0804 a 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat na

uslepených komunikacích obratiště (nejsou vymezena v grafické části a budou realizována do stávající nebo navržených ploch).

Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110).

c) Účelové komunikace

Stávající účelové komunikace slouží ke zpřístupnění jednotlivých polních a lesních pozemků, případně zastavěného území situovaného mimo dosah místních komunikací a silničních průtahů. Navazují na síť místních komunikací, vyjímečně na silniční průtahy.

Nové úseky účelových komunikací nejsou v územním plánu navrženy. Předpokládá se pouze nutná údržba a úpravy vybavení stávajících úseků (propustky, mosty apod.).

Zpřístupnění i drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků je nutno provést napojením na stávající síť komunikací účelových, nikoli přímo na silniční síť.

d) Obslužná dopravní zařízení

V řešeném území se nachází devět autobusových zastávek. Pro zlepšení obsluhy území hromadnou dopravou osob a zkrácení dostupnosti na zastávky autobusové hromadné dopravy je v územním plánu navržena nová autobusová zastávka mezi zastávkami „Hukvaldy,Rychaltice,u dvora“ a „Hukvaldy,Dolní Sklenov,restaurace“.

Jiná významnější obslužná zařízení se v řešeném území nenacházejí a nová nejsou územním plánem navrhována.

5.6.2 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY

a) Komunikace pro chodce

Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěném území Hukvald je vybudován jednostranný chodník podél silnice II/486 v úseku od mostu přes Ondřejnici ke křižovatce se silnicí III/4861 a v centrální části obce. V ostatních případech chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic podél silnic, místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší.

Doplnění chodníků bude navrženo v rámci podrobnější dokumentace především v prostorech silničních průtahů, v prostorech místních komunikací (dle ČSN 73 6110) dle příslušných regulačních podmínek bez vymezení v grafické části územního plánu nebo v rámci navržených úprav silničních a místních komunikací.

b) Turistické trasy, naučné stezky

Řešeným územím jsou vedeny následující **značené turistické trasy** :

- žlutá** (Hukvaldy – Měrkovice – Tichá – Frenštát pod Radhoštěm). Trasa je vedena od hotelu Hukvaldy jižním směrem na Měrkovice.
- zelená** (Hukvaldy – Pod Babí horou). Trasa je vedena od hotelu Hukvaldy směrem na Babí horu.
- modrá** (Štramberk – Kopřivnice – Lubina – Hukvaldy – Frýdek-Místek). Územím je vedena podél silnic III/4863, II/486 a III/4861 a pokračuje dále směrem na Babí horu.
- červená** Místní okružní trasa kolem hradu Hukvaldy, vedená souběžně s naučnou stezkou „Hradní vrch“.

Řešeným územím dále prochází dvě naučné stezky :

Hradní vrch - okružní naučná stezka, dlouhá 2 km. Vede z hukvaldského náměstí přes oborní bránu ke zřícenině hradu a lesním chodníčkem zpět k bráně.

Janáčkův chodníček - naučná stezka, která ukazuje návštěvníkovi přírodu, historii a památky okolí Hukvald. Vede po žluté značce oborou k bývalé Myslivně a dále pokračuje směrem na Kozlovice.

Systém uvedených tras je územním plánem zachován, nové turistické trasy ani naučné stezky nejsou navrhovány.

c) Cyklistický provoz

Pro cyklistický provoz jsou v obci využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku jsou v řešeném území vyznačeny následující **cyklotrasy** :

č. 502 (Starý Jičín,rozc. – Nový Jičín – Kopřivnice – Horní Sklenov,rozc.) Regionální trasa je vedena západní částí řešeného území po silnici III/4863 a je ukončena v Horním Sklenově.

č. 6001 (Příbor – Mniší – Hukvaldy) Místní cyklotrasa vedená po silnici II/486 a ukončena poblíž hotelu Hukvaldy.

č. 6006 (Olešná – Palkovice – Hukvaldy – Brušperk – Olešná) Místní cyklotrasa, je vedena po silnici III/4861 od Kozlovic, prochází přes centrum obce a pokračuje po silnici II/486 směrem na Brušperk.

Pro propojení Rychaltic a Krnalovic pro pěší a cyklisty je **navržena samostatná cykloturistická stezka**, která je vedena od přemístěné autobusové zastávky „Hukvaldy,Rychaltice,u mostu“ východním směrem ke stávající místní komunikaci na Krnalovice.

V územním plánu je dále **navrženo doplnění sítě cyklotras** o nové úseky, které jsou vedeny v trasách stávajících, případně navržených komunikací, které propojují stávající značené cyklistické trasy. Je nutno je realizovat včetně nezbytného technického zázemí (odpočívadla, informační tabule).

Dále je doporučeno na silničních průtazích v zastavěném území, dle prostorových možností, vymezit pásy nebo pruhy pro cyklisty a upravit dotčené lesní a polní cesty, včetně jejich vybavení (propustky, mosty apod.). Rovněž je doporučeno vybavit cykloturistické trasy odpočívkami a informačními tabulemi.

5.6.3 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A Odstavování VOZIDEL

a) Odstavování vozidel

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů).

Pro **odstavování vozidel obyvatel bytových domů** je chybějící odstavné kapacity navrženo realizovat v rámci příslušné plochy zastavěného území dle místní potřeby, a to pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 (bez konkrétního vymezení v grafické části).

Odstavování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců se navrhuje v rámci vymezených ploch smíšených a skladování (VS).

b) Parkování vozidel

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti a sportovišť je v obci vybudováno na několika účelově zřízených plochách cca 80 stání. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdnicích pruzích apod.). Ostatní plochy pro parkování nákladních a speciálních vozidel jsou realizovány v rámci výrobních a podnikatelských areálů.

V územním plánu je pro potřeby návštěvníků Hukvald navrženo rozšíření stávající parkovací plochy v centru obce a parkoviště u rybárny. Další nová parkovací stání mohou být realizována v rámci příslušných ploch zastavěných území a zastavitelných ploch bez přesného vymezení v grafické části územního plánu dle místní potřeby. V plochách smíšených obytných je pak nutno zajistit parkovací místa i pro případné návštěvníky obyvatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity budou odpovídat stupni automobilizace 1 : 2,5.

Parkovací nároky ploch smíšených výrobních a skladování (VS) nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny v rámci vlastních pozemků.

5.6.4 HROMADNÁ DOPRAVA OSOB

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou **autobusovou dopravou**, kterou t.č. zajišťuje Veolia Transport Morava, a.s., ČSAD Frýdek-Místek, a. s., a ČSAD Vsetín, a.s.

Stávající systém autobusové hromadné dopravy osob bude upraven zejména v souvislosti s realizací čtyřpruhové rychlostní silnice R 48. Zrušena bude zastávka „Hukvaldy,Rychaltice,most“ na silnici I/48, zastávky Hukvaldy,Rychaltice,pod mostem“ a „Hukvaldy,Rychaltice,u mostu“ budou posunuty do nové polohy. Pro zlepšení obsluhy území hromadnou dopravou osob a zkrácení dostupnosti na zastávky autobusové hromadné dopravy je navržena nová autobusová zastávka mezi zastávkami „Hukvaldy,Rychaltice, u dvora“ a „Hukvaldy,Dolní Sklenov,restaurace“.

V souvislosti s návrhem okružní křižovatky silnic II/486 a III/4861 je navržen přesun zastávky „Hukvaldy,Dolní Sklenov,rozcestí“.

Autobusové zastávky budou postupně dovybaveny řádnými zastávkovými pruhy, nástupišti a přístřešky pro cestující. Tyto návrhy budou realizovány v rámci příslušných ploch (dopravní infrastruktury silniční nebo ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací, případně jiných vhodných ploch, v rámci podmínek pro jejich využívání) bez nutnosti jejich vymezování v grafické části územního plánu. U některých zastávek tak dojde k případné úpravě polohy („Hukvaldy, Rychaltice,u dvora“-směr Dolní Sklenov, „Hukvaldy,Dolní Sklenov,restaurace“-směr Rychaltice).

V grafické části je pro orientaci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na autobusové zastávky (vzhledem k charakteru území je stanovena na 500 m), která prokazuje, že rozmístění a počet zastávek je vyhovující.

Turistické hromadné dopravě slouží výletní vláček Podhoráček, který zajišťuje sezonní kyvadlovou dopravu v podhůří Beskyd mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice.

V oblasti hromadné dopravy osob nejsou kromě uvedených návrhů úprav autobusových zastávek navrženy žádné významné změny, stávající systém zůstane zachován.

5.6.5 OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ

V řešeném území je nutno respektovat :

silniční ochranná pásma:

- k ochraně rychlostní silnice R 48 slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 100 m od osy přílehlého jízdního pásu silnice
- k ochraně silnic II. a III. třídy slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky

rozhledová pole křižovatek:

- na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102

Dále je v řešeném území doporučeno respektovat :

ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací :

Pro budoucí zástavbu související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod. situovanou :

- podél rychlostní silnice R 48 do vzdálenosti 100 m od osy přílehlého jízdního pásu
 - podél silnic II. a III. třídy do vzdálenosti 15 m od její osy
 - podél stávajících a navržených místních komunikací do vzdálenosti 10 m od jejich os
- bude stanoven minimální odstup od komunikace v rámci podrobnější projektové dokumentace nebo územního řízení, a to na základě dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro zastavění, které jsou situovány v blízkosti silniční sítě mohou být negativně ovlivněny externalitami dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na plochách navržených pro zastavění je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy a jejichž napojení na silniční síť vyhoví požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jak je upravují zvláštní zákony na úseku dopravy.

5.7 INFRASTRUKTURA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

5.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Hukvaldy je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. - oblast Frýdek-Místek. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Hukvaldy - Sklenov - Rychaltice - Fryčovice, který byl postupně realizován od roku 1946 až do poloviny šedesátých let. Do provozu byl uveden v roce 1948. Zdrojem pitné vody je přivaděč OOV DN 500 Chlebovice – Hájov. Dříve byla obec zásobena pitnou vodou z vlastních zdrojů, které jsou dnes mimo provoz.

Na OOV DN 500 Chlebovice – Hájov, který prochází přes území obce, jsou Hukvaldy napojeny přes redukční ventily ve třech místech. První napojení je řadem DN 150 v západní části k.ú. Sklenov, který přivádí vodu do místní části Horní Sklenov a do části místní části Hukvaldy. Druhé napojení na OOV DN 500 je řadem DN 150 a DN 100 v centru obce, který přivádí vodu do převážné části obce a do Horního vodojemu 100 m³ (388,76 - 386,86 m n. m.) a Dolního vodojemu 100 m³ (336,27-334,29 m n. m.). Třetí napojení je řadem DN 100 v místní části Krnalovice, který přivádí vodu do vodojemu 60 m³ (315,25 – 312,85 m n. m.) a do východní části Krnalovic.

Akumulace pitné vody je pro převážnou část obce zajištěna v OOV a dále ve třech vodojemech. Zemní vodojemy Horní 100 m³ (388,76-386,86 m n. m.) a Dolní 100 m³ (336,27-334,29 m n. m.) se nachází na k. ú. Sklenov. Dnes je voda do Dolního vodojemu 100 m³ přiváděná z OOV DN 500 přes redukční ventil ve středu obce a následně je čerpána do Horního vodojemu 100 m³. Další akumulace pitné vody v obci je v zemním vodojemu 60 m³ (315,25-312,85 m n. m.), který se nachází v k. ú. Rychaltice.

Dále se v jižní části obce nachází zdroj pitné vody a vodojem 150 m³ (405,00 – 402,00 m n. m.), který zásobí pitnou vodou k. ú. Měrkovice. V západní části území obce se nachází ATS 3 l/s a vodojem 60 m³ (380,00 – 377,60 m n. m.), který zásobí pitnou vodou z OOV přivaděče DN 500 Chlebovice – Hájov k. ú. Hájov. V severní části území se nachází vodojem 150 m³ (298,00 – 295,00 m n. m.), který zásobí k. ú. Fryčovice. Ve středu obce se nachází vodojem, odkyselovací stanice a zdroj vody. V jižní části obce se nachází zemní vodojem 40 m³ (373,20 - 370,90 m n. m.) a vodní zdroje Kazničov. V západní části obce se nachází vodojem a vodní zdroje Krnalovice, které jsou dnes mimo provoz.

Vodovod je rozdělen do pěti tlakových pásem:

I. tlakové pásmo – zahrnuje cca 6 rodinných domů v místní části Krnalovice a je pod tlakem redukčního ventilu (375 m n.m.) nacházejícího se ve východní části obce.

II. tlakové pásmo – zahrnuje část zástavby v severní části k. ú. Rychaltice a je pod tlakem vodojemu 60 m³ (315,25 - 312,85 m n.m.).

III. tlakové pásmo – zahrnuje téměř celé k. ú. Rychaltice a severní část k. ú. Sklenov. Zástavba je pod tlakem redukčního ventilu (340 m n.m.) nacházejícího se ve středu obce. Z tohoto tlakového pásma je zásoben Dolní vodojem 100 m³ (336,27 - 334,29 m n.m.) a následně Horní vodojem 100 m³ (388,76 - 386,86 m n. m.).

IV. tlakové pásmo – zahrnuje zástavbu v místní části pod Babí horou. Zástavba je pod tlakem Horního vodojemu 100 m³ (388,76 - 386,86 m n.m.).

V. tlakové pásmo – zahrnuje zástavbu v západní a střední část zastavěného území k. ú. Sklenov a je pod tlakem redukčního ventilu (376 m n.m.) v západní části obce.

Na veřejný vodovod je napojeno cca 96 % obyvatel i většina průmyslových a zemědělských podniků a objektů občanské vybavenosti.

Délka vodovodní sítě v obci je cca 27 km.

Původní vodní zdroje Rybí, Babí hora, Krnalovice a vodní zdroj Rychaltice u vodojemu měla vyhlášená ochranná pásma, která byla po ukončení odběru pitné vody zrušena rozhodnutím OÚ Frýdek-Místek dne 10.4.2002, č.j. RŽ/voda/127/02/KL/231.

Vodní zdroje Kazničov, které se nachází v jižní části řešeného území, jsou dnes mimo provoz, ale ochranná pásma I. a II. stupně mají stále platná, která byla stanovena ONV Frýdek-Místek dne 20. 4. 1983, č.j.: VLHZ/voda/2391/1982/Kl/235.

Dle ÚAP SO ORP Frýdek-Místek se na území obce Hukvaldy nachází ochranná pásma ve střední části k. ú. Rychaltice a kolem Horního a Dolního vodojemu v k. ú. Sklenov. K těmto ochranným pásmům nebyly poskytnuty bližší informace.

Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973.

bytový fond – trvale 2 000 obyv. x 120 l/os/den = 240 000 l/os/den = **240,00 m³/den**
bydlících

vybavenost základní 2 800 obyv. x 30 l/os/den = 84 000 l/os/den = **84,00 m³/den**

obyvatelstvo

$$Q_p = 240,00 + 84,00$$

$$Q_p = 324,00 \text{ m}^3/\text{den} = 3,75 \text{ l/s}$$

$$Q_m = Q_p \times k_d \quad k_d = 1,4$$

$$Q_m = 453,60 \text{ m}^3/\text{den} = 5,25 \text{ l/s}$$

zemědělství

320 jalovic

$$Q_p = 320 \times 20 \text{ l/ks/den} \quad Q_m = 320 \times 35 \text{ l/ks/den}$$

$$Q_p = 6\,400 \text{ l/ks/den} = 6,40 \text{ m}^3/\text{den} \quad Q_m = 11\,200 \text{ l/ks/den} = 11,20 \text{ m}^3/\text{den}$$

celkové

$$\Sigma Q_p = Q_p \text{ obyvatel} + Q_p \text{ zemědělství}$$

$$\Sigma Q_p = 330,40 \text{ m}^3/\text{den} = 3,82 \text{ l/s}$$

$$\Sigma Q_m = Q_m \text{ obyvatel} + Q_m \text{ zemědělství}$$

$$\Sigma Q_m = 464,80 \text{ m}^3/\text{den} = 5,38 \text{ l/s}$$

Územní plán předpokládá potřebu vody ve výši $Q_m = 464,80 \text{ m}^3/\text{den}$, tj. 5,38 l/s. Dostatečná akumulace pitné vody je dle správce v dostatečné míře zajištěna v přivaděči OOV.

Územním plánem je navrženo v obci Hukvaldy stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady DN 50 až DN 100 v délce cca 5,5 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.

Pro plochy Z1, Z24, Z28, Z31, Z34, Z36, Z38 – Z41, Z43, Z44, Z46, Z48 – Z50, Z55, Z56, Z59 a Z62 je doporučeno vypracovat studii pro zásobování pitnou vodou, podle rozdělení ploch na jednotlivé parcely.

Aby bylo možné plochy Z5 – Z12, které se nacházejí v místní části Krnalovice, napojit na stávající řad pitné vody DN 40 je potřeba tento řad zrekonstruovat na profil DN 80. Dle sdělení správce není možné na stávající řad DN 40 připojit dalšího odběratele pitné vody. Pro plochy Z2, Z50 a Z60 je navrženo napojit se na vodovod v ploše Z3, Z43 a Z59. Do doby než bude navržený vodovod vybudován, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou (ze studní). Pro plochu Z68, která je mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou.

Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, který posuzuje kvalitu vody, vydatnost vodního zdroje, zda při vybudování studen nedojde ke změně hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen.

Ve výkrese A.4 Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řadů. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečení jednotlivých objektů.

Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu v obci Hukvaldy je v zásadě v souladu s PRVKÚ MSK a se ZÚR MSK.

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí.

5.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU

Správním územím obce nejsou vedeny vodovodní řady pro zásobování výrobních areálů užitkovou vodou.

5.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Obec Hukvaldy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do stávající původně dešťové kanalizace, povrchových příkopů a do tratí, které odvádí splaškové a dešťové vody do recipientů.

Pro odkanalizování obce Hukvaldy je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy dle projektu „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“. Celkem je navrženo vybudovat cca 13 km o profilu DN 300. Navržená stoková síť bude napojena na splaškovou kanalizaci obce Fryčovice a likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Brušperk. Stávající kanalizační stoky budou ve výhledu využity k odvedení dešťových vod do recipientu.

Navrženou kanalizační síť v délce cca 13 km dle projektu je navrženo rozšířit o další stoky splaškové kanalizace gravitační DN 300 v celkové délce cca 5,0 km v návaznosti na zastavitelné plochy navržené územním plánem.

Pro plochy Z1, Z24, Z28, Z31, Z34, Z36, Z38 – Z41, Z43, Z44, Z46, Z48 – Z50, Z55, Z56, Z59 a Z62 je doporučeno vypracovat studii pro řešení způsobu likvidace odpadních vod, podle rozdělení ploch na jednotlivé parcely. Plochu Z2, Z50, Z52, Z56, Z57, Z58 a Z60 je navrženo napojit se na kanalizaci v ploše Z3, Z43, Z50, Z55, Z56 a Z59. Plochu Z15 je navrženo napojit na kanalizaci přes stávající plochy výroby. Část plochy Z61 je potřeba na kanalizaci napojit před domovní ČS.

Do doby, než bude provedena výstavby splaškové kanalizace je pro stavby v zastavitelných plochách navržena individuální likvidace odpadních vod pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu.

Způsob likvidace odpadních vod pro plochy Z5 – Z13 a Z65 – Z69, které jsou mimo dosah navrhované splaškové kanalizace, řešit v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Plochu Z70 je možné napojit na navrženou kanalizační stoku v k. ú. Hájov.

Ve výkrese A.4 Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních stok. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.

Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý tvar zahrad), v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy příp. trativody do recipientu.

Dešťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného recipientu.

Navržená výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Hukvaldy je v souladu s PRVKÚ MSK i se ZÚR MSK.

Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí.

5.8 INFRASTRUKTURA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

5.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Současný stav

Výroba elektrické energie

Podle udělených licencí ERÚ se ve správním území obce Hukvaldy zařízení na výrobu elektrické energie nenacházejí.

Nadřazená soustava ZVN a VVN

Severní částí správního území obce Hukvaldy prochází vedení nadřazené soustavy 110 kV – VVN 617 - 618 Lískovec – Příbor.

Vedení nadřazené soustavy ZVN – 400 kV územím obce neprocházejí.

Distribuční soustava VN

Obec **Hukvaldy**, je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkou z hlavní linky VN 05 mezi TS 110/22 kV Lískovec – Příbor. Tato odbočka je provedena v dimenzi 3 x 120 AlFe na betonových a příhradových podpěrných bodech.

Na uvedenou odbočku VN 05 je v Hukvaldech vzdušnými přípojkami napojeno 12 distribučních trafostanic s celkovým výkonem 2 590 kVA.

Tab.: Přehled distribučních trafostanic (DTS)

Číslo DTS podle ČEZ	Název umístění trafostanice	Typ DTS	Výkon DTS (kVA)
DTS FM_6706	Hukvaldy – Krnalovice	jednosloupová	100
DTS FM_6707	Hukvaldy – U nadejdu	zděná	160
DTS FM_6708	Hukvaldy – ZD	ocel. příhradová	250
DTS FM_6709	Hukvaldy – Nad kostelem	ocel. příhradová	160
DTS FM_6710	Hukvaldy – U Čajánka	ocel. příhradová	250
DTS FM_6711	Hukvaldy – Křižovatka	ocel. příhradová	250
DTS FM_6712	Hukvaldy – Autokarosárna	jednosloupová	250
DTS FM_6713	Hukvaldy – ZŠ	ocel. příhradová	160
DTS FM_6714	Hukvaldy – U kravína	zděná	250
DTS FM_6715	Hukvaldy – Pivovar	ocel. příhradová	100
DTS FM_6716	Hukvaldy – Za obchodem	ocel. příhradová	400
DTS FM_6717	Hukvaldy – Bosna	jednosloupová	160

Technický stav zařízení VN - 22 kV včetně trafostanic je dobrý, dimenze hlavního napájecího vedení 3 x 120 AlFe je pro výhledové období dostatečná.

Severní částí území dále prochází samostatné napájecí vedení 22 kV – VN 154 v trase Příbor – důl Staříč.

Rozvodná síť NN

Převážná část rozvodné sítě NN byla rekonstruována v roce 1993 a je vedena na betonových sloupech s vodiči AlFe 4 x 70 AlFe resp. 3 x 70 + 50 AlFe v hlavních trasách.

Technický stav rekonstruované rozvodné sítě NN je velmi dobrý.

Z rozvodné sítě NN jsou napojeny veškeré domácnosti, včetně vybavenosti, drobných podnikatelských aktivit a objektů druhého bydlení (individuální rekreace). Elektrická energie je využívána především pro osvětlení, pohon drobných spotřebičů a částečně pro vaření a otop.

Bilance příkonu a transformačního výkonu

Z energetického hlediska se do roku cca 2025 uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem k provedené plošné plynofikaci obce Hukvaldy, včetně všech místních částí, se uvažuje s elektrickým vytápěním pro cca 5 % bytů a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se stupněm elektrizace **B**.

Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude okolo roku cca 2025 v řešeném území následující:

35 bytů - stupeň elektrizace **C** (vaření el. en.+ smíšené vytápění el.energií přímotopné a akumulací)

705 bytů – stupeň elektrizace **B** (vaření plynem + el. energií)

Podílové maximum bytů ($B_{\max}$) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stanoveného k roku cca 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky stanoven na 2,40 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 10 kW/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení se uvažuje s příkonem 0,5 kW/objekt, pro cca 50 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 5 kW/objekt.

Vypočtené podílové maximum bytů - $B_{\max}$

$$B_{\max} = 705 \times 2,40 + 35 \times 10 + 220 \times 0,5 + 50 \times 5 = \mathbf{2\,402\,kW}$$

Podílové maximum vybavenosti ($V_{\max}$) - stanoveno z měrného ukazatele - 0,8 kW/byt, pro stávající a nové drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem 400 kW.

Vypočtené podílové maximum vybavenosti - $V_{\max}$

$$V_{\max} = 740 \times 0,8 + 400 = \mathbf{992\,kW}$$

Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytové - komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit do roku cca 2025. Při výpočtu transformačního výkonu ($P_{TR\,VN/NN}$) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim.

$$P_{DTS} = (B_{\max} + V_{\max}) \times 1,20 = \mathbf{4\,073\,kVA}$$

Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro obec Hukvaldy do roku cca 2025 zajistit cca **4 100 kVA** transformačního výkonu. Přírůstek transformačního výkonu pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit a předpokládaný rozvoj elektrizace stávajícího bytového fondu dosáhne do roku 2025 cca 1 510 kVA proti současnému stavu.

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o přibližně 30 % nižší než potřebný transformační výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově - komunální sféru a podnikatelské aktivity dosahovat výše 2,8 MW.

Návrh řešení

Výroba elektrické energie

Do roku cca 205 se předpokládá rozšíření malých fotovoltaických elektráren s výkonem 3 až 5 kW, instalovaných na objektech RD, příp. vybavenosti.

Nadřazená soustava ZVN a VVN

Do roku 2025 se s výstavbou vedení těchto kategorií ve správním území obce Hukvaldy neuvažuje.

Distribuční soustava VN

Potřebný příkon pro obec Hukvaldy bude do roku cca 2025 zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami z linky VN 05, která je pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzována.

V řadě případů prochází nadzemní vedení VN – 22 kV územím navrženým k zástavbě. Přeložky stávajících nadzemních vedení VN – 22 kV se nenavrhují ani nevylučují. Jako technické řešení pro omezení vlivu ochranného pásma nadzemního vedení VN - 22kV se doporučuje použití závěsných kabelů k přetažením kolizních úseků, příp. náhrada nadzemního vedení zemním kabelem.

Podle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, případnou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal.

Potřebný transformační výkon

pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity v řešeném území bude do roku cca 2025 zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny 8 novými DTS navrženými v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – 8).

Umístění nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou příp. do míst s předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s možností posunu podle místních podmínek v řádu desítek metrů.

Rozvodná síť NN

Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Jako jistících prvků bude použito skříní typu SR. Výhledově je možno lokální nedostatek příkonu v síti NN řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.

Vliv na životní prostředí

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS, elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemních vedení VVN - 110 kV, VN - 22 kV a distribučních trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	15 m (12m)
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:	
pro vodiče bez izolace	7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní	2 m
pro závěsná kabelová vedení	1 m
pro zemní kabelová vedení	1 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV	1 m od obestavění

Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před rokem 1995.

Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v těchto pásmech je nutno si vyžádat předchozí souhlas provozovatele těchto energetických zařízení ČEZ Distribuce a.s.

5.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

VTL plynovody a RS

Správním územím obce Hukvaldy prochází trasa vysokotlakého plynovodu (VTL) s tlakem nad 40 barů - DN 500, PN 63 Libhošť - Třanovice PZP (631 6106). Provozovatelem tohoto zařízení je RWE Transgas a.s.

Správním územím obce Hukvaldy prochází dále VTL plynovody s tlakem do 40 barů:

- DN 500, PN 40 Příbor – Staříč (632 079)
- DN 500, PN 25 Příbor – Fryčovice (633 011)
- DN 300, PN 40 Propojení Rychaltice (612 042)
- DN 300, PN 40 Rychaltice – Frýdek Místek (612 057)
- DN 250, PN 25 Příbor – Hukvaldy (633 021)

Ve správním území obce Hukvaldy jsou provozovány 2 vysokotlaké regulační stanice plynu s tlakem do 40 barů včetně:

- RS VTL/STL Rychaltice s výkonem 1 200 m³h⁻¹ (62 126), napojená odbočkou 300/80 z plynovodu 612 057
- RS VTL/STL Kozlovice s výkonem 1 200 m³h⁻¹ (62 178), která je koncovým bodem plynovodu 633 021

Místní plynovodní síť

Do místní plynovodní sítě, která je proveden jako středotlaká, v tlakové úrovni do 0,3 Mpa, dodávají zemní plyn obě uvedené regulační stanice, které jsou vzájemně propojeny středotlakým plynovodem DN150/100 z ocelových trubek. Z RS Kozlovice je páteřním středotlakým plynovodem DN 250 (bývalý VTL plynovod) napojena místní plynovodní síť v obci Kozlovice.

Na území Hukvaldy je z místní sítě napojeno cca 450 bytů v RD a BD, včetně převážné část vybavenosti a podnikatelských aktivit. Zemní plyn se využívá pro vaření přípravu TUV a zejména pro vytápění.

Středotlaký rozvod plynu je v dobrém technickém stavu a dovoluje při zachování stávajících dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení.

Celková konfigurace plynovodní sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.

Bilance potřeby zemního plynu

Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin - obyvatelstvo a ostatní odběr.

Obyvatelstvo - roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské a.s. Ostrava. (obec do 2000 obyvatel – $1,2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ byt). Předpokládá se, že OKOLO ROKU CCA 2025 bude plynofikováno cca 90 % bytů, tj. 670 bytů v RD, spolu s cca 50 objekty druhého bydlení. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech plynofikovaných objektů.

Ostatní odběr - v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatelských aktivit. Potřeba plynu je stanovena jako 30% podíl hodinové potřeby obyvatelstva.

Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou $50 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$, resp. $100\,000 \text{ tis. m}^3 \text{ rok}^{-1}$.

Tab.: Bilance potřeby zemního plynu k roku cca 2025

Hukvaldy	Měrná potřeba plynu		Potřeba plynu	
Druh odběru	$[\text{m}^3 \text{ h}^{-1}]$	$[\text{m}^3 \text{ rok}^{-1}]$	$[\text{m}^3 \text{ h}^{-1}]$	$[\text{tis. m}^3 \text{ rok}^{-1}]$
Obyvatelstvo – byty RD (vaření, otop, TUV) – 670 bytů	1,20	3 000	804	2 010
Druhé bydlení 50 objektů	0,50	1 000	25	50
Ostatní odběr (30% podíl potřeby obyvatelstva)			250	500
Rezerva			50	100
Odběr z místní sítě Celkem			1 129	2 660

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že okolo roku 2025 je pro obec Hukvaldy nutno z místní sítě zajistit cca $2,65 \text{ mil. m}^3$ zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne hodnoty cca $1130 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$.

Návrh řešení

VTL plynovody a RS

S výstavbou vysokotlakých plynárenských zařízení ve správním území obce Hukvaldy se do roku cca 2025 neuvažuje. Potřeba zemního plynu bude zajištěna ze stávajících RS Kozlovice a Rychaltice, s případnou rekonstrukcí na vyšší výkon.

Místní plynovodní síť

Místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká v tlakové úrovni do 0,3 MPa. Středotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení.

Řadu lokalit nové výstavby lze napojit krátkými přípojkami ze stávající plynovodní sítě. Pro novou zástavbu mimo dosah stávající středotlaké plynovodní sítě (více než 100 m od plynovodu) je navrženo její rozšíření v profilech DN 40 – 63. V lokalitách kde není řešena komunikační síť je napojení na středotlakou síť pouze orientační. Celková konfigurace plynovodní sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.

Vedení inženýrských sítí podél místních komunikací v nových lokalitách výstavby se doporučuje sdružovat do společné trasy v šířce 120 -150 cm od hranice oplocení.

Vliv na životní prostředí

Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně neovlivní. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodů a ochranné pásmo STL plynovodu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho změny ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb. (energetický zákon).

Ochranným a bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu, v případě RS od půdorysu na všechny strany.

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
pro VTL plynovod s tlakem nad 40 barů nad DN 100 do DN 500	120 m (150 m)	4 m
pro VTL plynovod s tlakem do 40 barů včetně nad DN 250 (DN 300)	30 m (40 m)	4 m
do DN 250 (DN 300)	20 m (20 m)	4 m
pro STL plynovod	1 m	
pro regulační stanice plynu VTL (do 40 barů)	10 m (10 m)	4 m

Poznámka:

Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností změny energetického zákona č. 158/2009 Sb.

Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v těchto pásmech je nutno vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele těchto energetického zařízení RWE – Transgas Praha a.s. (VTL plynovody nad 40 barů resp. RWE – Severomoravská plynárenská a.s. (VTL plynovody do 40 barů, RS a STL plynovody).

5.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM

Současný stav

Obec **Hukvaldy** leží podle ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot v místě s oblastní výpočtovou teplotou $t_{ex} = -15^{\circ}\text{C}$ a intenzivními větry. Počet dnů topného období pro $t_{em} = 13^{\circ}\text{C}$ (t_{em} - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného období) je 239, střední venkovní teplota za otopné období $t_{es} = 3,6^{\circ}\text{C}$. Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce kolem 360 m. Převládající směr větrů je západní.

Zvláště velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW nejsou v území provozovány.

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelny pro objekty vybavenosti. Významnější tepelné zdroje v území jsou kotelny Základní školy, Obecního úřadu, MŠ, bytového domu a kotelny objektů obchodů a restaurací. Tepelná energie je zajišťována především spalováním plynu. Vytápění elektrickou energií je dále rozšířeno pro cca 30 bytů.

Návrh řešení

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelny pro objekty bytových domů a vybavenosti zůstane do roku cca 2025 zachován. V palivo - energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu pro 90 % bytů, část objektů druhého bydlení, vybavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných paliv, biomasy a elektrické energie.

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro 5 % bytů v rodinných domech a části objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čerpadel.

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie. V ČR ročně dopadá kolmo na 1 m^2 cca $1\,100\text{ kWh}$ solární energie.

Vliv na životní prostředí

Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytové - komunálním hospodářství a průmyslu způsobuje zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Z hlediska ochrany životního prostředí je využívání plynu a elektrické energie v obytném území pro vytápění ekonomicky dostupnou možností jak výrazně současný stav zlepšit. Využitím ušlechtilých energií pro vytápění bytů, veškeré vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit došlo k podstatnému snížení pevných i plyných exhalací a polévatelných prachů v topném období s výrazně nižšími nároky na skladování pevného domovního odpadu.

Podle ustanovení § 50, odst. 1, písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je možno nařízením obce zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění a stanovit podmínky pro spalování nebo jiný způsob likvidace suchých rostlinných materiálů.

5.9 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

5.9.1 TELEKOMUNIKACE

Současný stav

Obec **Hukvaldy** telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny (RSU) Hukvaldy) jako součást telefonního obvodu (**TO – 55**) Moravskoslezský kraj. Digitální telefonní ústředna Hukvaldy má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíření.

Telefonní účastníci ve správním území obce Hukvaldy jsou napojeni na digitální ústřednu Hukvaldy prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační sítě je napojena na řídicí digitální hostitelskou ústřednu (HOST) **Frýdek-Místek** prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O₂.

Propojením HOST Frýdek – Místek na vyšší síťovou úroveň (tranzitní a mezinárodní ústředny) je zajištěn styk se 14 TO v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými státy.

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O₂ Czech Republic s nejširší nabídkou telekomunikačních služeb (dial-up, isdn, adsl, gprs, gsm, cdma, UMTS/HSDPA) a dalších cca 9 komerčních operátorů na pevné a bezdrátové síti je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je přenos dat, šíření internetu a televizních programů. Dostupné jsou rovněž všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM: T – Mobile, O₂ a Vodafone.

Územím obce Hukvaldy prochází optické kabely dálkové přenosové sítě ve správě a.s. Telefónica O₂, Českých radiokomunikací. Sitel, Self Servis, GTS Novera, RWE Transgas Net, ČEZ Net a Telia Sonera. Trasy dálkové přenosové optické sítě na území obce jsou zřejmé z grafické části dokumentace.

Návrh řešení

Předpokládá se, že okolo roku 2025 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem na připojení cca 970 telefonních účastníků. Tento údaj může být během následujících let zásadně ovlivněn vývojem cenových tarifů na pevných linkách a v mobilních sítích.

V případě pevné sítě Telefónica O₂ bude nabídka telekomunikačních služeb řešena na volné kapacitě digitální ústředny Hukvaldy, s případným rozšířením na požadovanou potřebu, bez nároku na nové plochy, spolu s postupným rozšířením účastnické přístupové sítě pro navrhovanou zástavbu.

Rozšiřovat se bude také počet telefonních účastníků mobilní telefonní sítě, která je významným konkurentem pevné sítě. V případě výstavby nových základnových stanic operátorů mobilní sítě se doporučuje tato zařízení sdružovat na společné stožáry příp. výškové budovy.

K zajištění ochrany komunikačních zařízení je nutno respektovat ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení (1,5 m po stranách krajního vedení) ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších předpisů.

5.9.2 RADIOKOMUNIKACE

Současný stav

Tyto služby zahrnují šíření televizních a rozhlasových programů, přenos meziměstských telefonních hovorů a zařízení operátorů mobilní telefonní sítě.

Pokrytí území televizním signálem

Řešené území je pokryto analogovým televizním signálem ČT1, Nova a Prima z televizních vysílačů jejichž provozovatelem jsou České radiokomunikace a.s.

Území je pokryto také pozemním digitálním signálem (DVB –T) z vysílače Ostrava - Hošťálkovice a z vysílače Ostrava - Hladnov – vodojem.

Řada dalších českých i zahraničních televizních programů, je dále šířena prostřednictvím satelitního vysílání (DVB – S).

Pokrytí území rozhlasovým signálem – území je v pásmu **AM** – DV a SV pokryto rozhlasovým signálem z vysílačů:

Ostrava, Svinov - v pásmu SV - 639 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 30 kW)

Prostějov, Dobrochov – v pásmu SV - 954 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 200 kW)

Uherské Hradiště, Topolná - v pásmu DV - 270 kHz (ČRo 1–Radiožurnál, 650 kW)

Území je dále pokryto rozhlasovým signálem v pásmu **FM** – VKV.

Radioreléové spoje

Tyto spoje jsou určené pro přenos televizní, rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad správním územím obce Hukvaldy prochází 2 radioreléové spoje v trasách:

Hošťálkovice – Radhošť (České radiokomunikace)

Kamenná – Olomoucký kraj (PČR)

Mobilní telefonní síť

Ve správním území obce Hukvaldy jsou dostupné všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O₂ (O₂) a Vodafone (VDF). Na příhradovém stožáru v centru obce je provozována BTS pro operátory TMO, O₂ a VDF, spolu s vysílačem lokální televize.

5.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství (POH) ČR na který navazuje Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH MSK byl přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností ode dne 13. 11. 2004. Plán odpadového hospodářství není v obci zpracován (ze zákona mají tuto povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu).

Bývalá skládka TKO v katastrálním území Sklenov má zpracovaný projekt rekultivace. V obci chybí sběrný dvůr, jeho lokalizace je zvažována.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. zajišťuje pro obec komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, úpravu a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných.

V okolí obce (do 20 km) existují dostatečné kapacity na zpracování a uložení odpadů. V současnosti neexistují další záměry z hlediska odpadového hospodářství na území obce, které by se promítly do územně plánovací dokumentace, nároků na nové plochy či jejich využití.

Územním plánem je stanovena přípustná realizace sběrných dvorů v plochách výroby zemědělské (VZ) a v plochách smíšených výroby a skladování (VS).

5.11 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Územním plánem Hukvaldy je vymezena plocha prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV). Jedná se o plochu parku v „centru obce“, v podhradí u zámku.

Stávající veřejná prostranství, např. ulice, chodníky, tržiště, autobusové zastávky a další prostory přístupné každému bez omezení jsou součástí ploch smíšených obytných (SO), ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV), ploch místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK). Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch nebyla samostatně vymezena s ohledem na skutečnost, že v obci Hukvaldy nejsou rozsáhlejší plochy veřejných prostranství určené např. ke shromažďování osob (např. náměstí) a nebylo tedy účelné plochy veřejných prostranství s ohledem na měřítko grafické části vymezovat jako samostatné plochy.

Pro zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) větší než 2 ha je stanovena podmínka na zpracování územních studií, která vyplývá z vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na každé 2 ha zastavitelné plochy s výše uvedenými funkcemi je nezbytné vymezit se těmito zastavitelnými plochami související plochu veřejných prostranství o výměře nejméně 1 000 m². Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

Podmínka zpracování územní studie na plochu Z49 smíšenou obytnou, která je menší než 2 ha je stanovena s ohledem na vlastnické vztahy v území a nutnost zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům. Podmínka na plochu Z55 je stanovena s ohledem na vazbu této plochy na plochu Z56 a situování plochy v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek.

5.12 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY, CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA

Správní území obce Hukvaldy se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Celé správní území obce zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Povolování staveb viz příloha č. 1 tohoto odůvodnění.

Civilní ochrana obyvatelstva

(dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)

Návrh řešení požadavků civilní ochrany by se měl zabývat řešením jednotlivých problémů stanovených v § 20 vyhlášky pro potřeby:

- a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
- b) zón havarijního plánování,
- c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
- d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
- e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
- f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,
- g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
- h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
- i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Výše uvedené požadavky stanovené vyhláškou musí vyplývat z havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje. Tyto materiály nejsou zpracovateli Územního plánu Hukvaldy k dispozici a řešení proto odpovídá úrovni dostupných informací.

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, k jejímuž vzniku může dojít za mimořádných provozních situací na vodních dílech. Podle příčiny vzniku a charakteru této situace jsou rozeznávány tři základní typy zvláštních povodní (ZP) dle Metodického pokynu MŽP zveřejněného ve Věstníku MŽP, červenec 2000:

1. ZP narušením hráze vodního díla
2. ZP poruchou funkce výpustních zařízení a nemožností jejich uzavření s následkem neřízeného odtoku
3. ZP zapříčiněná nouzovým řešením kritické situace bezpečnosti VD vypouštěním akumulovaných vod.

Netýká se řešeného území, vodní nádrž se v obci Hukvaldy nebo v její blízkosti nenachází.

b) Zóny havarijního plánování

Netýká se řešeného území; tyto zóny na území obce Hukvaldy nejsou vymezeny.

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události – ukrytí obyvatel rodinných a bytových domů, ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanské vybavenosti **Obecné požadavky z hlediska CO**

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná zákonná norma či předpis, doporučuje se v rámci nové výstavby rodinných a bytových domů upřednostňovat realizaci 1. PP (podzemního podlaží - podsklepení) využitelného pro zřizování improvizovaných úkrytů v době přímého ohrožení státu nebo jiných mimořádných událostí.

Ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanské vybavenosti by mělo být zajištěno v rámci podzemních prostor těchto objektů.

d) V obci Hukvaldy není žádný stálý tlakově odolný úkryt. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Obec Hukvaldy nemá v současnosti zpracovány podklady pro případnou evakuaci osob. Nouzové ubytování osob v případě nutné evakuace je možné v objektu ZŠ a MŠ.

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Materiály CO v obci nejsou skladovány, skladují se centrálně v rámci Moravskoslezského kraje.

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelné plochy obce

V území nejsou skladovány nebezpečné látky.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události

Plochy pro zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebyly v řešeném území určeny.

e) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Objekty skladující nebezpečné chemické látky (zák. č. 157/1998 Sb., o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chem. přípravky) se v obci Hukvaldy nenachází.

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude zajištěno ze soukromých studní, cisternami, či dodávkami balené vody.

Nouzové zásobení elektrickou energií zajistí ČEZ Distribuce, a.s., dle vlastního Eskalačního plánu.

5.13 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Územním plánem Hukvaldy jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace, tj. Zásad urbanistického rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Pro tyto stavby a opatření lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle § 170 stavebního zákona.

Jedná se o stavební úpravy a novou stavbu rychlostní silnice R48 (R48 Rybí – Rychaltice, stavební úpravy na čtyřpruhovou směrově dělenou rychlostní silnici, v ZÚR MSK označenou D8, ve výkrese A.6 označenou D1a, R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, novou stavbu čtyřpruhové směrově dělené rychlostní silnice, v ZÚR MSK označené D9, ve výkrese A.6 označené D1b). Tyto veřejně prospěšné stavby vyvolávají demolice v řešeném území a to rodinných domů a ostatních staveb.

Veřejně prospěšnou stavbou vyvolanou požadavkem Obce Hukvaldy je stavba mostu přes Ondřejnici a demolice stávajícího mostu a stavba cyklistické stezky mezi souvislou zástavbou v Rychalticích a místní části Krnalovice.

Uvedené dopravní stavby souvisí se zlepšením dopravní situace v obci a zajištěním plynulosti a bezpečnosti dopravy v území.

Veřejně prospěšným opatřením dle ZÚR MSK je vymezení nadregionálního biocentra 97 Hukvaldy (v ÚP označeného N1) a regionálního biokoridoru č. 550 (v ÚP označeny jeho části R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, do kterého byla vložena lokální biocentra R2, R4, R6, R8, R10, R12).

Veřejně prospěšné opatření – vymezení územního systému ekologické stability - souvisí se zachováním a rozvojem krajinných hodnot území.

Územním plánem jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby distribuční trafostanice včetně přípojky VN-22 kV. Osm trafostanic bude nezbytné postupně vybudovat v případě rozvoje výstavby na zastavitelných plochách z důvodu zabezpečení dostatečného příkonu elektrické energie. Ve výkrese A.6 jsou trafostanice označeny jako VTE1 až VTE8.

5.14 PLOCHY VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Územním plánem Hukvaldy je vymezeno celkem 8 zastavitelných ploch, pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie. Jedná se o plochy smíšené obytné (SO) označené Z38, Z40, Z43, Z44, Z49, Z50, Z55 a Z56.

Uvedené plochy jsou situovány v blízkosti centra obce, a je nezbytné pro všechny uvedené plochy zajistit kvalitní dopravní obsluhu jednotlivých pozemků a možnost realizace technické infrastruktury a přípojek na tuto infrastrukturu také s ohledem na vlastnické vztahy.

Úkolem územní studie je navrhnout, prověřit a posoudit možná řešení vybraných problémů, které budou obsahem zadání pro územní studii. Obsah a cíl řešení územní studie stanoví pořizovatel.

6. INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

6.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územní plán Hukvaldy je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen posouzení - zprac. AQUATEST a.s., 2011).

Toto posouzení je zpracováno jako samostatná část. Bylo projednáváno současně s Územním plánem Hukvaldy.

Závěry vyplývající z tohoto posouzení:

Územní plán Hukvaldy navrhuje změny, které umožní další hospodářský rozvoj obce a zároveň navrhuje změny v území, jejichž cílem je zachování ekologické stability krajiny.

Podle tohoto posouzení nevhodně zasahují do bloků orné půdy zastavitelné plochy Z13, Z64 a Z70 smíšené obytné, a plocha Z69 smíšená výrobní a skladování, která byla situována v pohledově exponovaném místě ze zříceniny hradu Hukvaldy, v ochranném pásmu lesa, na hranici stanoveného záplavového území a v nivě.

Dále je za problematický považován záměr na vybudování lanové dráhy na hradní vrch Hukvaldy. Realizací tohoto záměru by došlo k narušení přírodních, estetických, kulturních a historických hodnot místa krajinného rázu, a také by vznikla v lesní krajině liniová dominanta technického charakteru. Došlo by k porušení unikátního bukového porostu a jeho genové základny.

Na základě výsledku společného jednání byly vyřazeny zastavitelné plochy Z13 a Z70 smíšené obytné a plocha Z69 smíšená výrobní a skladování.

Rozsah plochy Z64 byl zmenšen o část, která vybíhala do bloku zemědělsky obhospodařované půdy.

Dále byla vyřazena plocha pro vybudování lanové dráhy na hradní vrch Hukvaldy.

Po společném jednání podle stavebního zákona byl snížen celkový zábor půdy ze 103,79 ha na 93,93 ha, z toho je 87,59 ha zemědělských pozemků.

Poznámka:

Plochy veřejných prostranství (PV), jejichž součástí byly komunikace, byly změněny na plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK).

6.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000

Územní plán Hukvaldy je vyhodnocen z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyhodnocení je zpracováno jako samostatná část. Bylo projednáváno současně s Územním plánem Hukvaldy (zprac. AQUATEST a.s., 2011).

V tomto vyhodnocení je konstatováno, že Územní plán Hukvaldy nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit Hukvaldy a Palkovické hůrky. Mírně negativní vliv byl konstatován pouze u záměru na výstavbu lanové dráhy na hradní vrch – EVL Hukvaldy. Vzhledem k tomu, že návrh na plochu pro výstavbu lanové dráhy byl z územního plánu vyřazen, nebude mít navržená urbanistická koncepce negativní vliv na evropsky významné lokality na území obce Hukvaldy.

6.3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

Územně analytické podklady pro SO ORP Frýdek-Místek byly zpracovány v roce 2008, a v roce 2010 byla zpracována jejich aktualizace.

Silné stránky

- 1) V území obce jsou 2 chráněná ložisková území, 2 dobývací prostory netěžené a 5 výhradních ložisek, území obce je v podstatě mimo vlivy důlní činnosti.
- 2) Stanovené záplavové území zasahuje do zastavěného území pouze v omezené míře a neomezuje rozvoj výstavby ve vhodných prolukách a území navazujícím na stávající zástavbu (z ekonomického hlediska vhodné plochy s dopravní obsluhou s sítěmi technické infrastruktury).
- 3) Napojení na ostravský oblastní vodovod – bezproblémové zásobování pitnou vodou.
- 4) Probíhá třídění odpadů v obci.
- 5) Na celém správním území obce Hukvaldy se prolíná kategorie nízkého a přechodového radonového indexu.
- 6) Krajina s výraznými přírodními a krajinnými hodnotami (Přírodní rezervace Palkovické Hůrky, Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, 4 památné stromy)).
Evropsky významná lokalita Hukvaldy, kód CZ0813447, EVL Palkovické Hůrky, CZ0810031
- 7) Atraktivní prostředí pro cykloturistiku a pěší turistiku, případně pro jezdecké sporty.
- 8) Veřejný vodovod umožňující zásobování pitnou vodou většiny staveb v zastavěném území.
- 9) Středotlaký plynovod realizovaný pro většinu zastavěného území.
- 10) Většina domů je napojená na základní technickou infrastrukturu.
- 11) Převažující typ bydlení v RD se zahradou – sociální vazba k místu bydlení.
- 12) Základní občanská vybavenost v obci – základní škola, mateřská škola, ordinace lékařů, prodejny, stravovací a ubytovací zařízení, sportovní areály.
- 13) Vytváření nových pracovních míst v dostupné vzdálenosti (Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek).

Slabé stránky

- 1) Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM₁₀.
- 2) V obci není vybudována kanalizace.
- 3) Není zcela funkční ÚSES.
- 4) Ve správním území obce je evidováno 11 sesuvných území (2 aktivní, 9 potenciálních).
- 5) Je stanoveno záplavové území kolem vodního toku Odřejnice.
- 6) Horší technický stav a nedostatečné šířkové uspořádání některých místních komunikací.
- 7) V obci není vybudována veřejná kanalizace.
- 8) Klesající podíl obyvatel v předproduktivním věku, stoupající podíl obyvatel v poproduktivním věku.
- 9) V případě rychlého zastavění vymezených ploch pro obytnou zástavbu ohrožení sociální stability území, zhoršení kvality bydlení, nepřípravenost území z hlediska technické infrastruktury a občanského vybavení.

Příležitosti

- 1) Postupná revitalizace vodních toků.

- 2) Zlepšení kvality vod ve vodních tocích důsledným čištěním odpadních vod – vybudování kanalizace.
- 3) Rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a případně hipoturistiky.
- 4) Vybudování tras rekreační dopravy (cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky, lyžařské běžecké trasy).
- 5) Růst zájmu o domácí turistiku, zkvalitňování služeb pro turisty.

Hrozby (vlivy z okolních obcí)

- 1) Znečištění vodních toků vypouštěním nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod a splachy ze zemědělsky obhospodařované půdy.
- 2) Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM₁₀.
- 3) Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny, spalování odpadů a následné zvyšování znečištění ovzduší.

6.4 PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

6.4.1 VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- 1) Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství a průmyslu způsobuje zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Vysokým podílem využití plynu v tepelných zdrojích spolu s plynofikací částí zástavby obce dochází k pozitivním změnám v palivo - energetické bilanci, které zlepšují kvalitu životního prostředí a příznivě ovlivní ekologické vztahy v území. Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny bude zřejmě dlouhodobým problémem širšího regionu s ohledem na hospodářské problémy v celé ČR.
- 2) Územním plánem je navržen koeficient zastavitelnosti pozemků za účelem zachování retenční kapacity území.
- 3) Územním plánem je navržen způsob likvidace odpadních vod pro zastavěné území a zastavitelné plochy, v obci dosud není splašková kanalizace vybudována. Ke znečištění vod dochází také nevhodným obhospodařování zemědělské půdy a splachováním hnojiv do vodních toků. Toto však nelze územním plánem ovlivnit. Nezbytné je také vybudování kanalizace v obcích položených výše po vodních tocích. Do doby výstavby kanalizace je nutno dbát na likvidaci odpadních vod individuálním zákonným způsobem tak, aby nedocházelo ke znečišťování povrchových i podzemních vod odpadními vodami.

6.4.2 VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- 1) Ve stanoveném záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy.
- 2) Územním plánem je navrženo rozšíření plynofikace území ve vazbě na navržené zastavitelné plochy. Pokud bude k vytápění využíván plyn nebo jiná ušlechtilá paliva a alternativní zdroje nebude docházet ke zvyšování znečištění ovzduší především v topné sezóně. Problém znečištění ovzduší se ale týká celého regionu.

- 3) Realizací územního systému ekologické stability dojde ke zvýšení ekologické stability správního území obce. Vhodná by byla také výsadba pásů zeleně na rozsáhlejších celcích zemědělsky obhospodařované půdy s ohledem na sklonitost terénu a retenční schopnost krajiny.
- 4) Územním plánem je řešena dopravní obsluha území. V zastavěném území je však možnost rozšíření místních komunikací značně omezena. Nutné je u nově realizované zástavby dodržovat odstup od komunikací z důvodu ochrany před externalitami z dopravy.
- 5) Nevyhovující způsob likvidace odpadních vod je navrženo řešit vybudováním splaškové kanalizace a odvedením splaškových vod na čistírnu odpadních vod v Brušperku. Odpadní vody ze zástavby mimo dosah kanalizace řešit individuálním způsobem s ohledem na rozsah zástavby.
- 6) Návrhem zastavitelných ploch s hlavní funkcí bydlení lze předpokládat přestěhování mladých rodin do správního území obce. Relativně vysoký podíl starších občanů by tak nadále nemusel dále vzrůstat a mohl by být stabilizován. Nabídka ploch pro bydlení musí být ve vazbě na nabídku občanského vybavení a pracovních míst v dostupné vzdálenosti.
- 7) Územním plánem je navrženo doplnění cyklotrasy v severozápadní části území, z části Krnalovice do souvislé zástavby obce (zdravotnímu středisku).
- 8) Rychlý rozvoj obytné výstavby může ohrozit sociální stabilitu území a zhoršit vlastní kvalitu bydlení. Vzhledem k tomu, že především na zastavitelné plochy většího rozsahu bude nutno nejdříve zpracovat územní studie, dá se předpokládat, že k zástavbě bude docházet postupně, i s ohledem na připravenost dopravní a technické infrastruktury. V plochách s hlavní obytnou funkcí lze také realizovat stavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví apod. aniž jsou konkrétně vymezeny v územním plánu.
- 9) Zastavitelné plochy navržené územním plánem s hlavní funkcí obytnou (smíšené obytné – SO) jsou navrženy s 214% převisem nabídky (předpokládaná potřeba bytů na zastavitelných plochách je podle demografického rozboru 70 bytů, vymezené plochy jsou pro cca 220 bytů). Doporučený převis nabídky je, dle demografického rozboru, 50 až 100 %. Nelze ale předpokládat, že všechny zastavitelné plochy budou využity v krátkém časovém horizontu, některé plochy nebudou využity vůbec z důvodu majetkoprávních, nedobudování technické a dopravní infrastruktury apod.

6.4.3 VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- 1) Ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území nerostných surovin jsou respektována a jsou zakreslena v Koordináčním výkrese.
- 2) Napojení na ostravský oblastní vodovod je územním plánem respektováno. V textové části a grafické části územního plánu je navrženo řešení zásobování pitnou vodou pro zastavitelné plochy navržené územním plánem.
- 3) Třídění odpadů bude ve správním území Hukvaldy probíhat i nadále. Územním plánem není vymezena plocha pro vybudování skládky odpadů. Likvidace komunálních odpadů bude realizována mimo řešené území.
- 4) Kategorii radonového indexu je vhodné pro jednotlivé lokality ještě před realizací staveb změřit.

- 5) Plochy spadající do ploch se stanovenou ochranou jsou územním plánem respektovány. Jedná se především o evropsky významnou lokalitu Natura 2000 – Hukvaldy a Palkovické Hůrky, PR Palkovické Hůrky, PP Hradní vrch Hukvaldy. Rozsah těchto ploch je zobrazen v Koordinačním výkrese. Dále jsou vymezeny památné stromy.
- 6) Ochrana krajinného rázu je podpořena stanovením podmínek využívání jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek pro prostorové uspořádání.
- 7) Územním plánem je respektováno silniční napojení na okolní obce (viz výkres A.3 Doprava).
- 8) Rozšíření vodovodní sítě je navrženo pro zastavitelné plochy.
- 9) Rozšíření středotlaké plynovodní sítě je navrženo pro zastavitelné plochy.
- 10) Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity v řešeném území bude ze stávajících distribučních trafostanic, které budou doplněny 8 novými DTS navrženými v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – N8).
- 11) Ve správním území obce převažuje zástavba rodinnými domy se zahradami. Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy, které umožní rozvoj tohoto typu zástavby, který zároveň podporuje větší sociální vazbu k místu bydliště.
- 12) Ve obci je základní občanské vybavení. Územním plánem je navržena zastavitelná plocha pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu v místní části Krnalovice. Nová zařízení občanského vybavení však lze umístit kdekoli v plochách smíšených obytných nebo stávajících plochách občanského vybavení. Nutno je však brát ohled na organizaci stávající zástavby a možnost realizace odstavných ploch v rámci pozemku nebo jeho blízkého okolí.
- 13) Územním plánem jsou navrženy plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit - zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování v severní části obce.
- 14) Stávající plochy výroby jsou respektovány.

6.4.4 VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Způsobem řešení Územního plánu Hukvaldy jsou v maximální možné míře respektovány stávající hodnoty území, tj. historický vývoj zástavby, nemovité kulturní památky, památky místního významu, ochrana přírodních hodnot území. Návrhem zastavitelných ploch pro rozvoj zástavby obytné, občanské vybavenosti, výrobních aktivit, územního systému ekologické stability atd. se však nelze vyhnout záboru zemědělské půdy.

Ekologická stabilita správního území obce Hukvaldy je posílena vymezením územního systému ekologické stability – prvků nadregionálního, regionálního i lokálního významu.

Území ohrožené záplavami, tj. území v hranicích stanoveného záplavového území vodního toku Ondřejnice, je respektováno a nejsou v něm navrženy zastavitelné plochy.

Za účelem zvýšení kvality životního prostředí a zvýšení pohody bydlení je navrženo odkanalizování zástavby soustavou splaškovou kanalizací, rozvoj vodovodní sítě za účelem dostatečné dodávky pitné vody a rozvoj plynofikace za účelem zachovávání čistoty ovzduší především v topné sezóně (viz předchozí kapitoly odůvodnění).

6.5 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) jsou respektovány a Územním plánem Hukvaldy bylo vymezení jednotlivých ploch upřesněno nad katastrální mapou:

veřejně prospěšné stavby:

- R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D9,

veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability:

- vymezení nadregionálních prvků územního systému ekologické stability (nadregionální biocentrum označené v ZÚR MSK 97 Hukvaldy, regionální biokoridor č. 550 s vloženými lokálními biocentry).

Územním plánem Hukvaldy bylo vymezení jednotlivých ploch upřesněno nad katastrální mapou.

Územním plánem Hukvaldy jsou dále upřesňovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a konkretizovány obecně formulované cíle a úkoly územního plánování v Politice územního rozvoje ČR 2008.

- Rozčleněním správního území obce do jednotlivých funkčních ploch je stanovena ochrana a rozvoj přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického dědictví, se snahou v maximální míře zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny.
- Nezbytný je ale vyvážený všestranný rozvoj obce tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Z tohoto důvodu je preferována dostavba proluk v zastavěném území a vymezeny zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území. Stávající výrobní areály je možno využívat polyfunkčně, ale s ohledem na blízkou obytnou zástavbu.
- Cílem je účelné využívání a uspořádání území, úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a likvidace odpadních vod je koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Podle místních podmínek jsou vytvořeny předpoklady pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
- Je respektována ochrana lokalit soustavy Natura 2000 – EVL Palkovické Hůrky a Hukvaldy, PR Palkovické Hůrky, PP Hradní vrch Hukvaldy, 4 památné stromy a registrované významné krajinné prvky, dále je respektována ochrana nerostného bohatství a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu.
- Územním plánem jsou vytvořeny územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a stanoveny podmínky využívání, zvyšování a dodržování ekologické stability, stanovena ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěném území, např. ochrana vodních toků.

6.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

6.6.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZBORU ÚZEMÍ

Základním dokumentem pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou Průzkumy a rozborů v rozsahu ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., 2009). K hodnocení zde byla použita základní 7-mi stupňová škála, hodnotící převahu silných nebo slabých stránek pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek, soudržnosti obyvatel území). Metodou je multikriteriální hodnocení s řadou zvolených kritérií, bez rozlišení vah.

Zpracovaný Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Frýdek-Místek (aktualizace, Ekotoxa, s.r.o., 2010), přistupuje k vyhodnocení pilířů s mírně odlišnou metodikou hodnocení, navíc je zde provedeno také hodnocení podle jednotné metodiky MMR. Obec Hukvaldy je v tomto hodnocení zařazena do **kategorie 3b, tj. nepříznivým hodnocením environmentálního pilíře a soudržnosti obyvatel území**. Pozitivně jsou hodnoceny hospodářské podmínky území.

Tab.: Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území

Pilíř	hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší)		
	ÚAP MSK (2009)	Hodnocení ÚAP SO ORP (2010)	výsledné hodnocení územního plánu
Životní prostředí	5 - podprůměrné	6 – špatné	4 – průměrné
Soudržnost obyvatel území	2 – dobré	5 – podprůměrné	2 – dobré
Hospodářské podmínky území	2 - dobré	3 – nadprůměrné	5 – podprůměrné

Mezi hodnocením ÚAP MSK, ÚAP SO ORP Frýdek-Místek a vlastním hodnocením územního plánu jsou patrné poměrně značné rozdíly. Zejména ÚAP SO ORP Frýdek-Místek se svým hodnocením výrazně odlišují od závěrů územního plánu.

Při hodnocení životního prostředí je v hodnocení územního plánu vzata v úvahu zejména blízkost atraktivního rekreačního zázemí, atraktivní obytné prostředí a zájem o novou bytovou výstavbu v obci. Problémy s kanalizací, čistotou ovzduší a částečně i dopravou jsou z hlediska životního prostředí v Hukvaldech značné, nikoliv však rozhodující pro celkové negativní hodnocení situace z hlediska životního prostředí. Výsledné hodnocení je proto lepší než v obou ÚAP.

Výrazně hůře než u ÚAP jsou hodnoceny hospodářské podmínky území, pro které je charakteristická dlouhodobě značná míra nezaměstnanosti ve vlastním řešeném i širším území. Možnosti rozvoje podnikání jsou v řešeném území omezené, právě obytnou a rekreační funkcí obce.

Vlastní hodnocení řešeného území je pak z hlediska územního zformulováno následně. **Obecně s ohledem na stav současných podkladů je nutno považovat za hlavní problém řešeného území stav hospodářského pilíře regionu, promítající se i do vlastního řešeného území. V oblasti životního prostředí je potřebné usilovat o zlepšení podmínek (ovzduší kanalizace), celkové hodnocení tohoto pilíře vyznívá příznivě, právě s ohledem na širší**

region a vlastní rekreační předpoklady řešeného území. Tyto problémy pouze omezeně ovlivňují rozvojový potenciál obce plynoucí zejména z její příznivé příměstské polohy, obytné a rekreační atraktivity.

Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat zejména v širším regionu pohybu za prací (Frýdek-Místek, Mošnov, Kopřivnice). Plošné posílení nabídky ploch pro podnikání v širším regionu bylo v posledních letech do značné míry realizováno. V řešeném území je nutno hledat možnosti posílení jeho obslužně-podnikatelských funkcí, v návaznosti na stávající plochy podnikání, hledání možnosti intenzifikace využití stávajících ploch. Vymezení menších ploch pro podnikání je nutno řešit citlivě s ohledem na rekreační funkce, kvalitu bydlení, rozvoj obytných ploch a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost lokalit).

Optimalizace funkcí řešeného území je nutno orientovat s ohledem na vlastní územní předpoklady a vazby obce v sídelní struktuře regionu (optimální dělba funkcí: obytné – obslužné, a také částečné posílení funkce rekreační). Prvořadým úkolem územního plánu je zejména návrh nových ploch pro bydlení.

6.6.2 SHRnutí PŘÍnosu ÚZEMNÍHO PLÁnu K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH
--

Úkolem územního plánu je koordinace rozvoje řešeného území a omezení, případně řešení možných střetů zájmů s ohledem na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického i archeologického dědictví. Ochrana těchto hodnot musí být provázána s potřebami ekonomickými a sociálním rozvojem.

Územním plánem je, kromě vymezení zastavitelných ploch, řešena problematika chybějící dopravní a technické infrastruktury za účelem zlepšení životního prostředí, pohody bydlení a zvýšení atraktivity území i z turistického hlediska (např. návrhem cyklostezky, vybudováním sportovně rekreačních zařízení).

Dále jsou územním plánem v maximální možné míře respektovány plochy s různými stupni ochrany, ať už se jedná o ochranu historického a kulturního dědictví nebo ochranu přírodních hodnot území (viz předcházející kapitoly odůvodnění).

Územním plánem Hukvaldy jsou navrženy zastavitelné plochy mimo stanovené záplavové území a mimo území v zájmu ochrany přírody a krajiny.

7. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, vyhlášky č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Použité podklady:

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a podklady o odvodněných pozemcích z podkladů ÚAP
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz - únor 2011

7.1 KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Převážná část řešeného území náleží do klimatického regionu 6 – MT3 – mírně teplý (až teplý), část do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký. Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku:

HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené.

22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším.

24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností.

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podornici od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry.

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.

49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podloží teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.

7.2 ZÁBOR PŮDY DLE NÁVRHU ÚP

Celkový předpokládaný zábor půdy podle navržené koncepce řešení územního plánu je 92,75 ha, z toho je 86,42 ha zemědělských pozemků.

Tab.: Zábor půdy podle funkčního členění ploch

funkční členění		zábor půdy celkem (ha)	z toho zemědělských pozemků (ha)	z nich orné půdy (ha)
	Plochy zastavitelné:			
SO	- plochy smíšené obytné	61,99	59,19	33,86
SF	- pl. smíř. obytné – farmy pro agroturistiku	4,99	4,73	4,61
OV	- plochy obč.vybavení – veř. infrastruktury	1,95	1,95	1,95
OS	- pl.obč.vybavení – sport. a rekr. zařízení	5,23	5,04	2,87
OH	- plochy obč. vybavení - hřbitovů	0,20	0,20	0,20
VS	- plochy výroby a skladování	5,29	5,15	3,11
VZ	- plochy výroby zemědělské	1,06	1,06	-
VZR	- plochy výroby zemědělské – chov ryb	0,84	-	-
VS-E	- pl. výroby a skladování – el.fotovoltaické	1,76	1,76	1,76
	Plochy zastavitelné celkem	83,31	79,08	48,36
	Plochy ostatní:			
DS	- plochy dopravní infrastruktury silniční	6,89	5,70	4,22
MK	- plochy místních a veřejně přístupných komunikací	2,38	1,51	0,83
SN	- pl. smíšené nezast. území – vzrostlá zeleň	0,17	0,13	0,01
	Plochy ostatní celkem	9,44	7,34	5,06
návrh celkem		92,75	86,42	53,42

Meliorace – Celkem se předpokládá **zábor 36,82 ha** odvodněných zemědělských pozemků. Plochy jsou uvedeny v tabulce č. 2.

7.3 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚSES

Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá **zábor 13,37 ha** zemědělských pozemků, z toho je 9,78 ha odvodněno. Velká část ploch potřebných pro ÚSES je navržena na lesních pozemcích.

V grafické příloze je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Do záboru půdy pro ÚSES jsou započteny jen plochy zemědělských pozemků určených k výsadbě stromů a keřů (zalesnění). Do záboru nejsou zahrnuty ostatní plochy.

7.4 POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

U zemědělských pozemků navržených k záboru se střídá nejlepší až nejhorší kvalita - třída ochrany II až V. Plochy navržené k záboru navazují na zastavěné území a jsou jeho doplněním.

7.5 DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Celkem se v návrhu ÚP předpokládá **trvalý zábor 1,00 ha** pozemků určených k plnění funkcí lesa.

plocha	funkční využití	zábor (ha)	kategorie lesních pozemků
Z67 - OS	- pl. obč. vybavení – sport. a rekr. zařízení	0,04	10 – lesy hospodářské
Z68 - VZR	- plochy výroby zemědělské – chov ryb	0,84	10 – lesy hospodářské
DS4	- plochy dopravní infrastruktury silniční	0,01	10 – lesy hospodářské
MK2	- plochy místních a veř. přístupných komunikací	0,01	10 – lesy hospodářské
MK19	- plochy místních a veř. přístupných komunikací	0,10	10 – lesy hospodářské
celkem		1,00	

Výstavba v navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní porosty.

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují plochy Z10 – VS, Z16 – SO, Z29 – SO, Z30 – SO, Z31 – SO, Z32 – SO, Z39 – SO, Z40 – SO, Z41 – SO, Z43 – SO, Z50 – SO, Z52 – SO, Z67 – OS, Z72 – OS, Z73 – OS, MK2, DS1, DS4.

Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch

Tabulka č. 1

označení plochy / funkce		celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků		
			nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)
Plochy zastavitelné:								
Z1	SO	1,75	-	-	1,75	1,75	-	-
Z4	SO	0,10	-	-	0,10	-	0,02	0,08
Z5	SO	0,58	-	-	0,58	0,58	-	-
Z7	SO	0,32	-	-	0,32	0,32	-	-
Z8	SO	0,36	-	-	0,36	0,36	-	-
Z11	SO	1,29	-	-	1,29	0,98	0,16	0,15
Z12	SO	0,20	-	-	0,20	0,20	-	-
Z14	SO	0,41	-	-	0,41	0,41	-	-
Z16	SO	1,21	0,02	-	1,19	0,69	-	0,50
Z17	SO	1,06	0,13	-	0,93	0,71	-	0,22
Z18	SO	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-
Z19	SO	0,70	-	-	0,70	0,70	-	-
Z20	SO	0,17	-	-	0,17	0,17	-	-
Z21	SO	0,22	-	-	0,22	0,22	-	-
Z22	SO	0,37	-	-	0,37	-	-	0,37
Z23	SO	0,16	0,03	-	0,13	-	-	0,13
Z24	SO	1,84	0,08	-	1,76	1,76	-	-
Z26	SO	0,39	-	-	0,39	0,39	-	-
Z27	SO	0,23	-	-	0,23	0,21	-	0,02
Z28	SO	1,24	0,28	-	0,96	-	-	0,96
Z29	SO	0,50	0,23	-	0,27	-	-	0,27
Z30	SO	0,22	-	-	0,22	0,22	-	-
Z31	SO	1,50	-	-	1,50	0,06	0,18	1,26
Z32	SO	0,18	0,01	-	0,17	0,17	-	-
Z33	SO	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14
Z34	SO	0,61	-	-	0,61	-	-	0,61
Z35	SO	0,75	-	-	0,75	0,75	-	-
Z36	SO	2,39	0,02	-	2,37	1,26	-	1,11
Z37	SO	0,37	-	-	0,37	0,10	-	0,27
Z38	SO	2,32	-	-	2,32	2,02	0,03	0,27
Z39	SO	0,30	-	-	0,30	0,13	0,14	0,03
Z40	SO	4,73	0,05	-	4,68	4,68	-	-
Z41	SO	1,58	0,77	-	0,81	0,81	-	-
Z42	SO	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16
Z43	SO	3,37	0,10	-	3,27	1,72	-	1,55
Z44	SO	2,16	-	-	2,16	2,16	-	-
Z45	SO	0,31	-	-	0,31	-	-	0,31
Z46	SO	0,80	-	-	0,80	0,17	-	0,63
Z47	SO	0,65	-	-	0,65	-	-	0,65
Z48	SO	0,94	-	-	0,94	-	0,14	0,80
Z49	SO	1,74	0,11	-	1,63	0,93	0,42	0,28
Z50	SO	6,70	0,02	-	6,68	6,68	-	-
Z52	SO	0,49	-	-	0,49	0,49	-	-
Z53	SO	0,49	0,20	-	0,29	-	-	0,29
Z54	SO	0,21	-	-	0,21	0,08	-	0,13
Z55	SO	1,55	-	-	1,55	-	-	1,55
Z56	SO	9,77	0,57	-	9,20	-	-	9,20

označení plochy / funkce		celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků		
			nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)
Z57	SO	0,52	-	-	0,52	0,52	-	-
Z58	SO	0,44	-	-	0,44	-	-	0,44
Z59	SO	0,99	0,17	-	0,82	0,69	0,08	0,05
Z60	SO	0,23	-	-	0,23	0,23	-	-
Z61	SO	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
Z62	SO	0,46	-	-	0,46	-	0,19	0,27
Z63	SO	0,27	-	-	0,27	0,10	-	0,17
Z64	SO	0,48	-	-	0,48	0,42	-	0,06
Z65	SO	0,11	-	-	0,11	-	-	0,11
Z71	SO	0,29	-	-	0,29	-	0,29	-
Z72	SO	0,10	0,01	-	0,09	-	-	0,09
Z73	SO	0,19	-	-	0,19	-	-	0,19
SO Σ		61,99	2,80	-	59,19	33,86	1,76	23,57
Z66	SF Σ	4,99	0,26	-	4,73	4,61	-	0,12
Z6	OV Σ	1,95	-	-	1,95	1,95	-	-
Z67	OS Σ	5,23	0,15	0,04	5,04	2,87	-	2,17
Z25	OH	0,10	-	-	0,10	0,10	-	-
Z51	OH	0,10	-	-	0,10	0,10	-	-
OH Σ		0,20	-	-	0,20	0,20	-	-
Z2	VS	0,96	-	-	0,96	-	-	0,96
Z3	VS	4,33	0,14	-	4,19	3,11	0,30	0,78
VS Σ		5,29	0,14	-	5,15	3,11	0,30	1,74
Z15	VZ Σ	1,06	-	-	1,06	-	0,03	1,03
Z68	VZR Σ	0,84	-	0,84	-	-	-	-
Z9	VSE	0,80	-	-	0,80	0,80	-	-
Z10	VSE	0,96	-	-	0,96	0,96	-	-
VSE Σ		1,76	-	-	1,76	1,76	-	-
Celkem Z		83,31	3,35	0,88	79,08	48,36	2,09	28,63
Plochy ostatní:								
DS1		5,47	0,60	-	4,87	3,92	0,40	0,55
DS2		0,36	0,30	-	0,06	-	0,06	-
DS3		0,59	0,01	-	0,58	0,30	0,28	-
DS4		0,47	0,27	0,01	0,19	-	0,13	0,06
DS Σ		6,89	1,18	0,01	5,70	4,22	0,87	0,61
MK1		0,03	0,03	-	-	-	-	-
MK2		0,31	0,01	0,01	0,29	0,25	-	0,04
MK3		0,09	0,09	-	-	-	-	-
MK4		0,17	0,04	-	0,13	0,12	0,01	-
MK5		0,06	-	-	0,06	0,06	-	-
MK6		0,03	-	-	0,03	0,02	0,01	-
MK7		0,08	0,08	-	-	-	-	-
MK8		0,16	0,15	-	0,01	0,01	-	-
MK9		0,14	0,03	-	0,11	-	-	0,11
MK10		0,14	0,02	-	0,12	0,12	-	-
MK11		0,37	0,21	-	0,16	0,05	-	0,11
MK12		0,01	-	-	0,01	-	0,01	-
MK13		0,32	-	-	0,32	-	0,05	0,27
MK14		0,15	-	-	0,15	0,15	-	-
MK15		0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-
MK17		0,07	-	-	0,07	-	-	0,07

označení plochy / funkce	celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků		
		nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)
MK18	0,08	0,08	-	-	-	-	-
MK19	0,10	-	0,10	-	-	-	-
MK20	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-
MK Σ	2,38	0,76	0,11	1,51	0,83	0,08	0,60
SN1	0,13	0,04	-	0,09	-	0,09	-
SN2	0,04	-	-	0,04	0,01	-	0,03
SN Σ	0,17	0,04	-	0,13	0,01	0,09	0,03
Celkem pl.ost.	9,44	1,98	0,12	7,34	5,06	1,04	1,24
Celkem návrh	92,75	5,33	1,00	86,42	53,42	3,13	29,87

Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF

tabulka č.2

katastrální území	označení plochy / funkce			odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
Zastavitelné plochy:								
Rychaltice	Σ	Z1	SO	1,75	2	6.58.00	II	-
"		Z2	VS	0,11	7	6.58.00	II	0,11
"		"	"	0,73	7	6.46.10	III	0,73
"		"	"	0,12	7	6.46.12	IV	0,12
"	Σ	Z2	VS	0,96	-	-	-	0,96
"		Z3	VS	1,66	2	6.58.00	II	1,66
"		"	"	1,45	2	6.46.12	IV	1,45
"		"	"	0,07	5	6.58.00	II	-
"		"	"	0,05	5	6.46.00	II	-
"		"	"	0,18	5	6.46.12	IV	-
"		"	"	0,70	7	6.58.00	II	0,70
"		"	"	0,08	7	6.46.12	IV	0,08
"	Σ	Z3	VS	4,19	-	-	-	3,89
"		Z4	SO	0,02	5	6.46.00	II	-
"		"	"	0,08	7	6.46.00	II	-
"	Σ	Z4	SO	0,10	-	-	-	-
"		Z5	SO	0,46	2	6.46.10	II	0,46
"		"	"	0,12	2	6.24.14	IV	0,12
"	Σ	Z5	SO	0,58	-	-	-	0,58
"		Z6	OV	0,05	2	6.46.10	II	0,05
"		"	"	0,64	2	6.47.10	III	0,64
"		"	"	1,26	2	6.24.14	IV	1,26
"	Σ	Z6	OV	1,95	-	-	-	1,95
"	Σ	Z7	SO	0,32	2	6.24.14	IV	0,32
"		Z8	SO	0,08	2	6.47.10	III	0,08
"		"	"	0,21	2	6.24.14	IV	0,21
"		"	"	0,07	2	6.24.44	V	0,07
"	Σ	Z8	SO	0,36	-	-	-	0,36
"		Z9	VSE	0,01	2	6.47.10	III	0,01
"		"	"	0,78	2	6.24.14	IV	0,78
"		"	"	0,01	2	6.24.44	V	0,01

katastrální území		označení plochy / funkce	odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	Σ	Z9 VSE	0,80	-	-	-	0,80
"		Z10 VSE	0,75	2	6.24.14	IV	-
"		" "	0,03	2	6.24.44	V	-
"		" "	0,18	2	6.41.68	V	-
"	Σ	Z10 VSE	0,96	-	-	-	-
"		Z11 SO	0,10	2	6.47.10	III	0,10
"		" "	0,09	2	6.24.14	IV	0,09
"		" "	0,79	2	6.24.44	V	0,79
"		" "	0,03	5	6.47.10	III	-
"		" "	0,13	5	6.24.44	V	-
"		" "	0,15	7	6.47.10	III	-
"	Σ	Z11 SO	1,29	-	-	-	0,98
"	Σ	Z12 SO	0,20	2	6.24.44	VV	-
"	Σ	Z14 SO	0,41	2	6.58.00	II	-
"		Z15 VZ	0,03	5	6.58.00	II	-
"		" "	1,03	7	6.58.00	II	0,90
"	Σ	Z15 VZ	1,06	-	-	-	0,90
"		Z16 SO	0,69	2	6.46.12	IV	0,69
"		" "	0,40	7	6.47.10	III	0,40
"		" "	0,10	7	6.46.12	IV	0,10
"	Σ	Z16 SO	1,19	-	-	-	1,19
"		Z17 SO	0,56	2	6.47.10	III	-
"		" "	0,15	2	6.46.12	IV	-
"		" "	0,22	7	6.47.10	III	-
"	Σ	Z17 SO	0,93	-	-	-	-
"		Z18 SO	0,10	5	6.47.10	III	-
"		" "	0,01	5	6.46.12	IV	-
"	Σ	Z18 SO	0,11	-	-	-	-
"		Z19 SO	0,16	2	6.47.10	III	0,16
"		" "	0,54	2	6.46.12	IV	0,54
"	Σ	Z19 SO	0,70	-	-	-	0,70
"	Σ	Z20 SO	0,17	2	6.47.10	III	-
"		Z21 SO	0,13	2	6.47.10	III	-
"		" "	0,09	2	6.46.12	IV	-
"	Σ	Z21 SO	0,22	-	-	-	-
"	Σ	Z22 SO	0,37	7	6.46.12	IV	-
"	Σ	Z23 SO	0,13	7	6.46.12	IV	-
"		Z24 SO	0,80	2	6.24.14	IV	0,80
"		" "	0,96	2	6.46.12	IV	0,71
"	Σ	Z24 SO	1,76	-	-	-	1,54
"	Σ	Z25 OH	0,10	2	6.24.14	IV	-
Rych.,Sklen.	Σ	Z26 SO	0,39	2	6.24.14	IV	-
"		Z27 SO	0,21	2	6.24.14	IV	-
"		" "	0,02	7	6.24.14	IV	-
"	Σ	Z27 SO	0,23	-	-	-	-
Rychaltice	Σ	Z28 SO	0,96	7	6.58.00	II	-
"		Z29 SO	0,16	7	6.58.00	II	0,10
"		" "	0,11	7	6.24.41	III	0,11
"	Σ	Z29 SO	0,27	-	-	-	0,21

katastrální území		označení plochy / funkce	odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	Σ	Z30 SO	0,22	2	6.58.00	II	-
"		Z31 SO	0,06	2	6.58.00	II	-
"		" "	0,18	5	6.58.00	II	-
"		" "	1,26	7	6.58.00	II	-
"	Σ	Z31 SO	1,50	-	-	-	-
Sklenov	Σ	Z32 SO	0,17	2	6.58.00	II	-
"	Σ	Z33 SO	0,124	7	6.58.00	II	-
"	Σ	Z34 SO	0,61	7	6.58.00	II	-
"		Z35 SO	0,65	2	6.58.00	II	0,58
"		" "	0,10	2	6.47.10	III	0,10
"	Σ	Z35 SO	0,75	-	-	-	0,68
"		Z36 SO	0,02	2	6.58.00	II	-
"		" "	1,24	2	6.47.10	III	-
"		" "	1,09	7	6.58.00	II	-
"		" "	0,02	7	6.47.10	III	-
"	Σ	Z36 SO	2,37	-	-	-	-
"		Z37 SO	0,10	2	6.58.00	II	-
"		" "	0,07	7	6.58.00	II	-
"		" "	0,20	7	6.47.10	III	-
"	Σ	Z37 SO	0,37	-	-	-	-
"		Z38 SO	1,25	2	6.24.11	III	1,25
"		" "	0,77	2	6.47.10	III	0,77
"		" "	0,03	5	6.24.11	III	0,03
"		" "	0,27	7	6.47.10	III	-
"	Σ	Z38 SO	2,32	-	-	-	2,05
"		Z39 SO	0,13	2	6.58.00	II	-
"		" "	0,02	5	6.58.00	II	-
"		" "	0,12	5	6.22.13	IV	-
"		" "	0,03	7	6.22.13	IV	-
"	Σ	Z39 SO	0,30	-	-	-	-
"		Z40 SO	3,27	2	6.58.00	II	-
"		" "	1,41	2	6.22.13	IV	-
"	Σ	Z40 SO	4,68	-	-	-	-
"	Σ	Z41 SO	0,81	2	6.22.13	IV	-
"	Σ	Z42 SO	0,16	7	6.24.11	III	-
"		Z43 SO	1,72	2	6.58.00	II	-
"		" "	1,55	7	6.58.00	II	-
"	Σ	Z43 SO	3,27	-	-	-	-
"	Σ	Z44 SO	2,16	2	6.22.13	IV	-
"	Σ	Z45 SO	0,31	7	6.48.54	V	-
"		Z46 SO	0,03	2	6.22.13	IV	-
"		" "	0,14	2	6.48.54	V	-
"		" "	0,11	7	6.22.13	IV	-
"		" "	0,52	7	6.48.54	V	-
"	Σ	Z46 SO	0,80	-	-	-	-
"	Σ	Z47 SO	0,65	7	6.48.54	V	-
"		Z48 SO	0,14	5	6.48.54	V	-
"		" "	0,80	7	6.48.54	V	-
"	Σ	Z48 SO	0,94	-	-	-	-

katastrální území	označení plochy / funkce		odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)	
"	Z49	SO	0,93	2	6.48.54	V	-	
"	"	"	0,42	5	6.48.54	V	-	
"	"	"	0,28	7	6.48.54	V	-	
"	Σ	Z49	SO	1,63	-	-	-	
"	Σ	Z50	SO	6,68	2	6.46.12	IV	6,68
"	Σ	Z51	OH	0,10	2	6.46.12	IV	0,10
"	Σ	Z52	SO	0,49	2	6.46.12	IV	0,49
"	Σ	Z53	SO	0,29	7	6.58.00	II	-
"		Z54	SO	0,04	2	6.58.00	II	-
"		"	"	0,04	2	6.46.10	II	-
"		"	"	0,13	7	6.58.00	II	-
"	Σ	Z54	SO	0,21	-	-	-	-
"		Z55	SO	1,05	7	6.58.00	II	-
"		"	"	0,50	7	6.46.12	IV	-
"	Σ	Z55	SO	1,55	-	-	-	-
"		Z56	SO	0,54	7	6.58.00	II	-
"		"	"	1,47	7	6.24.14	IV	1,19
"		"	"	5,72	7	6.24.44	V	4,62
"		"	"	1,47	7	6.46.12	IV	-
"	Σ	Z56	SO	9,20	-	-	-	5,81
"		Z57	SO	0,46	2	6.20.31	IV	-
"		"	"	0,06	2	6.58.00	II	-
"	Σ	Z57	SO	0,52	-	-	-	-
"	Σ	Z58	SO	0,44	7	6.58.00	II	0,44
"		Z59	SO	0,45	2	6.58.00	II	0,45
"		"	"	0,24	2	6.20.31	IV	0,24
"		"	"	0,08	5	6.58.00	II	-
"		"	"	0,05	7	6.58.00	II	0,05
"	Σ	Z59	SO	0,82	-	-	-	0,74
"	Σ	Z60	SO	0,23	2	6.20.31	IV	0,23
"		Z61	SO	0,06	7	6.24.41	III	-
"		"	"	0,19	7	6.46.10	II	-
"	Σ	Z61	SO	0,25	-	-	-	-
"		Z62	SO	0,19	5	6.24.41	III	-
"		"	"	0,27	7	6.24.41	III	-
"	Σ	Z62	SO	0,46	-	-	-	-
"		Z63	SO	0,10	2	6.24.41	III	-
"		"	"	0,17	7	6.24.41	III	-
"	Σ	Z63	SO	0,27	-	-	-	-
"		Z64	SO	0,42	2	6.24.41	III	0,42
"		"	"	0,06	7	6.24.41	III	0,06
"	Σ	Z64	SO	0,48	-	-	-	0,48
"	Σ	Z65	SO	0,11	7	6.24.41	IV	-
"		Z66	SF	4,61	2	7.37.16	V	-
"		"	"	0,06	7	7.37.16	V	-
"		"	"	0,06	7	7.20.41	IV	-
"	Σ	Z66	SF	4,73	-	-	-	-
"		Z67	OS	1,18	2	7.37.16	V	-
"		"	"	1,69	2	7.37.56	V	-

katastrální území	označení plochy / funkce		odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	"	"	1,12	7	7.37.16	V	-
"	"	"	1,05	7	7.37.56	V	-
"	Σ	Z67 OS	5,04	-	-	-	-
"	Σ	Z71 SO	0,29	5	6.58.00	II	-
Rychaltice	Σ	Z72 SO	0,09	7	6.58.00	II	-
"	Σ	Z73 SO	0,19	7	6.58.00	II	-
Zastavitelné plochy celkem			79,08	-	-	-	32,08
Plochy ostatní:							
Rychaltice		DS1	1,43	2	6.46.00	II	1,22
"		"	1,43	2	6.46.10	III	1,43
"		"	1,06	2	6.46.12	IV	1,06
"		"	0,22	5	6.46.00	II	-
"		"	0,09	5	6.46.10	III	-
"		"	0,09	5	6.46.12	IV	-
"		"	0,39	7	6.46.10	III	0,39
"		"	0,06	7	6.58.00	II	0,06
"		"	0,10	7	6.46.12	IV	0,10
"	Σ	DS1	4,87	-	-	-	4,10
"		DS2	0,03	5	6.46.00	II	-
"		"	0,03	5	6.58.00	II	-
"	Σ	DS2	0,06	-	-	-	-
"		DS3	0,30	2	6.46.00	II	-
"		"	0,28	5	6.46.00	II	-
"	Σ	DS3	0,58	-	-	-	-
Sklenov		DS4	0,07	5	6.58.00	II	-
"		"	0,06	5	6.24.14	IV	-
"		"	0,05	7	6.58.00	II	-
"		"	0,01	7	6.24.14	IV	-
"	Σ	DS4	0,19	-	-	-	-
Rychaltice		MK2	0,22	2	6.46.00	II	0,19
"		"	0,03	2	6.47.10	III	-
"		"	0,04	7	6.46.00	II	-
"	Σ	MK2	0,29	-	-	-	0,19
"		MK4	0,04	2	6.47.10	III	0,04
"		"	0,08	2	6.46.12	IV	0,08
"		"	0,01	5	6.47.10	III	-
"	Σ	MK4	0,13	-	-	-	0,12
"	Σ	MK5	0,06	2	6.47.10	III	0,06
"		MK6	0,02	2	6.47.10	III	-
"		"	0,01	5	6.47.10	III	-
"	Σ	MK6	0,03	-	-	-	-
Sklenov	Σ	MK8	0,01	2	6.24.14	IV	-
"	Σ	MK9	0,11	7	6.58.00	II	-
"		MK10	0,06	2	6.58.00	II	0,06
"		"	0,06	2	6.47.10	III	0,06
"	Σ	MK10	0,12	-	-	-	0,12
"		MK11	0,05	2	6.22.13	IV	-
"		"	0,06	5	6.58.00	II	-
"		"	0,05	7	6.22.13	IV	-

katastrální území	označení plochy / funkce	odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	Σ	MK11	0,16	-	-	-
"	Σ	MK12	0,01	5	6.58.00	II
"		MK13	0,05	5	6.48.54	V
"		"	0,27	7	6.48.54	V
"	Σ	MK13	0,32	-	-	-
"	Σ	MK14	0,15	2	6.20.31	IV
"	Σ	MK15	0,02	2	6.58.00	II
"	Σ	MK17	0,07	7	6.58.00	II
Rychaltice	Σ	SN1	0,09	5	6.47.10	III
Sklenov		SN2	0,01	2	6.22.13	IV
"		"	0,03	7	6.22.13	IV
"	Σ	SN2	0,04	-	-	-
Plochy ostatní celkem			7,34	-	-	4,74
Celkem návrh			86,42	-	-	36,82

bor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability

tabulka č. .3

označení plochy	výměra (ha)	stávající druh pozemku	z toho odvodnění (ha)	navržené společenstvo	katastrální území
R1 - RBK	1,38	2	1,38	lesní, luční	Sklenov
R2 - LBC	2,39	2	0,57	lesní, luční	Sklenov
R3 - RBK	1,44	2	0,84	lesní, luční	Sklenov
R5 - RBK	1,36	7	1,36	lesní, luční	Sklenov
R6 - LBC	2,13	7	2,13	lesní, luční	Sklenov
R7 - RBK	0,15	2	-	lesní, luční	Rychaltice
	0,13	7	0,13	lesní, luční	Rychaltice
R7 - RBK	0,28	-	0,13	lesní, luční	Rychaltice
R8 - LBC	1,74	7	1,07	lesní, luční	Rychaltice
R9 - RBK	0,95	7	0,60	lesní, luční	Rychaltice
R12- LBC	1,30	2	1,30	lesní, luční	Rychaltice
L1 - LBK	0,17	2	0,17	lesní, luční	Rychaltice
	0,23	7	0,23	lesní, luční	Rychaltice
L1 - LBK	0,40	-	0,40	lesní, luční	Rychaltice
celkem	13,37	-	9,78		

Vysvětlivky k tabulkám:

druh pozemku	- 2	- orná půda
	- 5	- zahrada
	- 7	- trvalý travní porost
ÚSES	LBK	- lokální biokoridor
	LBC	- lokální biocentrum

PŘÍLOHA Č. 1

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1) záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR MSK:

veřejně prospěšné stavby:

R48 Rybí – Rychaltice, stavební úpravy včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D8

R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, nová stavba a související úpravy ostatní komunikační sítě, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D9

veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability:

- vymezení nadregionálních prvků územního systému ekologické stability (nadregionální biocentrum označené v ZÚR MSK 97 Hukvaldy, regionální biokoridor č. 550 s vloženými lokálními biocentry).

2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:

- k ochraně rychlostní silnice R 48 slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svilými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu silnice
- **ochranné pásmo silnic II. a III. třídy** v šířce 15 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěné území, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- **rozhledová pole silničních křižovatek** dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- **ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů** do průměru 500 mm vč. 1,5 m od líce potrubí, ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- **provozní pásma pro údržbu vodních toků** v šířce do 8 m u významných vodních toků a v šířce do 6 m u ostatních vodních toků od břehové hrany dle zákona č. 273/2010 Sb., tj. úplného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- stanovená záplavová území

Pro řeku Ondřejnici je stanoveno záplavové území bez vymezení jeho aktivní zóny rozhodnutím OkÚ Frýdek-Místek čj. RŽ-2230/00/Fp/231.2/ ze dne 20.6.2000. Záplavové území zasahuje do zastavěného území k. ú. Rychaltice a k. ú. Sklenov a limituje jejich rozvoj.

Vody Ondřejnice a Košice jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 ve znění NV č. 169/2006 Sb., řazeny jako lososový typ vody Ondřejnice č. 186. Pro ostatní vodní toky typ vody není stanoven ve smyslu Nařízení vlády č. 71/2003 ve znění NV č. 169/2006 Sb.

- **ochranné pásmo vodního zdroje** - dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací.

respektovat vodní zdroje – jímací území Krnalovice, jímací zářezy Kazničov, prameniště Babí hora a prameniště Rybí s ochrannými pásmy I. a II. stupně.

Vodní zdroje Kazničov, které se nachází v jižní části řešeného území, jsou dnes mimo provoz, ale ochranná pásma I. a II. stupně mají stále platná, která byla stanovena ONV Frýdek-Místek dne 20.4.1983, č.j. VLHZ/voda/2391/1982/KI/235.

- **ochranná pásma nadzemních elektrických**

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS, elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemních vedení VVN - 110 kV, VN - 22 kV a distribučních trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	15 m (12 m)
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:	
pro vodiče bez izolace	7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní	2 m
pro závěsná kabelová vedení	1 m
pro zemní kabelová vedení	1 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	1 m od obestavění

Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před rokem 1995.

- **bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů** (vzdálenost od okraje potrubí) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho změny ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb.

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
pro VTL plynovod s tlakem nad 40 barů		
nad DN 100 do DN 500	120 m (150 m)	4 m
pro VTL plynovod s tlakem do 40 barů včetně		
nad DN 250 (DN 300)	30 m (40 m)	4 m
do DN 250 (DN 300)	20 m (20 m)	4 m
pro STL plynovod	1 m	
pro regulační stanice plynu VTL (do 40 barů)	10 m (10 m)	4 m

Poznámka:

Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností změny energetického zákona č. 158/2009 Sb.

- **ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení** 1,5 m od krajního vedení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

- **ochrana ložisek nerostných surovin** - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

Dobývací prostor – netěžený:

20051 Staříč (plocha 4036,14 ha, uhlí černé) k. ú. Rychaltice;

40025 Příbor (plocha 2 766,73 ha, zemní plyn), k. ú. Rychaltice.

Chráněné ložiskové území:

08367200 Příbor (plocha 4 845,70 ha), k. ú. Rychaltice;

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve.

Ložiska nerostných surovin:

3083672 Příbor – Klokočov (plocha 4 686,15 ha, zemní plyn, k. ú. Rychaltice;

3071821 Důl Paskov, z. Staříč (plocha 4 036,14 ha, uhlí černé);

3072000 Příbor - východ (plocha 3 297,76 ha, uhlí černé), k. ú. Rychaltice;

3216900 Kopřivnice – Tichá (plocha 1 828,53 ha, uhlí černé), k. ú. Sklenov;

3224500 Kozlovice (plocha 524,69 ha, zemní plyn), k. ú. Sklenov.

Prognózní zdroj

901220000 Kozlovice – Janovice, (uhlí černé), k. ú. Sklenov

Podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek-Místek, zpracované OKD, a.s. IMGE, o. z. v červnu 1997, leží správní území v území mimo vlivy důlní činnosti, v ploše C_2 a C_1^0 .

V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona.

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů (stavební zákon) jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Poddolované území a hlavní důlní dílo:

poddolované území z historické těžby č. 4542 Staříč;

hlavní důlní dílo – č. 518 štola Kazníčov.

Sesuvná území:

č. 6351 Rychaltice - sesuv aktivní

č. 3670 Rychaltice - sesuv potenciální

č. 3668 Rychaltice - sesuv potenciální

č. 3663 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 3669 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 3664 Hukvaldy - sesuv aktivní

č. 3665 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 3666 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 3667 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 3677 Hukvaldy - sesuv potenciální

č. 4084 Myslík - sesuv potenciální.

- **ochrana památek** - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Nemovitě kulturní památky

29544/8-706	zřícenina hradu Hukvaldy s areálem, k. ú. Sklenov /1 zřícenina hradu Hukvaldy /2 brána /3 socha P. Marie /4 kaple sv. Ondřeje /5 obora
47189/8-708	filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, k. ú. Sklenov /1 filiální kostel sv. Maxmiliána /2 socha sv. Jana Nepomuckého /3 socha sv. Floriána /4 kamenný kříž
21349/8-2614	areál bývalého zámku čp. 1, 81, k. ú. Sklenov /1 zámek – škola č.p. 1 /2 dům č.p. 81 /3 zámecký park
36925/8-707	budova školy čp. 40 s pamětní deskou, k. ú. Sklenov
23245/8-709	bývalý panský pivovar, k. ú. Sklenov
28806/8-712	dům čp. 46, k. ú. Sklenov
11315/8-3895	chalupa čp. 64, k. ú. Sklenov
15268/8-711	chalupa čp. 78, k. ú. Sklenov
14745/8-2355	dům čp. 52, k. ú. Sklenov
35187/8-710	větrný mlýn (TP), k. ú. Sklenov
101785	soubor věcí Památníku Leoše Janáčka, k. ú. Sklenov
24185/8-713	farní kostel sv. Mikuláše, k. ú. Rychaltice

Historicky cenné památky – památky místního významu

návrh na nemovitou kulturní památku – objekt vodního mlýna, č. p. 35, k. ú. Sklenov

Území s archeologickými nálezy (podle Státního archeologického seznamu ČR)

Dle pasportu území s archeologickými nálezy Národního památkového ústavu jsou ve správním území obce Hukvaldy evidována tato archeologická území:

ÚAN I – území s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických situací

Poř. č.	Název	Reg. správce	Katastr	Okres
25-21-14/1	zřícenina hradu Hukvaldy	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek
25-21-14/7	Dolní Sklenov - ESA 48	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek
25-21-14/8	ESA 52	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek

ÚAN II – území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací

Poř. č.	Název	Reg. správce	Katastr	Okres
25-21-14/4	středověké a novověké jádro obce	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Sklenov	Frýdek-Místek
25-21-14/5	středověké a novověké Rychaltice a Dolní Sklenov	NPÚ - ú.o.p. v Ostravě	Rychaltice, Sklenov	Frýdek-Místek

Zbýlé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy III. kategorie.

- **ochrana přírody a krajiny** - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Územní systém ekologické stability – prvky nadregionální, regionální a lokální;

Zvláštní ochrana území

PR Palkovické hůrky, kód ÚSOP: 297;

PP Hradní vrch Hukvaldy, kód ÚSOP: 2080;

Registrovaný významný krajinný prvek

č. 704-19/R - skupinu 8 stromů u kříže na p. č. 879/1 a 879/3 v k. ú. Rychaltice;

Památné stromy:

- buky pod Hukvaldským Hradem, k. ú. Sklenov, parc. č. 318/1, 318/3, vyhlášen 31. 8. 1999;
- dub v Rychalticích, k. ú. Rychaltice, parc. č. 421/1, 421/2, vyhlášen 17. 8. 2004;
- Krnalovický tis, k. ú. Rychaltice, parc. č. 80, vyhlášen 18. 2. 1972;
- lípy u Kříže, k. ú. Rychaltice, parc. č. 34/1, vyhlášen 4. 2. 2005.

Soustavy Natura 2000 - evropsky významná lokalita

Hukvaldy, kód lokality: CZ0813447

Palkovické hůrky, Kód lokality: CZ0810031

- **ochranné pásmo 50 m od okraje lesa** dle zákona ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplňcích některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- **ochranné pásmo hřbitova** – zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

Ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené včetně nositele limitu – hřbitova – 100 m od okraje dle zákona o pohřebnictví.

- **zájmové území Ministerstva obrany**

Obec Hukvaldy se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Správní území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc:

- výstavba souvislých kovových překážek (10 x 20 m a více),
- výstavba větrných elektráren,
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem,
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení.

Ve správním území obce Hukvaldy je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže vyjmenovaných druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze

vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc.

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy,
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,
- výstavba větrných elektráren,
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice),
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).

PŘÍLOHA Č. 2

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) :

Zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to :

- a) zastavěné stavební pozemky
- b) stavební proluky
- c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území
- d) ostatní veřejná prostranství
- e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Plochy přestavby představují plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Limity využití území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.

PŘÍLOHA Č. 3

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ATS	- automatická tlaková stanice
BD	- bytový dům
BP	- bezpečnostní pásmo
BTS	- základová převodní stanice (base transceiver station)
CO	- civilní ochrana
ČHMÚ	- Český hydrometeorologický ústav
ČOV	- čistírna odpadních vod
ČSÚ	- Český statistický úřad
ČÚZK	- Český ústav zeměměřický a katastrální
DTP	- dolní tlakové pásmo
EO	- ekvivalentní obyvatel
HTP	- horní tlakové pásmo
CHOPAV	- chráněná oblast přírodní akumulace vod
KČT	- Klub českých turistů
k. ú.	- katastrální území
LHP	- lesní hospodářský plán
MK	- místní komunikace
MO	- místní obslužná (komunikace)
MŠ	- mateřská škola
NN	- nízké napětí
OP	- ochranné pásmo
ORP	- obec s rozšířenou působností
OZKO	- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
POH	- plán odpadového hospodářství
PUPFL	- pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR	- politika územního rozvoje
RD	- rodinný dům
RKS	- radiokomunikační středisko
RS	- regulační stanice
RSU	- vzdálený účastnický blok (remote subscriber unit)
SHR	- samostatně hospodařící rolník
STG	- skupina typů geobiocénu
STL	- středotlaký
SÚ	- sídelní útvar
SV	- skupinový vodovod
TKO	- tuhé komunální odpady
TO	- telefonní obvod
TR, TS	- trafostanice, transformační stanice
TTP	- trvalé travní porosty
TÚ	- tranzitní ústředna
ÚK	- účelová komunikace
ÚP	- územní plán
ÚPS	- účastnická přípojná síť
ÚSES	- územní systém ekologické stability
ÚV	- úpravna vody
VDJ	- vodojem
VKP	- významný krajinný prvek
VN	- vysoké napětí
VPS	- veřejně prospěšné stavby
VÚC	- velký územní celek
VVN	- velmi vysoké napětí
ZPF	- zemědělský půdní fond

ZŠ - základní škola

JEDNOTKY

GJ	gigajoule
GWh	gigawatthodiny
h	hodina
ha	hektar
kg	kilogram
kV	kilovolt
kW	kilowatt
kWe	kilowatt elektrického výkonu
kWt	kilowatt tepelného výkonu
l	litr
m	metr
m ²	metr čtvereční
m ³	metr krychlový
MW	megawatt
MWe	megawatt elektrického výkonu
km	kilometr
km ²	kilometr čtvereční
m n. m.	metrů nad mořem
s	sekunda
t	tuna
°C	stupeň Celsia

ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE

As	arsen
B(a)P	benzo(a)pyren
BSK	biologická spotřeba kyslíku
BZN	benzen
Cd	kadmium
CHSK	chemická spotřeba kyslíku
N	dusík
NO	oxid dusnatý
NO ₂	oxid dusičitý
NO ₃ ⁻	dusičnany
NO _x	oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý)
NH ₃	amoniak
NH ₄ ⁺	amonné ionty
O ₃	přízemní (troposférický) ozon
P	fosfor
PAH	polycyklické aromatické uhlovodíky (tět PAHs)
PM	pevné prachové částice suspendované v ovzduší
PM ₁₀	pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um
SO ₂	oxid siřičitý
TZL	tuhé znečišťující látky
VOC	těkavé organické látky

PŘÍLOHA Č. 4

Přehled citovaných zákonů a vyhlášek

- **zákon č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška č. 500/2006 Sb.**, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti;
- **vyhláška č. 501/2006 Sb.**, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.;
- **vyhláška č. 268/2009 Sb.**, o technických požadavcích na stavby;
- **zákon č. 20/1987 Sb.**, o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 44/1988 Sb.**, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb.**, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registrace, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb.;
- **zákon č. 18/1997 Sb.**, o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.**, o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.;
- **zákon č. 240/2000 Sb.**, o krizovém řízení a o změně některých zákonů;
- **zákon č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 266/1994 Sb.**, o drahách, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 273/2010 Sb.**, tj. **úplného znění zákona č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **nařízení vlády č. 61/2003 Sb.**, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
- **nařízení vlády č. 71/2003 Sb.**, o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.;
- **vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.**, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů;

- **nařízení vlády č. 103/2003 Sb.**, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 86/2002 Sb.**, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška č. 205/2009 Sb.**, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o **provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší**;
- **nařízení vlády č. 597/2006 Sb.**, o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší;
- **nařízení vlády č. 148/2006 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- **zákon č. 458/2000 Sb.**, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 127/2005 Sb.**, o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů;
- **zákon č. 185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.**, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;
- **vyhláška č. 546/2002 Sb.**, kterou se mění **vyhláška č. 327/1998 Sb.**, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci;
- **zákon č. 256/2001 Sb.**, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 20/187 Sb.**, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 49/1997 Sb.**, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Použitá literatura:

Culek. M. a kol. (2003): Biogeografické členění České republiky (Enigma, Praha)

Demek J. a Mackovič P. (2006): Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny

Vorel. I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“

<http://drusop.nature.cz/>

http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm

<http://geoportal.cenia.cz>

<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A>

<http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Registr+kontaminovanych+ploch.aspx>

Odůvodnění zpracované pořizovatelem

1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4), stavebního zákona

a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Územní plán Hukvaldy je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury vydal stanovisko (MSK 168517/2011 dne 7. 10. 2011), ve kterém posoudil Návrh územního plánu Hukvaldy v souladu s § 51 odst. 2, stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. V závěru konstatoval, že z těchto hledisek nemá připomínky a předložená dokumentace není v rozporu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, protože byly odstraněny všechny dříve uvedené nedostatky.

Z PÚR ČR 2008 je patrné upřesněné vymezení rozvojových oblastí národního významu. Vlastní řešené území bylo a zůstává součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava.

V rámci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje dochází k upřesnění rozvojové oblasti OB2. Obec Hukvaldy je zařazena do této rozvojové oblasti.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, a nabýly platnosti dne 4. 2. 2011.

Územním plánem Hukvaldy jsou respektovány:

veřejně prospěšné stavby:

- R48 Rybí – Rychaltice, stavební úpravy, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D8,
- R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice, v ZÚR MSK označená D9,

veřejně prospěšná opatření:

- vymezení nadregionálních prvků územního systému ekologické stability (nadregionální biocentrum označené v ZÚR MSK 97, regionální biokoridor č. 550).

Po prověření nadregionálního ÚSES K 144MB a regionálního ÚSES 172 konstatujeme, že uvedené veřejně prospěšné opatření po upřesnění nad katastrální mapou nezasahují do katastrálních území Rychaltice a Sklenov. Uvedené VPO jsou vymezeny u hranic výše uvedených katastrálních území. Tato skutečnost je graficky znázorněna ve výkresu B.3 Širší vztahy.

Nové rozvojové plochy jsou vymezovány přednostně v lokalitách navazujících na stávající zástavbu. Navržená zastavitelná území jsou mimo stanovená záplavová území.

Při společném projednání byly uplatněny stanoviska, která mimo jiné požadovaly vyřadit plochu DL – plochy dopravní infrastruktury – lanová dráha. Tyto požadavky byly respektovány a dokumentace byla podle nich upravena.

b) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán Hukvaldy je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení je zpracováno v části B. textová část odůvodnění, kapitola 5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán Hukvaldy je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Územní plán Hukvaldy byl projednán v souladu s ustanoveními §§ 43 – 54 stavebního zákona. Obsah Zadání územního plánu byl zpracován v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce 500/2006 Sb. Obsah Územního plánu Hukvaldy je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Územní plán Hukvaldy je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Všechny stanoviska dotčených orgánů byly respektovány.

Přehled uplatněných stanovisek po společném jednání k Návrhu územního plánu Hukvaldy:

orgán, organizace	druh	stanovisko	opatření
Dotčené orgány			
1. MM FM, DaSH	S	Stanovisko nepředložili.	
2. MM FM, OŽPaZ, č.j. MMFM 44067/2011, ze dne 31.5.2011		Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona: K předloženému návrhu nemáme zvláštních připomínek.	Na vědomí
		Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF: K předloženému návrhu nemáme zvláštních připomínek.	Na vědomí
	S	Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 77 odst. 1, písm. q) zákona o ochraně přírody a krajiny: V návaznosti na ust. § 12 odst. 4 zákona (krajinný ráz) trváme na vypuštění ploch z Návrhu územního plánu Hukvaldy v rozsahu, který byl požadován v příloze souhrnného vyjádření vydaného pod č.j. MMFM 80454/2010 dne 15.7.2010. Fotokopii předmětné přílohy vám opět zasiláme.	Vyřazeny plochy Z 70, Z 69 a Z 64 (ponechána pouze parc.č. 188/2, k.ú. Sklenov).
		Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2, písm. b) lesního zákona: Zůstává v platnosti naše původní stanovisko následujícího znění: Orgán státní správy lesů upozorňuje na dodržování ustanovení lesního zákona při zpracování návrhu zadání ÚP Hukvaldy, respektovat ochranné pásmo 50 m od lesa, dbát ochrany a zachování lesa z hlediska ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů v návaznosti na vyhodnocení území.	Na vědomí
3. MM FM, památková péče, č.j. MMFM 69339/2011 ze dne 2.6.2011	S	O vyjádření k Návrhu ÚP Hukvaldy z hlediska zájmů státní památkové péče jsme požádali NPÚ ú.o.p. v Ostravě. Toto vyjádření považujte za stanovisko orgánu státní památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. <i>Vyjádření NPÚ Ostrava, č.j. NPÚ-381/1520/2011, ze dne 27.5.2011</i> Stanovisko k návrhu územního plánu – výrok Posuzovaný návrh Územní plán Hukvaldy se dotýká zájmů památkové péče. NPÚ s návrhem Územního plánu Hukvaldy nesouhlasí vzhledem k tomu, že posuzovaný návrh obsahuje jevy neslučitelné se zájmy ochrany památkových a kulturních hodnot v území. Za neakceptovatelný prvek považuje NPÚ návrh plochy DL - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - LANOVÁ DRÁHA. Požadavek na tuto plochu nebyl součástí zadání územního plánu a NPÚ požaduje tuto plochu z návrhu vypustit. Odůvodnění Posuzovaný návrh Územního plánu Hukvaldy zajišťuje ochranu nemovitých kulturních památek a památek místního významu v rozsahu odpovídajícím možnostem územního plánu. Uvedené hodnoty a jejich způsob ochrany jsou uvedené v textové části územního plánu – výrok a odůvodnění a jsou vyznačené v grafické části územního plánu – odůvodnění, koordinační výkres.	Vyřazena plocha DL.

MM FM, památková péče, č.j. MMFM 69339/2011 ze dne 2.6.2011	Negativní výjimkou je návrh plochy DL – Plochy dopravní infrastruktury – lanová dráha, který má za cíl dopravně propojit kulturní památku 29544 / 8-706 zřícenina hradu Hukvaldy s areálem s údolím řeky Ondřejnice. Návrh plochy DL je umístěn v ploše oboře, která je součástí kulturní památky, ochranného pásma kulturní památky a která představuje nedílnou součást prostředí této kulturní památky. Umístění lanovky v této ploše by znamenalo narušení chráněných hodnot v území a nevratné poškození kulturní památky. Sporná je i nutnost tohoto řešení, neboť dopravní obsluhu plochy SHH (dopravu návštěvníků) lze řešit i jinými ekologicky a kulturně historicky šetrnými způsoby. Z výše uvedeného důvodu NPÚ s návrhem územního plánu Hukvaldy nesouhlasí a požaduje provedení změn, které zajistí ochranu kulturních a památkových hodnot v území. V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP) ČR pod rejstříkovým číslem, ochranná pásma a území s možným výskytem archeologických situací. K datu vydání tohoto vyjádření se jedná o následující ochranná pásma: - ochranné pásmo pro historické jádro vesnického sídelního útvaru Hukvaldy zřízené rozhodnutím č.j. kult. 251/404/5/93 ze dne 25.6.1993 Okresního úřadu ve Frýdku, referátu kultury; - ochranné pásmo vyhlášené pro zříceninu hradu Hukvaldy radou ONV Frýdek Místek dne 24. dubna 1981; V ÚKSP jsou k datu vydání tohoto vyjádření zapsané následující památky: <table><tr><td>29544 / 8-706</td><td>zřícenina hradu Hukvaldy s areálem, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>47189 / 8-708</td><td>filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>21349 / 8-2614</td><td>areál býv. zámku čp. 1, 81, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>36925 / 8-707</td><td>budova školy čp. 40 s pamětní deskou, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>23245 / 8-709</td><td>býv. panský pivovar, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>28806 / 8-712</td><td>dům čp. 46, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>11315 / 8-3895</td><td>chalupa čp. 64, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>15268 / 8-711</td><td>chalupa čp. 78, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>14745 / 8-2355</td><td>dům čp. 52, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>35187 / 8-710</td><td>větrný mlýn, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>101785</td><td>soubor věcí Památníku Leoše Janáčka, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>24185 / 8-713</td><td>famí kostel sv. Mikuláše, k.ú. Rychaltice</td></tr></table> V návrhu na prohlášení nemovitou kulturní památkou je objekt vodního mlýna čp. 35, k.ú. Sklenov. Tento objekt je při návrhu územního plánu nutné považovat za architektonicky významný objekt. Ve Státním archeologickém seznamu ČR jsou v řešeném území evidována tato archeologická naleziště: UAN I – území s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických situací <table><tr><td>25-21-14/1</td><td>zřícenina hradu Hukvaldy, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>25-21-14/7</td><td>Dolní Sklenov ESA 48, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>25-21-14/8</td><td>ESA 52, k.ú. Sklenov</td></tr></table> UAN II – území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací <table><tr><td>25-21-14/4</td><td>středověké a novověké jádro obce, k.ú. Sklenov</td></tr><tr><td>25-21-14/5</td><td>středověké a novověké Rychaltice a D.Sklenov, k.ú. Sklenov, Rychaltice</td></tr></table> Zbýlé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy 3. kategorie.	29544 / 8-706	zřícenina hradu Hukvaldy s areálem, k.ú. Sklenov	47189 / 8-708	filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, k.ú. Sklenov	21349 / 8-2614	areál býv. zámku čp. 1, 81, k.ú. Sklenov	36925 / 8-707	budova školy čp. 40 s pamětní deskou, k.ú. Sklenov	23245 / 8-709	býv. panský pivovar, k.ú. Sklenov	28806 / 8-712	dům čp. 46, k.ú. Sklenov	11315 / 8-3895	chalupa čp. 64, k.ú. Sklenov	15268 / 8-711	chalupa čp. 78, k.ú. Sklenov	14745 / 8-2355	dům čp. 52, k.ú. Sklenov	35187 / 8-710	větrný mlýn, k.ú. Sklenov	101785	soubor věcí Památníku Leoše Janáčka, k.ú. Sklenov	24185 / 8-713	famí kostel sv. Mikuláše, k.ú. Rychaltice	25-21-14/1	zřícenina hradu Hukvaldy, k.ú. Sklenov	25-21-14/7	Dolní Sklenov ESA 48, k.ú. Sklenov	25-21-14/8	ESA 52, k.ú. Sklenov	25-21-14/4	středověké a novověké jádro obce, k.ú. Sklenov	25-21-14/5	středověké a novověké Rychaltice a D.Sklenov, k.ú. Sklenov, Rychaltice	Ochranná pásma i památky jsou respektovány. Upraveno evidenční číslo větrného mlýna v textové části odůvodnění.
29544 / 8-706	zřícenina hradu Hukvaldy s areálem, k.ú. Sklenov																																			
47189 / 8-708	filiální kostel sv. Maxmiliána s areálem, k.ú. Sklenov																																			
21349 / 8-2614	areál býv. zámku čp. 1, 81, k.ú. Sklenov																																			
36925 / 8-707	budova školy čp. 40 s pamětní deskou, k.ú. Sklenov																																			
23245 / 8-709	býv. panský pivovar, k.ú. Sklenov																																			
28806 / 8-712	dům čp. 46, k.ú. Sklenov																																			
11315 / 8-3895	chalupa čp. 64, k.ú. Sklenov																																			
15268 / 8-711	chalupa čp. 78, k.ú. Sklenov																																			
14745 / 8-2355	dům čp. 52, k.ú. Sklenov																																			
35187 / 8-710	větrný mlýn, k.ú. Sklenov																																			
101785	soubor věcí Památníku Leoše Janáčka, k.ú. Sklenov																																			
24185 / 8-713	famí kostel sv. Mikuláše, k.ú. Rychaltice																																			
25-21-14/1	zřícenina hradu Hukvaldy, k.ú. Sklenov																																			
25-21-14/7	Dolní Sklenov ESA 48, k.ú. Sklenov																																			
25-21-14/8	ESA 52, k.ú. Sklenov																																			
25-21-14/4	středověké a novověké jádro obce, k.ú. Sklenov																																			
25-21-14/5	středověké a novověké Rychaltice a D.Sklenov, k.ú. Sklenov, Rychaltice																																			
MM FM, památková péče, č.j. MMFM 69339/2011 ze dne 2.6.2011																																				

MM FM, památková péče, č.j. MMFM 69339/2011 ze dne 2.6.2011		Celé řešené území je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Případnou stavební činnost je třeba ohlásit s dostatečným časovým předstihem Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno (v kopii NPÚ, ú.o.p. v Ostravě, Detašované pracoviště Opava, Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava, tel. 553715485) a následně umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu buď prostřednictvím Archeologického ústavu, nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na základě dohody uzavřené podle odst. 1, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Podobně je třeba postupovat, bude-li v tomto území prováděna jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. Veškeré odborné podklady z hlediska zájmu státní památkové péče v daném území, zejména informace o jednotlivých nemovitých kulturních památkách, architektonicky hodnotných objektech a souborech poskytne zpracovateli územního plánu NPÚ, územní pracoviště v Ostravě.	Uvedeno v odůvodnění mezi limity.
4. Pozemkový úřad	S	Stanovisko nepředložili.	
5. KHS MS kraje, č.j. HOK/FM-7575/2.5/10 ze dne 6.5.2011	S	S Návrhem územního plánu Hukvaldy orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí s připomínkou, aby na nových plochách pro bydlení, které budou situovány v blízkosti pozemních komunikací a budou tak ovlivňovány negativními vlivy dopravy, byly umístěny pouze stavby, které stavebně technickým stavem zajistí dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a vnitřním prostoru staveb dle §§ 10, 11 NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Odůvodnění: Na základě podání Magistrátu města Frýdek - Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek - Místek, ze dne 5.4.2011, o vyjádření k oznámení Návrhu územního plánu Hukvaldy, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Uvedená připomínka směřuje k ochraně veřejného zdraví před nadměrným hlukem, resp. škodlivinami ve volném ovzduší, a vychází z ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.	Zpracováno v kapitole D.1.1. Doprava silniční.
6. HZS MS kraje	S	Vyjádření nepředložili.	
7. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX., č.j. 448/580/11 ze dne 30.5.2011	S	Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování návrhu následující: V textové části (odůvodnění) chybí uvést a v grafické části (koordinační výkres) zakreslit prognózní zdroj Kozlovice – Janovice. V koordinačním výkresu není rovněž zakreslena hranice oddělující plochy C₂ a C₁⁰ podle dokumentu „Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava město“. Tyto nedostatky je nutné odstranit.	Zpracován prognózní zdroj Kozlovice – Janovice a a hranice ploch C ₂ a C ₁ ⁰ podle textu.
8. KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	S	1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětem územní plánovací dokumentací dotčeny. 2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích, s předloženým návrhem územního plánu obce Hukvaldy souhlasí.	Na vědomí Na vědomí

KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	Odůvodnění: Předložený návrh územního plánu v koncepci dopravy k silnicím II. a III. třídy navrhuje především odstranění drobných lokálních závad, které jsou v souladu s krajskými podkladovými. Upozornění: Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a občanskou vybavenost (úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby či parkovišť, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ustanovení § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklizení sněhu), rozhledy v křižovatkách, přípojky infrastruktury apod. Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ustanovení § 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny občanského využití řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše uvedenému vhodnému návrhu dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné zapracovat podmínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností – ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. Dle ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic I. třídy Ministerstvo dopravy.	
KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska lesního zákona se v návrhu ÚP Hukvaldy předpokládá trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu 4,80 ha. Krajský úřad souhlasí v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona s návrhem ÚP Hukvaldy. Odůvodnění: Z předložených podkladů je zřejmé, že návrh ÚP vymezuje novou plochu občanského vybavení – sportovní a rekreační zařízení, plochu zemědělské výroby - chov ryb, plochy dopravní infrastruktury - silniční a lanová dráha a plochy veřejných prostranství. Největší část záboru (3,80 ha) tvoří plocha dopravní infrastruktury - lanová dráha, jedná se o plochu pro výstavbu lanové dráhy za účelem zlepšení dostupnosti hradu Hukvaldy pro nejširší veřejnost, včetně seniorů a zdravotně handicapovaných občanů. Vzhledem k lesnatosti zájmového území nedojde navrhovaným zábohem k narušení hospodaření v okolních lesních komplexech a plnění jejich funkcí. 4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny. 5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.	Na vědomí Na vědomí Na vědomí

KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad, příslušný dle § 77a odst. 4 písm x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon“), nesouhlasí s návrhem územního plánu Hukvaldy. Odůvodnění: Krajský úřad posoudil návrh územního plánu Hukvaldy a na základě doplněné dokumentace SEA (Posouzení ÚP Hukvaldy dle zákona č. 100/2001 Sb.) a Naturového posouzení dle § 45i zákona dospěl k závěru, že záměr vybudovat na hradní vrch lanovou dráhu (plocha DL – dopravní infrastruktura) na ploše o výměře 3, 8097 ha, je v rozporu se zájmy, chráněnými uvedeným zákonem. 1. Záměr je umístěn do zvláště chráněného území přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, zřízené k ochraně unikátního komplexu bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory. Dle § 37 odst. 2 zákona je změna nebo poškozování přírodní památky zakázáno. Zřízení lanové dráhy by vedlo k ohrožení stability lesních porostů a rozvrácení unikátního lesního komplexu, který vytváří optimální prostředí pro existenci širokého spektra organismů, vázaných na doupné stromy a dřevo v různém stupni rozkladu. Dle schváleného plánu péče se jedná o bezzásahové území. 2. Záměr je v rozporu s vymezeným územním systémem ekologické stability (ÚSES). Dle Zásad územního rozvoje MSK (účinných od 4. 2. 2011) je v daném území vymezeno nadregionální biocentrum ekologické stability č. 97 Hukvaldy, určené k ochraně reprezentativních ekosystémů Podbeskydského regionu (L 5. 1. Květnaté bučiny). Zřízením lanové dráhy by došlo k fragmentaci porostů a ohrožení jejich ekologické stability, liniová stavba by způsobila migrační bariéru. Podle § 4 odst. 1 zákona je ochrana ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem. 3. Záměr má negativní vliv na EVL Hukvaldy. Dle Naturového posouzení dle § 45i zákona se jedná o vliv „mírně negativní“. Výskyt páchníka hnědého, který je předmětem ochrany EVL Hukvaldy, nebyl v zájmovém území prokázán, avšak zpracovatel Naturového posouzení dle § 45i zákona připouští, že vzhledem k tomu, že se jedná o skrytě žijící a často obtížně zaznamatelný druh, není možno jeho výskyt vyloučit a proto je nutno zájmové území považovat za biotop druhu. Vzhledem k přírodnímu charakteru porostu, ve kterém spontánními procesy dochází k postupnému prosvětlování, zvyšuje se i pravděpodobnost osídlení biotopu páchníkem hnědým, který preferuje osluněné dutiny listnatých stromů.	Plocha DL byla vyřazena.
KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad posoudil předložený návrh na základě kompetencí vymezených § 17a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V souladu s postupy ochrany zemědělské půdy, definovanými § 4 a § 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, krajský úřad posoudil jednotlivé požadavky předpokládaných záborů zemědělské půdy a nesouhlasí se záměry uvedenými pod ozn. Z 13, Z 64 - případně možná jen část (druh orná půda) navazující na vymezené zastavitelné území, Z 69 a Z 70. Ke zbývajícím požadavkům není z hlediska ochrany zemědělské půdy námitek. V případě rozsáhlých ploch pro bydlení (SO) oz. Z 50, Z 55, Z 56 bude nezbytné vypracovat zastavovací studii k účelnému využití rozsáhlých ploch náležících zemědělskému půdnímu fondu. Odůvodnění: Ve výše uvedených případech, se kterými krajský úřad nesouhlasí, zároveň konstatuje, že v souladu se zásadami ochrany zemědělské půdy, danými § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, se jedná o požadavky v neurbanizované části území, nenavazující na stávající zástavbu, což lze vyhodnotit ve smyslu postupů stanovených § 5 uvedeného zákona jako řešení nevýhodné z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.	Vyřazeny plochy Z 13, Z 69, Z 70 a zčásti Z 64. Stanovena územní studie pro plochu Z 55. Pro plochy Z50 a 56 je ÚS navržena.

KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	V případě požadavku účelného využití uvedených ploch pro bydlení je nezbytné zdůraznit zásadu hospodárnosti vymezenou postupy § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad vydává k návrhu územního plánu Hukvaldy, jehož součástí je vyhodnocení vlivů územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek. - V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. - Záměr vybudování lanové dráhy bude z návrhu územního plánu vypuštěn. Z posouzení vlivů územního plánu na Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti - Naturové posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Aquatest, únor 2011) vyplývá, že územní plán Hukvaldy nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Hukvaldy. Odůvodnění: Krajský úřad obdržel dne 5.4.2011 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Hukvaldy spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Předkladatelem je Magistrát města Frýdku-Místku. Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, se konalo dne 28.4.2011 na Magistrátu města Frýdku-Místku. Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. K jednotlivým podmínkám uvedeného stanoviska krajský úřad konstatuje: Územní plán navrhuje plochy pro budoucí umístění záměrů, jež mohou naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jednotlivé body přílohy č. 1 tohoto zákona. Jak vyplývá ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, z vyhodnocení vlivů územního plánu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. – Aquatest, únor 2011) a z vyhodnocení územního plánu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Naturové posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Aquatest, únor 2011) bude záměrem vybudování lanové dráhy negativně dotčena přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, evropsky významná lokalita Hukvaldy (CZ0813447) a v nadregionální biocentrum Hukvaldy. Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zpracovatelem vyhodnocení územního plánu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j.: 2104/324OPV/93, prodlouženo č.j. 39125/ENV/06), zpracovatelem Naturového posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny je	Netýká se porizení ÚP. Bude řešeno v následujících řízeních. Plocha DL byla vyřazena.
KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011		

KÚ MS kraje, zn. MSK 60412/2011 ze dne 30.5.2011	Aquatest, a.s., RNDr. Jiří Urban Ph.D. (číslo autorizace: 19279/ENV/07;659/630/07). 9/ zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 písm. w) zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší s návrhem územního plánu souhlasí. Odůvodnění: Krajský úřad se podle § 17 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení v oblasti ochrany ovzduší, které se dotýkají oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, řídí koncepčními dokumenty z hlediska ochrany ovzduší (Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje) a s nimi související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje a vychází z nich podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší. 10/ zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 32 odst. 2 téhož zákona, nejsou záměrem dotčeny. Odůvodnění: Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 32 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií. V obci Hukvaldy se nenachází žádný objekt ani zařízení zařazený rozhodnutím krajského úřadu do skupiny A ani B. Zóna havarijního plánování není pro žádný objekt stanovena. Závěr Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.	Na vědomí Na vědomí Respektováno
9. MD ČR, odbor strategie	Rezortní stanovisko vydalo Centrum dopravního výzkumu (zn. UP/1272/11) a ŘSD ČR (zn. 001783/11300/2011). CDV – Územím obce prochází silnice I. třídy č. 48 a trasa plánované rychlostní silnice R48. Požadujeme plně respektovat vyjádření ŘSD ČR ze dne 18.5.2011. Řešeným územím dále procházejí silnice II. a III. třídy, které jsou v kompetenci příslušného krajského úřadu. V rámci širších vztahů upozorňujeme na blízkost veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí. Výhledové zájmy námi sledované sítě železniční a vodní dopravy nejsou návrhem ÚP Hukvaldy dotčeny. K návrhu nemáme další připomínky. ŘSD ČR – Územím obce vedou tyto silnice: I/48 Běloutín – FM – Český Těšín – st. Harnice ČR/PR II/486 Krmelín – Rychaltice – Vlčovice III/4861 Hukvaldy – Kozlovice III/4863 Příbor – Hukvaldy Silnice I/48 je majetkem státu, ostatní uvedené silnice s označením jsou na území obce Hukvaldy v majetku Moravskoslezského kraje. Požadujeme, aby byla v ÚPD používána výše uvedená evidenční označení silnic.	Na vědomí Na vědomí Respektováno

		Z hlediska dlouhodobého rozvoje silniční sítě sleduje ŘSD ČR v dotčené oblasti trasu rychlostní silnice R 48, konkrétně stavby „R 48 MÚK Rybí – MÚK Rychaltice“ (rozšíření stávající silnice I/48 na směrově rozdělenou čtyřpruhovou silnici v kategorii R 25,5/120) a „R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek“ (novostavba čtyřpruhové komunikace z obce Rychaltice až do místa budoucího napojení na obchvat F-M). Stavba prochází k.ú. Rychaltice. Součástí stavby je realizace doprovodné komunikace. Na obě uvedené stavby byla v r. 2010 vydána pravomocná stavební povolení. Uvedený záměr je v ÚPD předložený k projednání ukotven. Připomínáme pouze, že ve smyslu § 30 zákona 13/1997 Sb. vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby ochranné pásmo silnice, jímž je u rychlostních komunikací prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice anebo od osy větve jejich křižovatek. Silniční ochranné pásmo silnice R 48 požadujeme plně respektovat. Připomínáme v této souvislosti, že silniční ochranná pásma jsou územím se zvláštním režimem a jejich využití je možné pouze se souhlasem silničního správního úřadu. Ochranná pásma a územní limity je třeba při navrhování funkčního využití území respektovat i s ohledem na nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Závěr: Vyjma výše uvedeného nemáme k Návrhu ÚP Hukvaldy v tomto stupni projednání ÚPD žádné další zásadní koncepční připomínky, připomínáme však současně, že souhlas s vymezením funkčních ploch v ÚPD není souhlasem s komunikačním připojením těchto ploch k silniční síti.	
10. Obvodní báňský úřad, zn. SBS 11270/2011-460/Ing.Tk ze dne 27.4.2011	S	Obvodní báňský úřad v Ostravě, jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy pro území kraje Moravskoslezského, pro území kraje Olomouckého a pro území kraje Zlínského a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), nemá námitek k Návrhu územního plánu Hukvaldy. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29, odst. 3 horního zákona na území obce Hukvaldy je evidován dobývací prostor evid. č. 2 0051 s názvem Staříč, stanovený dle § 27 odst. 1 téhož zákona, pro organizaci OKD, a. s. se sídlem v Ostravě, která zde těží vyhrazený nerost černé uhlí hlubinným způsobem. Uvedená organizace je současně správcem dobývacího prostoru. Jedná se o malou část dobývacího prostoru zasahující do správního území obce Hukvaldy. Ochrana této části dobývacího prostoru je řešena níže uvedeným způsobem, jako u ochrany chráněného ložiskového území 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve zařazené do plochy C₂. Dále Obvodní báňský úřad Ostravě upozorňuje, že, dle Mapy ložiskové ochrany Moravskoslezský kraj, vydané MŽP Českou geologickou službou - Geofondem ČR v 03/2009 se uvedená oblast nachází v chráněném ložiskovém území 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve. Požadovaná míra ochrany ložiska v uvedeném chráněném ložiskovém území 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve je zajištěna vydaným rozhodnutím MŽP ČR č. j. 880/2/667/22/A -10/1997/98 ze dne 27. 3. 1998 a jeho příloh, kde území je zařazeno do plochy C₂, tj. do plochy bez omezení výstavby na povrchu chráněného ložiskového území. K umístění staveb v tomto území vydal krajský úřad Moravskoslezského kraje závazné stanovisko č.j. MSK 127566/2007, sp. zn. ŽPZ/16077/2007/Svo ze dne 17. 9. 2007.	Na vědomí Respektováno Na vědomí

11. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, č.j. 1229-2614/20675/2011 ze dne 13.5.2011	S	Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. Česká republika – Ministerstvo obrany jejímž jménem jedná VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve smyslu § 6 odst.1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., zastoupená ředitelem VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHÁŘ, na základě pověření ministryně obrany č.j. 2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vydává stanovisko. Do Územního plánu Hukvaldy požadujeme do grafické části zapracovat následující limit Ministerstva obrany v souladu se stanoviskem č.j. 2217-4580/17075/2010-1383-ÚPOL ze dne 24. června 2010, které jsme uplatnili k návrhu zadání projednávané územně plánovací dokumentace. Jedná se o ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Vzhledem k tomu, že výše uvedený limit zasahuje na celé řešené území, zapracujte tento údaj do grafické části např. formou poznámky pod legendu koordinčního výkresu.	Zapracováno do legendy koordinčního výkresu.
12. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, zn. KVST/0.7.8/52/5 ze dne 26.4.2011	S	Souhlasí.	Na vědomí
13. Státní energetická inspekce, zn. DZ/891/11/P-81/80.103/Dr ze dne 11.5.2011	S	Návrh územního plánu Hukvaldy není v rozporu s ochranou našich zájmů.	Na vědomí
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost	S	Vyjádření nepředložili.	
Sousední obce			
Statutární město Frýdek-Místek	P	Vyjádření nepředložili	
Obec Fryčovice	P	Vyjádření nepředložili	
Obec Palkovice	P	Vyjádření nepředložili	
Obec Kozlovice	P	Vyjádření nepředložili	
Město Kopřivnice	P	Vyjádření nepředložili	
Město Příbor	P	Vyjádření nepředložili	
Obec Kateřinice	P	Vyjádření nepředložili	

2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zn. MSK 60412/2011 ze dne 30. 5. 2011).

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j.: 2104/324OPV/93, prodlouženo č.j. 39125/ENV/06). Zpracovatelem NATURA posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny je Aquatest, a.s., RNDr. Jiří Urban Ph.D. (číslo autorizace: 19279/ENV/07; 659/630/07).

Na základě výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v ÚP navrženy následující řešení:

Doporučení stanovit koeficient zastavitelnosti pozemků (KPZ) je zpracován a pro každou plochu s rozdílným využitím je KPZ stanoven. Územním plánem je navržen koeficient zastavitelnosti pozemků za účelem zachování retenční kapacity území. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby vytvářely se zastavěným územím kompaktní celek.

Nevyhovující způsob likvidace odpadních vod je navrženo řešit vybudováním splaškové kanalizace a odvedením splaškových vod na čistírnu odpadních vod v Brušperku. Odpadní vody ze zástavby mimo dosah kanalizace pak řešit individuálním způsobem s ohledem na rozsah zástavby.

Realizací územního systému ekologické stability dojde ke zvýšení ekologické stability správního území obce.

Byla vyřazena plocha DL – plochy dopravní infrastruktury – lanová dráha. Z hlediska vyhodnocení vlivů na NATURU má tento záměr mírně negativní vliv.

Je respektována ochrana lokalit soustavy Natura 2000 – EVL Palkovické Hůrky a Hukvaldy, PR Palkovické Hůrky, PP Hradní vrch Hukvaldy, 4 památné stromy a registrované významné krajinné prvky, dále je respektována ochrana nerostného bohatství a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu.

Doporučená minimalizační a ochranná opatření pro EVL Hukvaldy jsou již zpracována do Plánu péče o tuto EVL.

Ochrana krajinného rázu je podpořena stanovením podmínek využívání jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek pro prostorové uspořádání.

Předpokládaný zábor je vymezen především pro plochy obytné smíšené SO (67,85 ha) a pro plochy výroby a skladování VS (6,61 ha). Plochy obytné smíšené jsou rozmístěny po celé obci do proluk nebo navazují na stávající zástavbu. Zábor byl snížen o vyřazené zastavitelné

plochy Z 13 (SO), Z 69 (VS), Z 70 (SO), části Z 64 (SO) a plochu DL. K zalesnění je naopak navrženo v rámci územního systému ekologické stability 13,37 ha zemědělských pozemků.

Rychlý rozvoj obytné výstavby může ohrozit sociální stabilitu území a zhoršit vlastní kvalitu bydlení. Vzhledem k tomu, že na zastavitelné plochy většího rozsahu bude nutno nejdříve zpracovat územní studie, dá se předpokládat, že k zástavbě bude docházet postupně, i s ohledem na připravenost dopravní a technické infrastruktury.

Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat zejména v širším regionu pohybu za prací (Frýdek-Místek, Mošnov, Kopřivnice). Plošné posílení nabídky ploch pro podnikání v širším regionu bylo v posledních letech do značné míry realizováno.

3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Urbanistická koncepce je vyhodnocena v části A. textová část, kapitola C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

Potřeba vymezení zastavitelných ploch byla mimo jiné zpracována na základě sociodemografických podmínek. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení je zpracována v části B. textová část odůvodnění, kapitola 5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

4. Postup při pořízení

Zadání územního plánu Hukvaldy bylo projednáváno v termínu od 17. 6. 2010 do 19. 7. 2010 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Ze závěrů projednávání zadání vyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti), které je součástí Návrhu územního plánu Hukvaldy. Koncept nebyl požadován.

Zadání bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy dne 25. 8. 2010.

Návrh územního plánu Hukvaldy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Hukvaldy na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl projednán podle ustanovení § 50 stavebního zákona.

Dne 5. 4. 2011 bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání o Návrhu územního plánu Hukvaldy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Hukvaldy na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci, pro kterou je územní plán pořizován.

Dne 28. 4. 2011 v 10:00 hodin se na Magistrátu města Frýdku-Místku uskutečnilo společné jednání. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily své stanoviska do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu, který byl podle

ustanovení § 50 odst. 2, stavebního zákona vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu a po dohodě s dotčenými orgány poskytnut i v elektronické podobě.

Dne 15. 6. 2011 byl požádán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPSŘaK o posouzení Návrhu územního plánu Hukvaldy podle § 51 stavebního zákona (č.j. MMFM 75604/2011).

Dne 11. 7. 2011 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPSŘaK stanovisko (č.j. MSK 107912/2011), ve kterém konstatoval, že je nutné předložený návrh upravit a před řízením o vydání předložit krajskému úřadu k novému posouzení.

Dne 15. 7. 2011 byl požádán zpracovatel územního plánu o úpravu Návrhu územního plánu Hukvaldy po společném jednání a stanovisku krajského úřadu (č.j. MMFM 87153/2011).

Dne 27. 9. 2011 byl požádán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPSŘaK o nové posouzení Návrhu územního plánu Hukvaldy podle § 51 stavebního zákona (č.j. MMFM 117517/2011).

Dne 7. 10. 2011 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPSŘaK stanovisko (č.j. MSK 168517/2011), ve kterém potvrdil odstranění nedostatků z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Veřejnou vyhláškou (č.j. MMFM 123263/2011) bylo dne 11. 10. 2011 oznámeno zahájení řízení o vydání Územního plánu Hukvaldy formou opatření obecné povahy včetně pozvání na veřejné projednání. Celý obsah návrhu územního plánu byl vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Hukvaldech, Magistrátu města Frýdku-Místku a také elektronicky na internetových stránkách Obce Hukvaldy.

O upraveném Návrhu územního plánu Hukvaldy se konalo veřejné projednání dne 1. 12. 2011 v sále Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy. Z veřejného projednání byl pořízen záznam a prezenční listina. Při veřejném projednání byly podány námitky, které byly uvedeny do záznamu.

Dne 12. 12. 2011 Zastupitelstvo obce Hukvaldy na svém 5. zasedání rozhodlo o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu obce Hukvaldy a poté vydalo ÚZEMNÍ PLÁN Hukvaldy formou opatření obecné povahy č. 1/2011.

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky veřejného projednání o Návrhu územního plánu Hukvaldy a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodne o námitkách jednotlivě včetně řádného zdůvodnění. Námitce buď vyhoví, nebo nevyhoví. Připomínky k Návrhu územního plánu Hukvaldy vezme zastupitelstvo obce na vědomí. Připomínky a námitky jsou číslovány podle Záznamu z veřejného jednání o Návrhu územního plánu Hukvaldy ze dne 1.12.2011. Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodlo o námitkách na svém 5. Zasedání dne 12.12.2011.

Připomínky k Návrhu územního plánu Hukvaldy:

1. **Krajská hygienická stanice MS kraje** (č.j. MMFM 131448/2011) – bez připomínek
2. **Státní energetická inspekce** (č.j. MMFM 133434/2011) – bez připomínek
3. **Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj** (č.j. MMFM 123263/2011) – bez připomínek
8. **Zdeněk Fajkus, Horní Sklenov 25, Hukvaldy** (č.j. MMFM 145356/2011)

Podal námitku, aby pozemky PK 374/16 a PK 378/3, k.ú. Sklenov, nebyly zařazeny do zastavitelné plochy. Požaduje pozemky ponechat v ploše zemědělské.

Odůvodnění připomínky: Pozemky parc.č. PK 374/16 a PK 378/3, k.ú. Sklenov byly Návrhem územního plánu Hukvaldy zařazeny do plochy zemědělské (Z). Nejedná se tedy o námitku, ale pouze o připomínku, která je výše uvedeným bezpředmětná, protože jsou pozemky již nyní vedeny podle požadavku majitele v ploše zemědělské (Z).

Námitky k Návrhu územního plánu Hukvaldy

4. **Správa silnic Moravskoslezského kraje** (č.j. MMFM 141948/2011)

Podali připomínku k veřejně prospěšné stavbě D 2 – stavba mostu přes Ondřejnici na silnici II/486. Žádají, aby byla stavba „Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty 486-011, 486-012“ popsána jako stavba veřejně prospěšná včetně staveb souvisejících a vyvolaných stavbou hlavní (např. přeložek sítí), tzn., že veřejně prospěšné jsou i stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb. K připomínce přiložili Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 1.6.2011, č.j. MSK 62637/2011).

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Pořizovatel označil toto podání jako námitku k Návrhu územního plánu Hukvaldy, protože se jedná o podání k veřejně prospěšné stavbě D 2 - stavba mostu přes Ondřejnici na silnici II/486. Námitku podal hospodář s majetkem Moravskoslezského kraje

tzn. pozemku parc.č. 1204/1, k.ú. Sklenov. Stavba „Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty 486-011, 486-012“ je již v projednávaném Návrhu ÚP Hukvaldy vedena jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (VPS D 2 – stavba mostu přes Ondřejnici na silnici II/486). Zařazením staveb vyvolaných stavbou hlavní by došlo k vymezení nových veřejně prospěšných staveb, které by se musely doplnit do textové a grafické části návrhu územního plánu a vyžádaly by si podstatnou úpravu Návrhu územního plánu Hukvaldy a opakované veřejné projednání. Bez zařazení těchto staveb do veřejně prospěšných staveb nelze pro stavby vyvolané stavbou hlavní (např. přeložky sítí) uplatňovat vyvlastnění (Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 1.6.2011, č.j. MSK 62637/2011).

Námitce zastupitelstvo obce nevyhovělo, protože i bez zařazení staveb vyvolaných stavbou hlavní je záměr „Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty 486-011, 486-012“ v souladu s vydávaným Územním plánem Hukvaldy a stavba se může realizovat. Zařazením dalších staveb jako staveb veřejně prospěšných by došlo k dalšímu zásahu do vlastnických práv stávajících vlastníků, s čímž zastupitelstvo nesouhlasí.

5. Miloslav Matula a Miluše Matulová, Rychaltice 5, Hukvaldy (č.j. MMFM 22944/2011)

Žádá o přeřešení zákresu místní komunikace na pozemku parc.č. 339/8, k.ú. Rychaltice. Po prostudování stávajícího návrhu místní komunikace na pozemku parc.č. 339/8, k.ú. Rychaltice zjistili, že jejich žádosti ze dne 29.6.2009 nebylo vyhověno a žádají o zpětné přehodnocení žádosti.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Pozemek parc.č. 339/8, k.ú. Rychaltice je zařazen do plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK). Po konzultaci s projektantkou se provedla změna navrženého funkčního využití z plochy místních a veřejně přístupných účelových komunikací (MK) na plochu smíšenou obytnou (SO). Důvodem je nadbytečnost vymezení plochy určené pro místní komunikaci na výše uvedeném pozemku, protože i bez ní je zajištěn přístup ke všem pozemkům zařazeným do zastavitelné plochy Z 24. Přiřazením pozemku k zastavitelné ploše Z 24 nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, protože nebyly dotčeny práva vlastníků, dotčených orgánů ani veřejnosti.

6. Karla Hrušková, Straník 9, Nový Jičín (č.j. MMFM 145459/2011)

Nesouhlasí s navržením účelové a místní komunikace navržené v Návrhu územního plánu Hukvaldy nacházejících se na pozemcích v jejím vlastnictví (zpřístupňující zastavitelné plochy Z 26 a Z 27). Dále nesouhlasí s návrhem plochy smíšené obytné Z 26 a Z 27 na jejich pozemcích. Dotčenými pozemky jsou PK 638/1, KN 646/1, 646/3, 646/4, 646/5, 646/8, k.ú. Sklenov. Požaduje zrušení návrhu místní komunikace a navržených zastavitelných ploch Z 26 a Z 27 na výše uvedených pozemcích.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Zastavitelné plochy Z 26 a Z 27 byly převzaty z platného Územního plánu obce Hukvaldy, kde byly zařazeny do zastavitelných ploch určených pro bydlení. Vyřazením výše uvedených pozemků ze zastavitelných ploch a zrušením navržené místní komunikace nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Plochy budou ponechány na žádost vlastníka v nezastavěném území.

7. Marie Habrňalová, Palkovice 63, Palkovice

Mgr. Marek Ocelka, Jeremenkova 960/30, Olomouc – Hodolany

Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D., Fryčovice 327

(č.j. MMFM 145478/2011)

Podávají tyto připomínky: Plocha označená v Návrhu územního plánu Hukvaldy jako Z 6 je navržena ke stavbě Vzdělávacího centra (parc.č. PK 1733, PK 1734, PK 1735, PK 1736, k.ú. Rychaltice).

1) V rámci stavby může nastat případ rozšíření Centra (zejména v souvislosti s volnočasovými aktivitami, kde není optimální umístění stájí pro koně vedle zástavby relaxační části). V druhé verzi projektového návrhu je pravděpodobné, že stáje budou umístěny na odvrácené straně pozemku, aby zápach ze stájí nebyl obtěžující (v blízkosti ochranného pásma R-48) – viz mapa.

2) V případě, že finanční prostředky na stavbu Centra budou omezené, je zájem využití ploch pro stavbu rodinných domů rodinných příslušníků jejich vlastníků (navrhovatelů). Proto požadujeme změnu v plném rozsahu výměry.

3) Dále je žádoucí, aby bylo počítáno s místem centrálního zpracování odpadních vod (viz mapa 2); uvedená ČOV tak může sloužit celému spádovému území osady Krnalovice.

Vzhledem k stálému rozšiřování výstavby, což je také patrné ze sousedního pozemku, např. č. Z5, tyto požadavky shledáváme jako oprávněné. V současnosti jsou řešeny inženýrské sítě z VT přivaděče (k.ú. Fryčovice; situace sítí není zakreslena).

Rozhodnutí o námitce: Námitka se nevyhovuje

Odůvodnění: Část pozemku PK 1736, k.ú. Rychaltice je v Návrhu územního plánu Hukvaldy zařazena do zastavitelné plochy Z6, plocha občanské vybavenosti (OV). Pozemky PK 1733, 1734, 1735 a část PK 1736, k.ú. Rychaltice jsou zařazeny do plochy zemědělské (Z). Plocha Z 6 byla projednána a vymezena Změnou č. 5 ÚP obce Hukvaldy a byla převzata do návrhu nového územního plánu. Ve změně č. 5 byla plocha na základě stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (č.j. OŽPaZ/5552/2008) omezena z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kdy dotčený orgán nesouhlasil s rozšiřováním zástavby na pozemky, které jsou součástí ucelených zemědělsky obhospodařovaných ploch.

Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce nevyhovuje rozšíření plochy občanské vybavenosti. Požadavek na využití ploch pro stavbu rodinných domů nebyl projednáván, protože záměr byl jasně definovaný pro občanskou vybavenost a uplatněná námitka tento záměr potvrzuje. Na těchto plochách je nepřípustné umisťovat rodinné domy. Muselo by tedy dojít k zařazení do jiné funkční plochy, s čímž zastupitelstvo obce nesouhlasí.

Podle Návrhu územního plánu Hukvaldy lze i v ploše zemědělské (Z) umístit stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury (tzn. i ČOV).

9. Petr Sobotík, Hukvaldy 383 (č.j. MMFM 29323/2011)

Na základě zamítavých stanovisek dotčených orgánů žádá o změnu využití pozemků parc.č. 315/3, 315/6 a 316/7, k.ú. Sklenov ze zemědělské půdy na plochu smíšenou obytnou. Vzhledem k zásadním rozdílným charakteristikám a způsobům využití mezi plochou smíšenou obytnou a plochou smíšenou výrobní a skladování žádá o nové posouzení.

Svůj požadavek dále zdůvodňuje tím, že uvedená plocha není již více jak 10 let využívána pro pěstování zemědělských plodin vzhledem k její kamenité charakteristice a nevhodnosti pro toto pěstování. V současné době je plocha zarostlá travou. Také si myslí, že uvedená plocha není úplně odloučená od stávající zástavby, protože k nejbližší stavbě je to z okraje uvedené plochy méně než 100 m.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Pozemky parc.č. 315/3, 315/6 a 316/7, k.ú. Sklenov byly v Návrhu územního plánu Hukvaldy zařazeny do plochy smíšené výrobní a skladování (VL) jako zastavitelná plocha Z 69 na základě Zadání územního plánu Hukvaldy. Po společném jednání uplatnily nesouhlasné stanoviska k ploše Z 69 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. MSK 60412/2011) a Magistrát města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (č.j. MMFM 44067/2011) z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z uvedených stanovisek vyplývá, že se jedná o požadavek v neurbanizované části území, nenavazující na stávající zástavbu, což lze vyhodnotit jako řešení nevýhodné z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny. Vymezení zastavitelné plochy na výše uvedených pozemcích se nevyhovuje.

10. Ing. Martin Peter (č.j. MMFM 145612/2011)

Nesouhlasí s vymezením plochy Z36 jako jednoho celku a tím zařazením zahrnutých parcel mezi plochy, u kterých je podmínkou pro rozhodování prověření jejich využití územní studií.

Plocha vyznačena jako Z36 tvoří přírodní celek. Jednak je rozdělena parcelami 873/11 a 873/3 katastrálního území Sklenov, vedenými jako vodní plocha a využitými jako koryto vodního toku. Dále je rozdělena přirozenou hranicí mezi parcelami 873/3, 873/5, 873/4 a 866/11 v katastrálním území Sklenov, kterou tvoří remízek a koryto potoka. Tato hranice dále pokračuje mezi parcelou 857/5 a parcelami 866/5, 866/7 a 865/1. Další přírodní hranicí je zlom svahu na západní hranici parcely 857/5, který byl použit pro rozdělení mezi plochami Z37 a Z38.

Toto rozdělení mne navíc omezuje jako vlastníka parcel 873/11, 873/10, 857/11 a 866/18 v katastrálním území Sklenov, jelikož přináší další (nové) úkony nutné při změně využití pozemků.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje

Odůvodnění: V Návrhu územního plánu Hukvaldy byla zastavitelná plocha Z 36 navržena jako plocha, která má být řešena územní studií. Důvody uvedené v námitce považuje zastupitelstvo za opodstatněné, a proto souhlasí s vypuštěním územní studie jako podmínky pro rozhodování v zastavitelné ploše Z 36. Důvodem je i skutečnost, že je tato plocha již vhodně rozdělena na jednotlivé stavební parcely a není proto důvod navrhnout jiné vhodnější řešení.

Vypuštěním územní studie jako podmínky pro rozhodování v zastavitelné ploše Z 36 nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, protože nebyly dotčeny práva vlastníků, dotčených orgánů ani veřejnosti.